

SPOKEY

#skating 2019

freeskating





#CHALLENGE

your
Self

fresh meat

by SPOKEY

Prezentujemy nową kolekcję sprzętu skejtingowego Spokey.

Bezkompromisowa, wychodząca naprzeciw najnowszym trendom, przełamująca schematy i wyznaczająca kierunki rozwoju na kolejne lata.
Dajemy to co najlepsze, jeśli chodzi o design i rozwiązania technologiczne. Sprzęt już nie jest ograniczeniem w realizacji siebie - niezależnie czy to dwa, trzy czy cztery kółka.

Dajemy Ci narzędzia ekspresji, mobilności i zabawy.
Teraz Twój ruch, #MYA!

We present a new collection of Spokey skating equipment.

Uncompromising, meeting the latest trends, breaking down patterns and determining trends development for the coming years.
We give what's best when it comes to design and technological solutions.
The equipment is no longer a limit in self-realization - regardless of whether it is two, three or four wheels.

We give you tools of expression, mobility and fun.
Now, it's your move, #MYA!

Představujeme Ti novou kolekci
skatingového vybavení Spokey.

Tato kolekce je nekompromismní, splňuje nejnovější trendy, boří stereotypy a určuje vývojové trendy pro nadcházející sezónu. Nabízíme nejlepší design a technologická řešení. Vybavení Tě už nebude omezovat při seberealizaci - bez ohledu na to, zda si vychutnáš jízdu na dvou, třech nebo čtyřech kolečkách.

Nabízíme Ti příležitost užít si pohyb i zábavu a vyjádřit, co v Tobě je.
Tedy to na Tobě, #MYA!

Wir präsentieren eine neue Kollektion von Spokey Skating Ausrüstung.

Eine Kollektion die Kompromisslos ist, die auf die neuesten Trends eingeht, Muster abbricht und Trends für die nächsten Jahre bestimmt. Wir geben das Beste, was Design und technologische Lösungen angeht. Die Ausrüstung wird mehr kein Hindernis für die Selbstverwirklichung darstellen - unabhängig davon, ob es sich um zwei, drei oder vier Räder handelt.

Wir geben Euch Werkzeuge zum Ausdruck, zur Mobilität und zum Spaß.
Nun, jetzt Du bist dran!, #MYA!

Marek Małowski

Lead Designer



Grzegorz Orłowski

Skating Product Manager



SPOKEY

index

#WE HAVE WHAT U NEED

**04 TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIES /
TECHNOLOGIE / TECHNIKEN**

10 ELEKTRYKI / ELECTRICS / ELEKTRO

**14 ROLKI I WROTKI / INLINE AND ROLLER SKATES /
KOLEČKOVÉ A TREKOVÉ BRUSLE / INLINER UND ROLLSCHUHE**

**42 HULAJNOGI I BIEGÓWKI / SCOOTERS & RUNNING BIKES /
KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA / LAUFRAD UND LAUFSCOOTER**

64 DESKOROLKI / SKATEBOARDS / SKATEBOARDY

84 KASKI / HELMETS / PŘILBY / SCHUTZHELME

**102 OCHRANIACZE / PROTECTORS /
CHRÁNIČE / PROTEKTOREN**

**108 AKCESORIA / ACCESSORIES /
PŘÍSLUŠENSTVÍ / ZUBEHÖR**

**114 WYPRZEDAŻ! / SALE! /
VÝPRODEJ! / AUSVERKAUF!**

**122 SZYBKIE ZAMÓWIENIE / QUICK ORDER /
SCHNELLE BESTELLUNG / RYCHLÁ OBJEDNÁVKÁ**



#TECH-
NOLO-
GIES

explained

**AIR SYSTEM**
Breathable profiled insole

Wkładka Fitness Air System o zwiększonej oddychalności, usprawnia transmisję ciepła i wilgoci.

The Fitness Air System insole with increased breathability improves transfer of heat and moisture.

Vložka Fitness Air Systém se zvýšenou prodyšností zlepšuje přenos tepla a vlhkosti.

Die Fitness Air System Einlage mit erhöhter Atmungsaktivität verbessert die Übertragung von Wärme und Feuchtigkeit.

**HEELOCK**
Solid foot Holding

Specjalnie wyprofilowany but wewnętrzny zapobiega przemieszczaniu się pięty podczas jazdy.

An internal shoe with special profile, which prevents heel movements when riding.

Speciálně profilovaná vnitřní botka zabrání pohybu paty při jízdě

Speziell profilierte Innenschuh, der dem Verschieben der Ferse während der Fahrt vorbeugt

**EPS**
Lightweight protection foam

Warstwa ochronna pochłaniająca energię w momencie uderzenia.

Protecting layer absorbs energy during impact.

Ochranná vrstva absorbující energii v okamžiku nárazu.

Schutzschicht zur Absorption von Energie im Moment des Aufpralls.

ANATOMIC INSOLE
Comfortable foot placement

Wkładka anatomiczna daje solidne podparcie przy zachowaniu najwyższego komfortu.

Anatomically-designed insole provides robust support, maintaining the highest physical comfort.

Anatomická vložka poskytuje pevnou oporu při zachování nejvyššího pohodlí.

Die anatomische Einlage bietet soliden Halt bei gleichzeitiger Einhaltung von höchstem Komfort.

ALU FRAME
Advaced aluminum alloy

Płoza ze stopu aluminium gwarantuje optymalną wytrzymałość przy minimalnym przekroju i wadze płyzy.

Aluminium alloy skid guarantees optimal endurance with the minimal section and weight of the skid.

Hliníkový podvozek zajišťuje optimální odolnost při minimálním průřezu a hmotnosti podvozku.

Die Kufe aus Aluminiumlegierung garantiert optimale Beständigkeit bei minimalem Querschnitt und Gewicht der Kufe.

HEADLOCK SYSTEM
Comfortable size adjustment

System HeadLock ułatwia dopasowanie kasku do rozmiaru głowy.

System HeadLock facilitates adjusting the helmet to head size.

Systém HeadLock usnadňuje přizpůsobení přilby dle velikosti hlavy.

Das Headlock System erleichtert die Anpassung des Helms an die Kopfgröße.

LOCK STRAPS
Comfortable & secure fit

Blokada pasów umożliwia trwałe wyregulowanie proporcji i długości pasów.

Strips blockade – permanent regulation of length and proportion of stripes.

Zámek pásu umožňuje trvalé nastavení proporcí a délky pásů.

Die Gurtsperre ermöglicht die fixe Regulierung der Proportionen und Längen der Gurte.

 **SAFE CLIP***Protection against self-opening*

Bezpieczna klamerka umożliwia łatwe zapięcie i rozpięcie kasku.

Safe clip helps to fasten and unfasten helmet.

Bezpečný klip umožňuje snadné zapnutí a odopnutí přilby.

Die sichere Klammer ermöglicht einfaches Schließen und Öffnen des Helms.

 **ALU 100%***Advanced aluminum alloy*

Wykonanie wszystkich możliwych elementów z aluminium decyduje o niskiej wadze hulajnogi i jej wysokiej wytrzymałości.

The fact that all possible elements are made of aluminium determines the small weight of the scooter and its endurance.

Výroba všech možných komponentů z hliníku zaručuje nízkou hmotnost koloběžky a její vysokou odolnost.

Die Ausführung aller möglichen Elemente aus Aluminium entscheidet über das geringe Gewicht des Rollers und seine hohe Robustheit.

 **PU WHEELS***Abrasion resistant wheels*

Poliuretanowe kółka dzięki sprężystości, odporności na ścieranie i różnej twardości, pozwalają cieszyć się jazdą narażnych nawierzchniach.

Poliurethan wheels, thanks to their elasticity, resistance to rubbing off and distinct hardness, allow enjoying the ride on different surfaces.

Polyuretanová kola díky své pružnosti, odolnosti proti oděru a různé tvrdosti, vám umožní vychutnat si jízdu na různém povrchu.

Die Polyurethan-Räder erlauben dank Elastizität, Robustheit gegen Abrieb und unterschiedlicher Härte die Freude an der Fahrt auf verschiedenen Oberflächen.

 **VELOCITY CUFF***Easy movement & high performance*

Cholewka dająca swobodę ruchu, jednocześnie zapewniająca stabilizację przy dużych prędkościach

The upper provides freedom of movement while ensuring stability at high speeds

Svrchní část poskytuje svobodu pohybu a zároveň zajistuje stabilitu nohy při vysokých rychlostech.

Der Schaft bietet Bewegungsfreiheit und sorgt für Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.

 **S.S.M.***Standard speed mount*

Najczęstsze mocowanie szyny w lepszej klasie rolkach. Rozstaw śrub mocujących płóz wynosi 165 mm.

The most common fastening of the rail in better class skates. The distance between the bolts fixing the skid is 165 mm.

Nejběžnější upevnění podvozku u bruslí vyšší třídy. Vzdálenost mezi šrouby upevňujícími podvozek je 165 mm.

Die häufigste Befestigung der Schiene in besserer Rollschuhen. Der Abstand zwischen den Schrauben, mit denen der Kufen befestigt ist, beträgt 165 mm.

 **WASHABLE***Removable liner*

Dzięki możliwości wyciągnięcia buta wewnętrznego, w łatwy sposób można utrzymać higienę.

Thanks to the possibility of removing the inner shoe, you can easily maintain hygiene.

Díky možnosti vymout a vyprat vnitřní botu je snadné udržovat hygienu.

Dank der Möglichkeit, den Innenschuh zu entfernen, können Sie die Hygiene leicht aufrechterhalten.

 **URBAN CUFF***Maximum support & highly reactive*

Cholewka stworzona aby dawać maksimum podparcia i kontroli podczas wykonywania nawet najtrudniejszych trików.

The upper is created to give maximum support and control while performing even the most difficult tricks.

Svrchní část je tvořena tak, aby poskytla maximální oporu a kontrolu při provádění i těch nejobtížnějších triků.

Der Schaft bietet maximale Unterstützung und Kontrolle, selbst bei schwierigsten Tricks.

 **BLINKING WHEELS***Fun & crazy ride*

Kółka które migają światelkami podczas jazdy.

Blinking wheels during the ride.

Kolečka, která při jízdě blikají.

Räder, die während der fahrt blinken.

**STABILITY CUFF***Optimal support*

Wysoka cholewka zapewnia optymalne podrzymywanie stawu skokowego.

A high upper provides optimal support for the ankle joint.

Vysoký svršek poskytuje optimální oporu kotníku.

Der höherer Schaft unterstützt optimal das Sprunggelenk.

**GROOM CUFF***Low weight dedicated*

Cholewka stworzona dla osób o niskiej wadze.

The upper is made for people with low weight

Svršek je určen pro osoby s nízkou hmotností.

Der Schaft ist für Menschen mit geringem Gewicht gemacht.

**COMPOSITE FRAME***Lightweight & durable chassis*

Płoga wykonana z odpornego na uderzenia kompozytu.

The frame is made of impact-resistant composit

Podvozek je vyroben z kompozitu odolného proti nárazu.

Der Rahmen besteht aus schlagfestem Verbundstoff.

**CNC STEM***Lightweight & durable construction*

Lekka i odporna na uderzenia konstrukcja z najwyższej klasy aluminium.

Lightweight and impact resistant construction made of the highest quality aluminum.

Lehká a nárazuvzdorná konstrukce vyrobena z hliníku nejvyšší kvality.

Leichte und schlagfeste Konstruktion aus hochwertigem Aluminium.

**S.H.R. WHEELS***Super high-rebound wheels*

Kółka o wysokim współczynniku sprężystości, idealne rozwiązanie dla hulajnóg typu STUNT.

Wheels with a high coefficient of elasticity, an ideal solution for STUNT scooters.

Kolečka s vysokým koeficientem pružnosti, ideální řešení pro koloběžky typu STUNT.

Räder mit hohem Elastizitätskoeffizienten, eine ideale Lösung für STUNT-Roller.

**QUAD BOLT CLAMP***The most stable construction*

Czterośrubowy łącznik kolumny kierowniczej daje optymalną stabilność konstrukcji.

The four-screw steering column connector gives the structure an optimal stability.

Čtyřšroubový spojovník řídítel zajišťuje optimální stabilitu konstrukce.

Der Vierschrauben-Lenkstützenverbinder verleiht der Struktur eine optimale Stabilität.

**TRI-BOLT CLAMP***Stable construction*

Trójśrubowy łącznik kolumny kierowniczej daje wysoką stabilność konstrukcji.

The three-screw steering column connector gives the structure a high stability.

Tříšroubový spojovník řídítel zajišťuje vysokou stabilitu.

Der Drei-Schrauben-Lenksäulenverbinder verleiht der Struktur eine hohe Stabilität.

**ALLOY CORE***Aluminum spoked wheel base*

Aluminiowy rdzeń kółek sprawia, że wytrzymują one nawet największe przeciążenia.

The aluminum core of the wheels makes them withstand even the largest overload.

Díky hliníkovému jádru kola vydrží i největší přetížení.

Der Aluminiumkern der Räder macht sie selbst der größten Überlastung stand.


COMPLEX CORE
Composite spoked wheel base

Kompozytowy rdzeń kółek obniża ich wagę i zwiększa absorbcję wstrząsów.

The composite core of the wheels reduces their weight and increases the absorption of shocks.

Kompozitní jádro navýšuje tlumení otřesů a snižuje hmotnost kol.

Der Verbundkern der Räder reduziert das Gewicht der Räder und erhöht die Dämpfung von Stößen.


ALU T-BAR
Stiff & lightweight

Solidna, szeroka kierownica ze stopu aluminium 6061 zapewnia zwiększoną odporność na uderzenia oraz ogranicza podatność na pękanie przy obciążeniu dynamicznym.

The robust, wide 6061 aluminum steering wheel provides increased impact resistance and reduces the risk of cracking under dynamic load.

Robusní široká řídítka z hliníku 6061 zajišťují větší odolnost proti otřesům a snižují riziko vzniku prasklin při dynamickém zatížení.

Das robuste, breite Lenkrad aus 6061-Aluminium bietet eine erhöhte Schlagfestigkeit und verringert das Risiko von Rissen bei dynamischer Belastung.


BMX STYLE BAR
Designed for increased strength

Kierownica typu BMX zwiększa wytrzymałość hulajnogi

BMX steering wheel increases the endurance of the scooter

Řídítka typu BMX zvyšují odolnost koloběžky.

BMX-Lenkrad erhöht die Ausdauer des Rollers


HI-TEN STEEL
High tensile steel construction

Wysokiej jakości stalowa konstrukcja hulajnogi zapewnia wytrzymałość.

The high-quality steel construction of the scooter ensures its longevity.

Konstrukce koloběžky z oceli vysoké kvality zajišťuje dlouhou životnost.

Der Schaft bietet maximale Unterstützung und Kontrolle, selbst bei schwierigsten Tricks.


V-BRAKE
Enhanced stopping power

Hamulce typu V-brake wyraźnie zwiększą wydajność hamowania.

V-brakes increase significantly the braking performance.

Brzdy typu V-brake výrazně zvyšují brzdný výkon.

V-Brakes erhöhen deutlich die Bremsleistung.


ERGO GRIPS
Comfort & support

Ergonomiczne uchwyty świetnie leżą w dłoni, co zdecydowanie zwiększa komfort użytkowania.

Ergonomic handles are great in the hand, which definitely increases the ease of use.

Ergonomické rukujeti skvěle pasují do dlaně, což rozhodně zvyšuje komfort jízdy.

Ergonomische Griffen liegen gut in der Hand, was definitiv den Bedienkomfort erhöht.


AIR TIRES
Pumped for better suspension

Pompowane koła znacznie skuteczniej absorbują wstrząsy, umożliwiając jazdę w wymagającym terenie.

Pumped wheels considerably more efficiently absorb shocks, enabling driving in demanding terrain.

Nafukovací kola značně efektivnější absorbují otřesy a umožňují jízdu v náročném terénu.

Pumpenräder absorbieren Stöße wesentlich effizienter und ermöglichen so das Fahren in anspruchsvollem Gelände.


LED LIGHTS
Advanced night lights

Zintegrowany system oświetlenia pozwala na użytkowanie hulajnogi nawet, gdy na zewnątrz zapada zmrok.

The integrated lighting system allows you to use the scooter even after dark.

Díky integrovanému osvětlení si jízdu na koloběžce můžete užít, i když se setmí.

Dank des integrierten Beleuchtungssystems können Sie Ihren Roller auch bei Dunkelheit im Freien verwenden.

 **I.T.S.***Certified for safety & protection*

Certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego potwierdzający, że produkt spełnia wymagania ochrony i bezpieczeństwa.

Certificate of the Motor Transport Institute confirming that the product meets the safety and protection requirements.

Certifikát Institutu pro testování a certifikaci potvrzující, že výrobek splňuje požadavky na ochranu a bezpečnost.

Zertifikat des Kraftverkehrsinstituts, das bestätigt, dass das Produkt den Schutz- und Sicherheitsanforderungen entspricht.

 **REFLECTIVE***Ride at night!*

Zastosowanie odblaskowego logo zwiększa widoczność użytkownika po zmroku, co wpływa na jego zwiększone bezpieczeństwo.

The use of a reflective logo increases the visibility of the user after dark, which significantly increases his safety.

Použití reflexního loga zvyšuje viditelnost uživatele ve tmě, což pozitivně ovlivňuje jeho bezpečnost.

Die Verwendung eines reflektierenden Logos erhöht die Sichtbarkeit des Benutzers nach Einbruch der Dunkelheit, was seine Sicherheit erheblich erhöht.

**HYBRID DESIGN***Solid & lightweight construction*

Konstrukcja hulajnogi wykonana została z połączenia lekkiego aluminium i mocnej stali.

The design of the scooter is made of a combination of lightweight aluminum and strong steel.

Konstrukce koloběžky je kombinací lehkého hliníku a pevné oceli.

Das Design des Rollers besteht aus einer Kombination aus leichtem Aluminium und starkem Stahl.

SPOKEY



SPOKEY



#ELECTRICS #ELEKTRO

#elektryki

ELECTRIC SCOOTER

NITRO

924045



kółka: 5,5"
waga produktu: 10 kg
moc silnika: 250W
max prędkość: 23 km/h
zasięg: 20 km
bateria: 24V 4.4 AH, LG
ładowarka: 2A, 100-220 V (In) / 29 V
czas ładowania: min. 3-4 godzin
max waga użytkownika: 110 kg
certyfikaty: CE, RoHS



wheels: 5,5"
weight: 10 kg
motor power: 250W
maximum speed: 23 km/h
maximum range: 20 km
battery: 24V 4.4 AH, LG
charger: 2A, 100-220 V (In) / 29 V
charging time: min. 3-4 hours
maximum weight of the user: 110 kg
Certificates: CE, RoHS



kolečka: 5,5"
váha: 10 kg
výkon motoru: 250W
maximální rychlosť: 23 km/h
maximální vzdálenost: 20 km
baterie: 24V 4.4 AH, LG
nabíječka: 2A, 100-220 V (In) / 29 V
doba nabíjení: min. 3-4 hodin
maximální hmotnosť užívateľa: 110 kg
certifikáty: CE, RoHS



Räder: 5,5"
Benutzergewicht: 10 kg
Motorleistung: 250W
Maximale Geschwindigkeit: 23 km/h
Maximale Distanz: 20 km
Batterie: 24V 4.4 AH, LG
Ladegerät: 2A, 100-220 V (In) / 29 V
Ladezeit: min. 3-4 Stunden
Maximales Benutzergewicht: 110 kg
Zertifikate: CE, RoHS



Environment friendly



ELECTRIC SKATEBOARD

MOVER



koła: 5,5"
 bateria: 36V 4.4 AH LG Battery
 prędkość maksymalna: 14 km/h
 maksymalny dystans: 15-20 km
 moc silnika 250W
 czas ładowania: 2-3 godziny
 maksymalna waga użytkownika: 120 kg
 ładowarka: CI 2A, 100-240V AC
 bluetooth



wheels: 5,5"
 battery: 36V 4.4 AH LG Battery
 maximum speed: 14 km/h
 maximum range: 15-20 km
 motor power: 250W
 charging time: 2-3 hours
 maximum weight of the user: 120 kg
 charger: CI 2A, 100-240V AC
 bluetooth



kolečka: 5,5"
 baterie: 36V 4,4 AH LG Battery
 maximální rychlosť: 14 km/h
 maximální vzdálenost: 15-20 km
 výkon motoru: 250W
 doba nabíjení: 2-3 hodiny
 maximální nosnost: 120 kg
 nabíječka: CI 2A, 100-240V AC
 bluetooth



Reifengröße: 5,5"
 Batterie: 36V 4.4 AH LG Battery
 Maximale Geschwindigkeit: 14 km/h
 Maximale Distanz: 15-20 km
 Motorleistung 250W
 Ladezeit: 2-3 Std
 Maximales Benutzergewicht: 120 kg
 Ladegerät: CI 2A, 100-240V AC
 bluetooth



923668



923670



923666

NEW

deck: klon, 70 x 20 cm
ložiska: ABEC7
kótká: 70 mm
waga: 8,5 kg
moc: 700W
max. prędkość: 15 km/h
max. zasięg: 20 km
intuicyjne sterowanie, pilot bluetooth
osłuchiwane dźwiękowe i świetlne LED
bateria LG 36V 2200 mAh
czas ładowania: 1,5-2 godziny
ładowarka sieciowa CI 2A, 100-240V, AC
maksymalna waga użytkownika: 100 kg
pakowanie: 4 szt./karton

deck: maple, 70 x 20 cm
bearings: ABEC7
wheels: 70 mm
weight: 8,5 kg
power: 700W
max. speed: 15 km/h
max. range: 20 km
intuitive control
bluetooth remote control
audible and lighting led warnings
LG 36V 2200 mAh battery
charging time: 1.5-2 hours
AC charger CI 2A, 100-240V, AC
max. user weight: 100 kg
packing: 4 pcs./carton

Deck: Ahorn, 70 x 20 cm
Lager: ABEC7
Rollen: 70 mm
Gewicht: 8,5 kg
Leistung: 700W
max. Geschwindigkeit: 15 km/h
max. Reichweite: 20 km
intuitive Steuerung
Bluetooth-Fernbedienung
akustische und beleuchtete Warnungen
LG 36V 2200 mAh Batterie
Ladezeit: 1,5-2 Stunden
AC-Ladegerät CI 2A, 100-240V, AC
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
Packungseinheit: 4 Sets/Karton

deská: javor, 70 x 20 cm
ložiska: ABEC7
kolečka: 70 mm
váha: 8,5 kg
výkon: 700W
max. rychlos: 15 km/h
max. dojezd: 20 km
intuitivní ovládání
bluetooth dálkové ovládání
zvukové a světelné LED upozornění
baterie LG 36V 2200 mAh
doba nabíjení: 1,5-2 hodiny
nabíječka CI 2A, 100-240V, AC
max. hmotnost uživatele: 100 kg
balení: 4 ks/karton

ECO

#ELEKTRYKI #ELECTRICS #ELEKTRO SPOKEY

ELECTRIC SKATEBOARDS
RUSH
924043



 **ECO**
Environment friendly

SPOKEY



#INLINE AND ROLLER SKATES #KOLEČKOVÉ A TREKOVÉ BRUSLE #INLINER UND ROLLSCHUHE

#rolki i wrotki



Go Big
or go home!

You want to go fast,
and keep all the precision?

Shiffty is the answer!

Those skates gives you
two options. You may take extremely
huge wheels

3 x 120mm or stay with the well
known 4 x 100 mm.

Shiffty are built to give you
optimized control and comfort at
the same time!

All of it in one pairs of stylish
and modern skates!

FREESKATING

SHIFFTY

NEW

flag: PL
 płyta: aluminiowa CNC
 lożyska: ABEC11 Carbon
 kółka: 82A PU
 zestaw zawiera kółka 6x120 mm
 oraz 8x100 mm
 wkładka: profilowana
 zapięcie: klamra dwusekcyjna, rzep, sznurówki
 max. waga użytkownika: 100 kg
 pakowanie: 4 pary/karton

flag: GB
 frame: aluminum CNC
 bearings: ABEC11 Carbon
 wheels: 82A PU
 the set includes 6x120 mm wheels and 8x100 mm wheels
 insole: profiled
 fasteners: two-section buckle, velcro, laces
 max. user weight: 100 kg
 packing: 4 pairs/carton

flag: CZ
 podvozek: hliníkový CNC
 ložiska: ABEC11 Carbon
 kolečka: 82A PU
 součástí balení jsou kolečka
 6x120 mm a 8x100 mm
 zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šnurování
 max. váha uživatele: 100 kg
 balení: 4 páry/karton

flag: DE
 Schiene: Aluminium CNC
 Kugellager: ABEC11 Carbon
 Rollen: 82A PU
 Das Set enthält 6x120 mm sowie 8x100 mm Räder
 Einlage: profiliert
 Verschluss: beidseitige Schnalle, Klettverschluss,
 Schnürsenkel
 max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
 Packungseinheit: 4 Paar/Karton



3X3 WHEEL RIDE
WR Increases speed

AIR SYSTEM
Breathable profiled liner

DURABLE FRAME
Special durable aluminum skid

VELOCITY CUFF
Easy movement & high performance

HEELOCK
Solid foot Holding

38	924620
39	924621
40	924622
41	924623
42	924624
43	924625
44	924626



FREESKATING

SOUL

NEW



hardshell
płoga: aluminiowa CNC - montaż 165 mm
łożyska: ABEC9 Chrome
kółka: 85 A, 80 mm
wyciągany liner
zapięcia: klamra dwusekcyjna, sznurówki
max waga użytkownika: 100 kg
pakowanie: 5 par/karton



hardshell
frame: aluminium CNC - 165 mm assembly
bearings: ABEC9 Chrome
wheels: 85 A, 80 mm
removable liner fasteners: two-section buckle, laces
max. user weight: 100 kg
packing: 5 pairs/carton



hardshell
podvozek: hliníkový CNC - montáž 165 mm
ložiska: ABEC9 Chrome
kolečka: 85 A, 80 mm
výjmateľná vložka
zapojenie: dvojitá spona, šnurovanie
max. váha užívateľa: 100 kg
balení: 5 párov/karton



Hardshell
Schiene: Aluminium CNC - Montage 165 mm
Kugellager: ABEC9 Chrome
Rollen: 85 A, 80 mm
Herausnehmbare Einlage
Verschluss: beidseitige Schnalle, Schnürsenkel
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
Packungseinheit: 5 Paar/Karton



38 924627

39 924628

40 924629

41 924630

42 924631

43 924632



S.S.M.
Standard speed mount



DURABLE FRAME
Special durable aluminum skid



URBAN CUFF
Maximum support & highly reactive



WASHABLE
Removable liner

FITNESS LINE

PRIME




PL:
 płoza: aluminiowa
 łożyska: ABEC9 Carbon
 kółka: 82A PU, 80 mm
 hamulec: TPR
 zapięcia: klamra dwusekcyjna, rzep, sznurówki
 max. waga użytkownika: 100 kg
 pakowanie: 6 par/karton

GB:
 frame: aluminum
 bearings: ABEC9 Carbon
 wheels: 82A PU, 80 mm
 brake: TPR
 fasteners: two-section buckle, velcro, laces
 max. user weight: 100 kg
 packing: 6 pairs/carton

CZ:
 podvozek: hliníkový
 ložiska: ABEC9 Carbon
 kolečka: 82A PU, 80 mm
 brzda: TPR
 zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování
 max. váha uživatele: 100 kg
 balení: 6 páru/karton

DE:
 Schiene: Aluminium
 Kugellager: ABEC9 Carbon
 Rollen: 82A PU, 80 mm
 Bremse: TPR
 Verschluss: beidseitige Schnalle,
 Klettverschluss, Schnürsenkel
 max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
 Packungseinheit: 6 Paar/Karton



ALU FRAME
Advanced aluminum alloy

HEELOCK
Solid foot Holding

ANATOMIC INSOLE
Comfortable foot placement

SEMI-SOFT
Comfortable textile-composite shoe

VELOCITY CUFF
Easy movement & high performance

	40	922062
	41	922063
	42	922064
	43	922065
	44	922066
	45	922067
	46	922068
	47	922069

	37	922057
	38	922058
	39	922059
	40	922060
	41	922061

FITNESS LINE

SCYTHE



PL
płoga: aluminiowa
tozyska: ABEC9 Carbon
kółka: 82A PU, 80 mm
wkładka: profilowana
hamulec: TPR
zapięcia: klamra dwusekcyjna, rzep, sznurówki
max. waga użytkownika: 100 kg
pakowanie 6 par/karton

EN
frame: aluminum
bearings: ABEC9 Carbon
wheels: 82A PU, 80 mm
insole: profiled
brake: TPR
fasteners: two-section buckle, velcro, laces
max. user weight: 100 kg
packing: 6 pairs/carton

CZ
podvozek: hliníkový
ložiska: ABEC9 Carbon
kolečka: 82A PU, 80 mm
vložka: profilovaná
brzda: TPR
zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování
max. vaha uživatele: 100 kg
balení: 6 páru/karton

DE
Schiene: Aluminium
Kugellager: ABEC9 Carbon
Rollen: 82A PU, 80 mm
Einlage: profiliert
Bremse: TPR
Verschluss: beidseitige Schnalle, Klettverschluss,
Schnürsenkel
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
Packungseinheit: 6 Paar/Karton

 **ALU FRAME**
Advanced aluminum alloy

 **HEELLOCK**
Solid foot Holding

 **SEMI-SOFT**
Comfortable textile-composite shoe

 **VELOCITY CUFF**
Easy movement & high performance



37	922691
38	922047
39	922048
40	922049
41	922050
42	922051
43	922052
44	922053
45	922054
46	922055

SPOKEY

LIVE
LIVE

and



RECREATION LINE

SPEED-STAR



regulowana płoza: aluminiowa
łożyska: ABEC9 Carbon
kółka: 82A PU
70 mm - r. 33-36, 72 mm - r. 37-40, 76 mm - r. 40-43
hamulec: TPR
zapięcie: klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki
max. waga użytkownika: 60 kg
pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: aluminum
bearings: ABEC9 Carbon
wheels: 82A PU
70 mm - s. 33-36, 72 mm - s. 37-40, 76 mm - s. 40-43
brake: TPR
fasteners: two-section buckle, velcro, laces
max. user weight: 60 kg
packing: 6 pairs/carton

regulovatelný podvozek: hliníkový
ložiska: ABEC9 Carbon
kolečka: 82A PU
70 mm - r. 33-36, 72 mm - r. 37-40, 76 mm - r. 40-43
brzda: TPR
zapínání: dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šněrování
max. váha uživatele: 60 kg
balení: 6 páru/karton

regulierbar Schiene: Aluminium
Kugellager: ABEC9 Carbon
Rollen: 82A PU
70 mm - Gr. 33-36, 72 mm - Gr. 37-40, 76 mm - Gr. 40-43
Bremse: TPR
Verschluss: beidseitige Schnalle mit Sicherung,
Klettverschluss, Schnürsenkel
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg
Packungseinheit: 6 Paar/Karton

GROWS TOGETHER
One model for many years

ALU FRAME
Advanced aluminum alloy

GROOM CUFF
Low weight dedicated

SEMI-SOFT
Comfortable textile-composite shoe

RECREATION LINE

BLARE

regulowana płoza: aluminiowa
łożyska: ABEC9 Carbon
kółka: PU 82A
76 mm - r. 36-39, 80 mm - r. 40-43
hamulec: TPR
zapięcia: klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem,
rzep, sznurówki
max. waga użytkownika: 100 kg
pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: aluminum
bearings: ABEC9 Carbon
wheels: PU 82A
76 mm - s. 36-39, 80 mm - s. 40-43
brake: TPR
fasteners: two-section buckle, velcro, laces
max. user weight: 100 kg
packing: 6 pairs/carton

regulovatelný podvozek: hliníkový
ložiska: ABEC9 Carbon
kolečka: PU 82A
76 mm - r. 36-39, 80 mm - r. 40-43
brzda: TPR
zapínání: dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šněrování
max. váha uživatele: 100 kg
balení: 6 páru/karton

regulierbar Schiene: Aluminium
Kugellager: ABEC9 Carbon
Rollen: 82A PU
76 mm - Gr. 36-39, 80 mm - Gr. 40-43
Bremse: TPR
Verschluss: beidseitige Schnalle mit Sicherung,
Klettverschluss, Schnürsenkel
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
Packungseinheit: 6 Paar/Karton



GROWS TOGETHER
One model for many years

ANATOMIC INSOLE
Comfortable foot placement

HEELOCK
Solid foot Holding

STABILITY CUFF
Optimal support

36-39 922070
40-43 922071

36-39 922074
40-43 922075

RECREATION LINE

RENO

regulowana płoza: aluminiowa
 łożyska: ABEC9 Carbon
 kółka: PU 82A
 70 mm - r. 33-36 , 72 mm - r. 37-43
 hamulec: TPR
 zapięcia: klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem,
 rzep, sznurówki
 max. waga użytkownika: 60 kg
 pakowanie: 6 par/karton



adjustable frame: aluminum
 bearings: ABEC9 Carbon
 wheels: PU 82A
 70 mm - s. 33-36 , 72 mm - s. 37-43
 brake: TPR
 fasteners: two-section buckle, velcro, laces
 max. user weight: 60 kg
 packing: 6 pairs/carton



regulovatelný podvozek: hliníkový
 ložiska: ABEC9 Carbon
 kolečka: PU 82A
 70 mm - r. 33-36 , 72 mm - r. 37-43
 brzda: TPR
 zapínání: dvojitá spona z pojistkou, suchý zip, šněrování
 max. váha uživatele: 60 kg
 balení: 6 páru/karton



regulierbar Schiene: Aluminium
 Kugellager: ABEC9 Carbon
 Rollen: 82A PU
 70 mm - Gr. 33-36 , 72 mm - Gr. 37-43
 Bremse: TPR
 Verschluss: beidseitige Schnalle mit Sicherung,
 Klettverschluss, Schnürsenkel
 max. Gewicht des Benutzers: 60 kg
 Packungseinheit: 6 Paar/Karton



GROWS TOGETHER
One model for many years

ALU FRAME
Advaced aluminum alloy

ANATOMIC INSOLE
Comfortable foot placement

STABILITY CUFF
Optimal support



33-36 922094
37-40 922095
40-43 922096

33-36 922097
37-40 922098
40-43 922099

RECREATION LINE

SNAP



regulowana płoza: aluminiowa
łożyska: ABEC7 Carbon
kółka: 82A PU
64 mm - r. 31-34, 70 mm - r. 35-38, 76 mm - r. 39-42
hamulec: TPR
zapięcia: klamra dwusekcyna z zabezpieczeniem,
rzep, sznurówki
max. waga użytkownika: 60 kg
pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: aluminum
bearings: ABEC7 Carbon
wheels: 82A PU
64 mm - s. 31-34, 70 mm - s. 35-38, 76 mm - s. 39-42
brake: TPR
fasteners: two-section buckle, velcro, laces
max. user weight: 60 kg
packing: 6 pairs/carton

regulovatelný podvozek: hliníkový
ložiská: ABEC7 Carbon
kolečka: 82A PU
64 mm - r. 31-34, 70 mm - r. 35-38, 76 mm - r. 39-42
brzda: TPR
zapínání: dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šněrování
max. váha uživatele: 60 kg
balení: 6 páru/karton

regulierbar Schiene: Aluminium
Kugellager: ABEC7 Carbon
Rollen: 82A PU
64 mm - Gr. 31-34, 70 mm - Gr. 35-38, 76 mm - Gr. 39-42
Bremse: TPR
Verschluss: beidseitige Schnalle mit Sicherung,
Klettverschluss, Schnürsenkel
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg
Packungseinheit: 6 Paar/Karton

GROWS TOGETHER
One model for many years

ALU FRAME
Advanced aluminum alloy

ANATOMIC INSOLE
Comfortable foot placement

GROOM CUFF
Low weight dedicated

SEMI-SOFT
Comfortable textile-composite shoe



31-34 922085

35-38 922086

39-42 922087



31-34 922082

35-38 922083

39-42 922084

RECREATION LINE

MADDOX



regulowana płoza: aluminiowa
łożyska: ABEC7 Carbon
kółka: 82A PU
64 mm - r. 32-35, 70 mm - r. 36-39, 76 mm - r. 40-43
hamulec: TPR
zapięcia: klamra dwusekcyna z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki
max. waga użytkownika: 60 kg
pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: aluminum
bearings: ABEC7 Carbon
wheels: 82A PU
64 mm - s. 32-35, 70 mm - s. 36-39, 76 mm - s. 40-43
brake: TPR
fasteners: two-section buckle, velcro, laces
max. user weight: 60 kg
packing: 6 pairs/carton

regulovatelný podvozek: hliníkový
ložiska: ABEC7 Carbon
kolečka: 82A PU
64 mm - r. 32-35, 70 mm - r. 36-39, 76 mm - r. 40-43
brzda: TPR
zapínání: dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šněrování
max. váha uživatele: 60 kg
balení: 6 páru/karton

regulierbar Schiene: Aluminium
Kugellager: ABEC7 Carbon
Rollen: 82A PU
64 mm - Gr. 32-35, 70 mm - Gr. 36-39, 76 mm - Gr. 40-43
Bremse: TPR
Verschluss: beidseitige Schnalle mit Sicherung,
Klettverschluss, Schnürsenkel
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg
Packungseinheit: 6 Paar/Karton

GROWS TOGETHER
One model for many years

ALU FRAME
Advanced aluminum alloy

HEELOCK
Solid foot Holding

SEMI-SOFT
Comfortable textile-composite shoe

STABILITY CUFF
Optimal support

RECREATION LINE

RISE

NEW

adjustable frame: aluminium
bearings: ABEC7 Carbon
wheels: PU 82A,
64 mm - s. 29-33, 70 mm - s. 34-43
brake: TPR
fasteners: two-section buckle, velcro, laces
max. user weight: 60 kg
packing: 6 pairs/carton

regulovatelný podvozok: hliníkový
ložiska: ABEC7 Carbon
kolečka: PU 82A,
64 mm - r. 29-33, 70 mm - r. 34-43
brzda: TPR
zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování
max. váha uživatele: 60 kg
balení: 6 párů/karton

regulierbar Kufe: Aluminium
Kugellager: ABEC7 Carbon
Rollen: PU 82A,
64 mm - Gr. 29-33, 70 mm - Gr. 34-43
Bremse: TPR
Verschluss: beidseitige Schnalle,
Klettverschluss, Schnürsenkel
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg
Packungseinheit: 6 Sets/Karton




GROWS TOGETHER
One model for many years

ALU FRAME
Advanced aluminum alloy

ANATOMIC INSOLE
Comfortable foot placement

GROOM CUFF
Low weight dedicated

SEMI-SOFT
Comfortable textile-composite shoe



29-33 924705
34-38 924706
39-43 924707



29-33 924708
34-38 924709
39-43 924710

Dope Stuff.



Inline skating is more than a sport, it's a philosophy of life. Who was the Mizou model designed for? For those who place more emphasis on originality, independence, for those who like to stand out.

RECREATION LINE

MIZOU

NEW

hardshell
regulowana płoza: aluminiowa
łożyska: ABEC7 Carbon
kółka: 82A,
64 mm - r. 31-34, 70 mm - r. 35-38,
72 mm - r. 39-42
hamulec: TPR
zapięcia: klamra dwusekcyjna, rzep, sznurówki
max waga użytkownika: 60 kg
pakowanie: 6 par/karton

hardshell
adjustable frame: aluminium
bearings: ABEC7 Carbon
wheels: 82A,
64 mm - s. 31-34, 70 mm - s. 35-38, 72 mm - s. 39-42
brake: TPR
Fasteners: two-section buckle, velcro, laces
max. user weight: 60 kg
packing: 6 pairs/carton

hardshell
regulovateľný podvozok: hliníkový
ložiska: ABEC7 Carbon
kolečka: 82A,
64 mm - r. 31-34, 70 mm - r. 35-38, 72 mm - r. 39-42
brzda: TPR
zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování
max. váha užívatele: 60 kg
balení: 6 páru/karton

Hardshell
regulierbar Kufe: Aluminium
Kugellager: ABEC7 Carbon
Rollen: 82A,
64 mm - Gr. 31-34, 70 mm - Gr. 35-38,
72 mm - Gr. 39-42
Bremse: TPR
Verschluss: beidseitige Schnalle,
Klettverschluss, Schnürsenkel
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg
Packungseinheit: 6 Paar/Karton



ALU FRAME
Advanced aluminum alloy

ANATOMIC INSOLE
Comfortable foot placement

GROOM CUFF
Low weight dedicated

31-34 924657
35-38 924658
39-42 924659

31-34 924660
35-38 924661
39-42 924662

RECREATION LINE

BURNISH

NEW



regulowana płoza: aluminiowa
łożyska: ABEC7 Carbon
kółka: 82A,
64 mm - r. 29-33, 70 mm - r. 34-43
hamulec: TPR
zapięcia: klamra dwusekcyjna, rzep, sznurówki
max waga użytkownika: 60 kg
pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: aluminium
bearings: ABEC7 Carbon
wheels: 82A,
64 mm - s. 29-33, 70 mm - s. 34-43
brake: TPR
fasteners: two-section buckle, velcro, laces
max. user weight: 60 kg
packing: 6 pairs/carton

regulovateľný podvozok: hliníkový
ložiska: ABEC7 Carbon
kolečka: 82A,
64 mm - r. 29-33, 70 mm - r. 34-43
brzda: TPR
zapínanie: dvojitá spona, suchý zip, šněrování
max. váha užívateľa: 60 kg
balení: 6 páru/karton

regulierbar Kufe: Aluminium
Kugellager: ABEC7 Carbon
Rollen: 82A,
64 mm - Gr. 29-33, 70 mm - Gr. 34-43
Bremse: TPR
Verschluss: beidseitige Schnalle,
Klettverschluss, Schnürsenkel
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg
Packungseinheit: 6 Paar/Karton

29-33 924711
 34-38 924712
 39-43 924713

29-33 924714
 34-38 924715
 39-43 924716

GROWS TOGETHER
One model for many years

ANATOMIC INSOLE
Comfortable foot placement

GROOM CUFF
Low weight dedicated

RECREATION LINE

LIMP

NEW

regulowana płoza: aluminiowa
 łożyska: ABEC7 Carbon
 kółka: świecące, 82A,
 64 mm - r. 29-33, 70 mm - r. 34-43
 hamulec: TPR
 zapięcia: klamra dwusekcyjna, rzep, sznurówki
 max waga użytkownika: 60 kg
 pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: aluminium
 bearings: ABEC7 Carbon
 wheels: luminous, 82A,
 64 mm - s. 29-33, 70 mm - s. 34-43
 brake: TPR
 fasteners: two-section buckle, velcro, laces
 max. user weight: 60 kg
 packing: 6 pairs/carton

regulovatelný podvozok: hliníkový
 ložiska: ABEC7 Carbon
 kolečka: svítící, 82A,
 64 mm - r. 29-33, 70 mm - r. 34-43
 brzda: TPR
 zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování
 max. váha uživatele: 60 kg
 balení: 6 páru/karton

regulierbar Kufe: Aluminium
 Kugellager: ABEC7 Carbon
 Rollen: leuchtenden, 82A,
 64 mm - Gr. 29-33, 70 mm - Gr. 34-43
 Bremse: TPR
 Verschluss: beidseitige Schnalle,
 Klettverschluss, Schnürsenkel
 max. Gewicht des Benutzers: 60 kg
 Packungseinheit: 6 Paar/Karton



GROWS TOGETHER
 One model for many years

ALU FRAME
 Advanced aluminum alloy

GROOM CUFF
 Low weight dedicated

BLINKING WHEELS
 Fun & crazy ride



29-33 924693

34-38 924694

39-43 924695



29-33 924696

34-38 924697

39-43 924698

SPOKEY

#ROLLER SKATES #WROTKI #ROLLSCHUHE #TREKOVÉ BRUSLE

RECREATION LINE

FLO- -SSY

NEW



PL:
płoga: kompozytowa
łożyska: ABEC7
kółka: 82A PU, 54 x 32 mm
hamulec: TPR
sznurowadła
max. waga użytkownika: 100 kg
pakowanie: 6 par/karton

GB:
frame: composite
bearings: ABEC7
wheels: 82A PU, 54 x 32 mm,
brake: TPR
laces
max. user weight: 100 kg
packing: 6 pairs/carton

CZ:
podvozek: kompozitní
ložiska: ABEC7
kolečka: 82A PU, 54 x 32 mm
brzda: TPR
šněrování
max. váha uživatele: 100 kg
balení: 6 páru/karton

DE:
Schiene: kompozytowa
Kugellager: ABEC7
Rollen: 82A PU, 54 x 32 mm
Bremse: TPR
Schnürsenkel
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
Packungseinheit: 6 Paar/Karton

 **ANATOMIC INSOLE**
Comfortable foot placement

 **HEELOCK**
Solid foot Holding

 **COMPOSITE FRAME**
Lightweight & durable chassis

RECREATION LINE

BUFF

NEW

regulowana płoza: kompozytowa
 lożyska: ABEC5
 kółka: 82A PU, 54 x 32 mm
 hamulec: TPR
 zapięcia: klamra dwusekcyjna,
 rzep, sznurówki
 max. waga użytkownika: 100 kg
 pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: composite
 bearings: ABEC5
 wheels: 82A PU, 54 x 32 mm
 brake: TPR
 fasteners: two-section buckle, velcro, laces
 max. user weight: 100 kg
 packing: 6 pairs/carton

regulovateľný podvozok: kompozitný
 ložiska: ABEC5
 kolesá: 82A PU, 54 x 32 mm
 brzda: TPR
 zapínanie: dvojitá spona, suchý zip, šnurování
 max. váha užívateľa: 100 kg
 balení: 6 páru/karton

regulierbar Schiene: kompozytowa
 Kugellager: ABEC5
 Rollen: 82A PU, 54 x 32 mm
 Bremse: TPR
 Verschluss: beidseitige Schnalle, Klettverschluss, Schnürsenkel
 max. Gewicht des Benutzers 100 kg
 Packungseinheit: 6 Paar/Karton



ANATOMIC INSOLE
 Comfortable foot placement

HEELOCK
 Solid foot Holding

COMPOSITE FRAME
 Lightweight & durable chassis

31-34 925830
 35-38 925831
 39-42 925832

31-34 925833
 35-38 925834
 39-42 925835



stand up

EMPOWER

YOUR RIDE!

SPOKEY



#SKATES WITH REPLACEABLE RUNNER #BRUSLE S VÝMĚNNÝM PODVOZKEM
#SCHLITTSCHUHE MIT AUSTAUSCHBARER KUFE

#żyjmy z wymienną płożą

#ŁYŻWY Z WYMIENNĄ PŁOZĄ #SKATES WITH REPLACEABLE RUNNER
#BRUSLE S VÝMĚNNÝM PODVOZKEM #SCHLITTSchuHE MIT AUSTAUSCHBARER KUFE

RECREATION LINE

AVIAN
2IN1

regulowana płoza: PP
łożyska: ABEC5
kółka: PU 82A
64 mm – rozm. 29-32, 70 mm – rozm. 33-36
74 mm – rozm. 37-43
wymienna płoza figurowa
klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem,
rzep, sznurówki
pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: PP
bearings: ABEC5
wheels: PU 82A
64 mm – size 29-32, 70 mm – size 33-36
74 mm – size 37-43
interchangeable figure blade
double buckle with safety lock,
Velcro fastener, lacing
packing: 6 pairs/carton

regulovateľný podvozok: PP
ložiska: ABEC5
kolečka: PU 82A
64 mm – vel. 29-32, 70 mm – vel. 33-36
74 mm – vel. 37-43
vyměnitelný krasobruslařský nástavec
- nůž nebo kolečka
dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šnurování
balení: 6 páru/kartón

regulierbar Kufe: PP
Lager: ABEC5
Räder: PU 82A
64 mm – Gr. 29-32, 70 mm – Gr. 33-36
74 mm – Gr. 37-43
austauschbare Eiskunstlauf-Kufe
Doppelklammer mit Sicherung, Klettverschluss, Schnürsenkel
Verpackung: 6 Paar/Karton



29-32



921143

33-36

921144

37-40

921145

40-43

921146

2 in 1
inline & ice skate modes

GROWS TOGETHER
One model for many years

SEMI-SOFT
Comfortable textile-composite shoe

SPOKEY

#ŁYŻWY Z WYMIENNĄ PŁOZĄ #SKATES WITH REPLACEABLE RUNNER
 #BRUSLE S VÝMENNÝM PODVOZKEM #SCHLITTSchuHE MIT AUSTAUSCHBARER KUFE

RECREATION LINE

AVIAN

2IN1

regulowana płoza: PP
 lożyska: ABEC5
 kółka: PU 82A
 64 mm – rozm. 29-32, 70 mm – rozm. 33-36
 74 mm – rozm. 37-43
 wymienna płoza hokejowa
 klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem,
 rzep, sznurówki
 pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: PP
 bearings: ABEC5
 wheels: PU 82A
 64 mm – size 29-32, 70 mm – size 33-36
 74 mm – size 37-43
 interchangeable hockey blade
 double buckle with safety lock,
 Velcro fastener, lacing
 packing: 6 pairs/carton

regulovatelný podvozek: PP
 ložiska: ABEC5
 kolečka: PU 82A
 64 mm – vel. 29-32, 70 mm – vel. 33-36
 74 mm – vel. 37-43
 vyměnitelný hokejový nástavec
 - nůž nebo kolečka
 dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šněrování
 balení: 6 párů/karton

regulierbar Kufe: PP
 Lager: ABEC5
 Räder: PU 82A
 64 mm – Gr. 29-32, 70 mm – Gr. 33-36
 74 mm – Gr. 37-43
 austauschbare Hockey-Kufe
 Doppelklammer mit Sicherung, Klettverschluss, Schnürsenkel
 Verpackung: 6 Paar/Karton



29-32
33-36
37-40
40-43

924335
924336
924338
924337

2 in 1
 Inline & ice skate modes

GROWS TOGETHER
 One model for many years
SEMI-SOFT
 Comfortable textile-composite shoe



SPOKEY

#ŁYŻWY Z WYMIENNĄ PŁOZĄ #SKATES WITH REPLACEABLE RUNNER
#BRUSLE S VÝMĚNNÝM PODVOZKEM #SCHLITTSCHUHE MIT AUSTAUSCHBARER KUFE

RECREATION LINE

AVIAN 2IN1



regulowana płoza: PP
łożyska: ABEC5
kółka: PU 82A
64 mm – rozm. 29-32, 70 mm – rozm. 33-36
74 mm – rozm. 37-43
wymieniona płoza hokejowa
klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem,
rzep, sznurówki
pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: PP
bearings: ABEC5
wheels: PU 82A
64 mm – size 29-32, 70 mm – size 33-36
74 mm – size 37-43
interchangeable hockey blade
double buckle with safety lock,
Velcro fastener, lacing
packing: 6 pairs/carton

regulovatelný podvozok: PP
ložiska: ABEC5
kolečka: PU 82A
64 mm – vel. 29-32, 70 mm – vel. 33-36
74 mm – vel. 37-43
vyměnitelný hokejový nástavec
- nůž nebo kolečka
dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šněrování
balení: 6 páru/kartón

regulierbar Kufe: PP
Lager: ABEC5
Räder: PU 82A
64 mm – Gr. 29-32, 70 mm – Gr. 33-36
74 mm – Gr. 37-43
austauschbare Hockey-Kufe
Doppelklammer mit Sicherung, Klettverschluss, Schnürsenkel
Verpackung: 6 Paar/Karton



29-32
33-36
37-40
40-43



921147
921148
921149
921150

2 in 1
Inline & ice skate modes

GROWS TOGETHER
One model for many years

SEMI-SOFT
Comfortable textile-composite shoe

SPOKEY

RECREATION LINE

ZOOL

2IN1

#ŁYŻWY Z WYMIENNĄ PŁOZĄ #SKATES WITH REPLACEABLE RUNNER
 #BRUSLE S VÝMĚNNÝM PODVOZKEM #SCHLITTSchuHE MIT AUSTAUSCHBARER KUFE

regulowana płoza: PP
 łożyska: ABEC5
 kółka: PU 82A
 64 mm – rozm. 30-33
 70 mm – rozm. 34-37
 74 mm – rozm. 38-41
 wymienna płoza figurowa/hokejowa
 klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem, rzep,
 sznurówki, pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: PP
 bearings: ABEC5
 wheels: PU 82A
 64 mm – size 30-33, 70 mm – size 34-37
 74 mm – size 38-41
 interchangeable figure/hockey blade
 double buckle with safety lock,
 Velcro fastener, lacing
 packing: 6 pairs/carton

regulovateľný podvozok: PP
 ložiska: ABEC5
 kolečka: PU 82A
 64 mm – vel. 30-33, 70 mm – vel. 34-37
 74 mm – vel. 38-41
 vyměnitelný krasobruslařský/hokejový nástavec
 - nůž nebo kolečka
 dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šněrování
 balení: 6 páru/kartón

regulierbar Kufe: PP
 Lager: ABEC5
 Räder: PU 82A
 64 mm – Gr. 30-33, 70 mm – Gr. 34-37
 74 mm – Gr. 38-41
 austauschbare Eiskunstlauf/Hockey-Kufe
 Doppelklammer mit Sicherung, Klettverschluss, Schnürsenkel
 Verpackung: 6 Paar/Karton



30-33	921140
34-37	921141
38-41	921142
30-33	921137

2 in 1
 Inline & ice skate modes

GROWS TOGETHER
 One model for many years

SEMI-SOFT
 Comfortable textile-composite shoe

SPOKEY

#ŁYŻWY Z WYMIENNĄ PŁOZĄ #SKATES WITH REPLACEABLE RUNNER
#BRUSLE S VÝMĚNNÝM PODVOZKEM #SCHLITTSCHUHE MIT AUSTAUSCHBARER KUFE

RECREATION LINE

ROGUE

2IN1

921154

921151-53



regulowana płoza: aluminium
łożyska: ABEC7
kółka: PU 82A
64 mm – rozm. 29-32, 70 mm – rozm. 33-36
72 mm – rozm. 37-40
wymienna płoza hokejowa
klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem,
rzep, sznurówka
pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: aluminum
bearings: ABEC7
wheels: PU 82A
64 mm – size 29-32, 70 mm – size 33-36
72 mm – size 37-40
replaceable ice hockey blade
double buckle with safety lock,
Velcro fastener, lacing
packing: 6 pairs/carton

regulovateľný podvozok: hliníkový
ložiska: ABEC7
kolečka: PU 82A
64 mm – vel. 29-32, 70 mm – vel. 33-36
72 mm – vel. 37-40
vyměnitelný hokejový nástavec
- nůž nebo kolečka
dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šnurování
balení: 6 páru/kartón

regulierbar Kufe: Aluminium
Lager: ABEC7
Räder: PU 82A
64 mm – Gr. 29-32, 70 mm – Gr. 33-36
72 mm – Gr. 37-40
austauschbare Kufe Hockey
Doppelklammer mit Sicherung,
Klettverschluss, Schnürsenkel
Verpackung: 6 Paar/Karton



29-32
33-36
37-40
29-32

921151
921152
921153
921154

2 in 1
Inline & ice skate modes

GROWS TOGETHER
One model for many years

SEMI-SOFT
Comfortable textile-composite shoe

RECREATION LINE

FEAT

4IN1

NEW

#ŁYŻWY Z WYMIENNĄ PŁOZĄ #SKATES WITH REPLACEABLE RUNNER
#BRUSLE S VÝMĚNNÝM PODVOZKEM #SCHLITTSCHUHE MIT AUSTAUSCHBARER KUFE

regulowana płoza: aluminium
łożyska: ABEC7
kółka: PU 82A
64 mm – rozm. 31-34
70 mm – rozm. 35-42
możliwa konfiguracja: rolki / wrotki /
rolko-wrotki (Tri-skates) / łyżwy
wymienna płoza hokejowa
klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem,
rzep, sznurowki
pakowanie: 6 par/karton

adjustable frame: aluminum
bearings: ABEC7
wheels: PU 82A
64 mm – size 31-34, 70 mm – size 35-42
possible configuration: inline skates /
skates / roller-skates (Tri-skates) / ice skates
replaceable ice hockey blade
double buckle with safety lock, Velcro fastener, lacing
packing: 6 pairs/carton

regulovatelný podvozek: hliníkový
ložiska: ABEC7
kolečka: PU 82A
64 mm – vel. 31-34, 70 mm – vel. 35-42
možná konfigurace: kolečkové brusle /
trekové brusle / tri-skates (dvojice zadních koleček
pro lepší stabilitu) / zimní brusle - vyměnitelný hokejový nástavec
dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šněrování
balení: 6 páru/kartón

regelbar Kufe: Aluminium
Lager: ABEC7
Räder: PU 82A
64 mm – Gr. 31-34, 70 mm – Gr. 35-42
mögliche Konfiguration: Inline Skates / Rollschuhe/
Rollschuhe (Tri-Skates) / Schlittschuhe
austauschbare Kufe Hockey
Doppelklammer mit Sicherung, Klettverschluss, Schnürsenkel
Verpackung: 6 Paar/Karton



31-34
35-38
39-42



924280
924281
924282

4 in 1
Multi purpose skates

GROWS TOGETHER
One model for many years

SEMI-SOFT
Comfortable textile-composite shoe



RECREATION LINE

FEAT

4IN1

NEW



regulowana płoza: aluminium
łożyska: ABEC7
kółka: PU 82A
64 mm – rozm. 31-34
70 mm – rozm. 35-42
możliwa konfiguracja: rolki / wrotki /
rolko-wrotki (Tri-skates) / łyżwy
wymieniona płoza hokejowa
klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem,
rzep, sznurowadła
pakowanie: 6 par/karton



adjustable frame: aluminum
bearings: ABEC7
wheels: PU 82A
64 mm – size 31-34, 70 mm – size 35-42
possible configuration: inline skates /
skates / roller-skates (Tri-skates) /
ice skates replaceable ice hockey blade
double buckle with safety lock, Velcro fastener, lacing
packing: 6 pairs/carton



regulovateľný podvozok: hliníkový
ložiska: ABEC7
kolečka: PU 82A
64 mm – vel. 31-34, 70 mm – vel. 35-42
možná konfigurácia: kolečkové brusle /
trekovoé brusle / tri-skates (dvojica zadných kolečiek
pre lepší stabilitu) / zimné brusle - vymeniteľný hokejový nástavec
dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šnurování
balení: 6 páru/kartón



regulierbar Kufe: Aluminium
Lager: ABEC7
Räder: PU 82A
64 mm – Gr. 31-34, 70 mm – Gr. 35-42
mögliche Konfiguration: Inline Skates / Rollschuhe/
Rollschuhe (Tri-Skates) / Schlittschuhe
austauschbare Kufe Hockey
Doppelklammer mit Sicherung, Klettverschluss, Schnürsenkel
Verpackung: 6 Paar/Karton



31-34
35-38
39-42



924283
924284
924285

4 in 1
Multi purpose skates

GROWS TOGETHER
One model for many years

SEMI-SOFT
Comfortable textile-composite shoe

SPOKEY



#SCOOTERS & RUNNING BIKES #KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA #LAUFRAD UND TRETROLLER

#hulajnogi i biegówki

straight Fire!

Do you want
to break the everyday
monotony?

Simply # MYA *! Don't hesitate,
go into the city, learn to perform
tricks, show what you can do.

The Cork scooter is
characterized by its dynamic,
aggressive design - no one
will pass it up.

*Move your ass!



STUNT LINE

CORK

924732

NEW

PL
 kółka: 100 mm, PU 82A
 rdzeń kółek - composite
 łożyska: ABEC7
 materiał: 50% aluminium
 antypoślizgowy desk
 podium: 48,5 x 9,5 cm
 wysokość kierownicy: od podłogi - 79,5 cm, od podium - 73,5 cm
 szerokość kierownicy: 44,5 cm
 nożny hamulec, gumowe gripes,
 waga: 3,25 kg, max. waga użytkownika: 100 kg
 norma: EN 14619, pakowanie: 4 szt./karton

UK
 wheels: 100 mm, PU 82A
 wheel cores – composite material
 bearings: ABEC7
 material: 50% aluminium
 antisliding tread
 deck: 48,5 x 9,5 cm
 handlebar height:
 from the floor - 79,5 cm, from the deck - 73,5 cm
 handlebar width: 44,5 cm
 rear friction brake, rubber grips
 weight: 3,25 kg
 max user weight: 100 kg
 standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton

CZ
 kolečka: 100 mm, PU 82A
 jádra kol - kompozitní
 ložiska: ABEC7
 materiál: 50% hliník
 protiskluzový povrch
 rozměr desky: 48,5 x 9,5 cm
 výška řídítka: od podlahy - 79,5 cm, od desky - 73,5 cm
 šířka řídítka: 44,5 cm
 zadní brzda, gumové rukojeti
 váha: 3,25 kg
 maximální nosnost: 100 kg
 norma EN 14619, balení: 4 ks/karton

DE
 Rollen: 100 mm, PU 82A
 Radkerne - Verbundwerkstoff
 Kugellager: ABEC7
 Material: 50% Aluminum
 Anti-Rutsch Belag
 Deckgröße: 48,5 x 9,5 cm
 Lenkerhöhe:
 vom Boden - 79,5 cm, vom Deck - 73,5 cm
 Lenkradbreite: 44,5 cm
 Hinterradsbremse, Gummigriffe
 Gewicht: 3,25 kg
 max. Benutzergewicht: 100 kg
 Norm EN 14619, Packungseinheit: 4 Stck./Karton


 **TRI-BOLT CLAMP**
Stable construction

 **S.H.R. WHEELS**
Super high-rebound wheels

 **COMPOSITE FRAME**
Lightweight & durable chassis


PL
 koła: pompowane, 20/16"
 materiał: stalowa rama, aluminiowe felgi
 antypoślizgowy desk
 podium: 43,5 x 11,5 cm
 wysokość kierownicy: od podłogi - 101-111 cm,
 od podium - 87,5-96 cm
 szerokość kierownicy: 63 cm
 ergonomiczne grypy, stopka
 hamulec: V-break - przód i tył
 waga: 9,1 kg, max. waga użytkownika: 100 kg
 norma: EN 14619, pakowanie: 1 szt./karton

UK
 wheels: pneumatic, 20/16"
 material: steel frame, aluminum rims
 antisliding tread
 deck: 43,5 x 11,5 cm
 handlebar height:
 from the floor - 101-111 cm, from the deck - 87,5-96 cm
 handlebar width: 63 cm
 ergonomic grips, kickstand
 brake: V-brake - front and back
 weight: 9,1 kg, max user weight: 100 kg
 standard EN 14619, packing: 1 pc/carton

CZ
 kola: nafukovací, 20/16"
 materiál: ocelový rám, hliníkové ráfky
 protiskluzový povrch
 rozměr desky: 43,5 x 11,5 cm
 výška řídítka: od podlahy - 101-111 cm, od desky - 87,5-96 cm
 šířka řídítka: 63 cm
 ergonomické rukojeti, sklopny stojánek
 brzda: V-break - přední i zadní
 váha: 9,1 kg, maximální nosnost: 100 kg
 norma EN 14619, balení: 1 ks/karton

DE
 Rollen: aufpumpbar, 20/16"
 Material: Stahlrahmen, Aluminiumfelgen
 Anti-Rutsch Belag
 Deckgröße: 43,5 x 11,5 cm
 Lenkerhöhe:
 vom Boden - 101-111 cm, vom Deck - 87,5-96 cm
 Lenkradbreite: 63 cm
 Ergonomische Griffe, Ständer
 Bremse: V-break - vorne und hinten
 Gewicht: 9,1 kg, max. Benutzergewicht: 100 kg
 Norm EN 14619, Packungseinheit: 1 Stck./Karton



BIKE SCOOTERS

ROCKER

924729

NEW

HI-TEN STEEL
 High tensile steel construction

BMX STYLE BAR
 Designed for increased strength

AIR TIRES
 Pumped for better suspension

V-BRAKE
 Enhanced stopping power

ERGO GRIPS
 Comfort & support

BIKE SCOOTERS

HOG

koła: pompowane, 12"
 materiał: stal
 antypoślizgowy desk
 podest: 41 x 11 cm
 wysokość kierownicy: od podłogi - 80-95 cm,
 od podestu - 68-83 cm
 szerokość kierownicy: 52 cm
 gumowe gripy, stopka
 hamulce: V-break - przód i tył
 waga: 8,5 kg, max. waga użytkownika: 100 kg
 norma: EN 14619
 pakowanie: 1 szt./karton



wheels: pneumatic, 12"
 material: steel
 antisliding tread
 deck: 41 x 11 cm
 handlebar height:
 from the floor - 80-95 cm, from the deck - 68-83 cm
 handlebar width: 52 cm
 rubber grips, kickstand
 brake: V-brake - front and back
 weight: 8,5 kg
 max user weight: 100 kg standard EN 14619
 packing: 1 pc/carton



kola: nafukovací, 12"
 materiál: ocel
 protiskluzový povrch
 rozměr desky: 41 x 11 cm
 výška řídítka: od podlahy - 80-95 cm,
 od desky - 68-83 cm
 šířka řídítka: 52 cm
 gumové rukojeti, sklopny stojánek
 brzda: V-break - přední i zadní
 váha: 8,5 kg
 maximální nosnost: 100 kg
 norma EN 14619
 balení: 1 ks/karton



Rollen: aufpumpbar, 12"
 Material: Stahl
 Anti-Rutsch Belag
 Deckgröße: 41 x 11 cm
 Lenkerhöhe:
 vom Boden - 80-95 cm,
 vom Deck - 68-83 cm
 Lenkradbreite: 52 cm
 Gummigriffe, Ständer
 Bremse: V-break - vorne und hinten
 Gewicht: 8,5 kg
 max. Benutzergewicht: 100 kg
 Norm EN 14619
 Packungseinheit: 1 Stck./Karton



CITY SCOOTERS

MISSILE

921995

kółka: PU 230 mm przednie i 200 mm tylne
amortyzator pod kolumną kierownicy oraz tylnego widelca
łożyska: ABEC9
materiał: 100% aluminium
antypoślizgowa, szeroka wykładzina podium z grafiką
podest: 36x13,5 cm, wysokość kierownicy: od podłogi - 94-104 cm,
od podestu: 85-105 cm
składana, dodatkowa klamra zaciskowa na kierownicy
waga: 6,25 kg, nożny hamulec, gumowe rączki
max. waga użytkownika: 100 kg
norma EN 14619, pakowanie: 2 szt./karton



wheels: PU 230 mm front, 200 mm rear
damper under the steering column and of the rear fork
bearings: ABEC9
material: 100% aluminium
antsliding tread, deck : 36x13,5 cm
handlebar height:
from the floor - 94-104, from the deck - 85-105 cm
double fixing system for steering bar
weight: 6,25 kg, rear friction brake, rubber grips, max user weight: 100 kg,
standard EN 14619, packing: 2 pcs/carton



kolečka: přední - 230 mm PU, zadní - 200 mm
tlumič nárazů pod řídítky a zadní vidlice
ložiska: ABEC9
materiál: 100% hliník
široký protiskluzový povrch s grafikou
rozměr desky: 36x13,5 cm
výška řídítka: od podlahy - 94-104cm, od desky - 85-105 cm
skládací, svorka pro zajištění řídítka
váha: 6,25 kg, nožní brzda, gumové rukojeti, maximální nosnost: 100 kg,
norma EN 14619, balení: 2 ks/karton



Rollen: 230 mm PU vorderes, 200 mm hinteres
Stoßdämpfer unter der Säule des Lenkers und hintere Gabel
Kugellager: ABEC9
Material: 100% Aluminum Anti-Rutsch Belag
Deckgröße: 36x13,5cm
Lenkerhöhe: vom Boden - 94-104 cm, vom Deck - 85-105 cm
zusammenklappbarer Tretroller, zusätzliche Befestigung
am Lenker
Gewicht: 6,25 kg
Hinterradsbremse, weiche Griffe, max. Benutzergewicht: 100 kg
Norm EN 14619, Packungseinheit: 2 Sets/Karton



ALU 100%
Advanced aluminum alloy


ERGO GRIPS
Comfort & support

ABEC 9
Precise bearings

FULL SUSPENSION
Shock absorption and comfort

SPOKEY

#HULAJNOGI I BIEGÓWKI #SCOOTERS & RUNNING BIKES #KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA #LAUFRAD UND LAUFSCOOTER



Your
ARRIVAL
AND YOUR
actions

CITY SCOOTERS

CURSOR

921994



kółka: 200 mm, PU
 amortyzator pod kolumną kierownicy oraz tylnego widelca
 łożyska: ABEC9 Carbon
 materiał: 100% aluminium
 antypoślizgowa, szera wykładzina podium z grafiką
 podium: 34x16 cm
 wysokość kierownicy: od podłogi - 93-102 cm,
 od podium - 88-97 cm
 składana, dodatkowa klamra zaciskowa na kierownicy
 noży hamulec, gumowe rączki
 max. waga użytkownika: 100 kg
 norma EN 14619, pakowanie: 2 szt./karton



wheels: 200 mm, PU
 damper under the steering column and of the rear fork
 bearings: ABEC9 Carbon
 material: 100% aluminium
 antisliding tread
 deck: 34x16 cm
 from the floor - 93-102 cm, from the deck - 88-97 cm
 double fixing system for steering bar
 rear friction brake, rubber hand grips
 max user weight: 100 kg
 standard EN 14619, packing: 2 pcs/carton



kolečka: 200 mm, PU
 tlumič nárazu pod řídítka a zadní vidlice
 ložiska: ABEC9 Carbon
 materiál: 100% hliník
 široký protiskluzový povrch s grafikou
 rozměr desky: 34x16 cm
 výška řídítka: od podlahy - 93-102 cm,
 od desky - 88-97 cm
 skládací, svorka pro zajištění řídítka
 zadní brzda, gumové rukojeti
 maximální nosnost: 100 kg
 norma EN 14619, balení: 2 ks/karton



Rollen: 200 mm, PU
 Stoßdämpfer unter der Säule des Lenkers
 und hintere Gabel
 Kugellager: ABEC9 Carbon
 Material: 100% Aluminium
 rutschfester Belag mit Muster
 Deckgröße: 34x16 cm
 Lenkerhöhe: vom Boden - 93-102 cm, vom Deck - 88-97 cm
 zusammenklappbarer Tretroller, zusätzliche
 Befestigung am Lenker, Hinterradsbremse,
 weiche Griffe max. Benutzergewicht: 100 kg
 Norm EN 14619, Packungseinheit: 2 Stck./Karton



ABEC 9
Precise bearings

ALU 100%
Advanced aluminum alloy

FULL SUSPENSION
Shock absorption and comfort



CITY SCOOTERS

STING

922000



kółka: 200 mm, PU
 ložiska: ABEC9
 materiál: 80% aluminium + stalowy widelec przedni i hamulec cierny
 amortyzacja: przód i tył
 antypoślizgowa, szeroka wykładzina podestu z grafiką wysokości kierownicy: od podłogi - 89-104 cm, od podestu - 78-92 cm
 podest: 46x13,5 cm
 składana, nożny hamulec, gumowe rączki, stopka
 waga: 5,5 kg, maksymalna waga użytkownika: 100 kg
 norma EN 14619, pakowanie: 2 szt./karton



wheels: 200 mm, PU
 bearings: ABEC9
 material: 80 % aluminium + steel front fork and friction brake
 shock absorption: front and rear
 antisliding tread
 from the floor - 89-104 cm, from the deck - 78-92 cm
 deck: 46x13,5 cm
 foldable, rear friction brake, rubber hand grips, kickstand
 weight: 5,5 kg, max user weight: 100 kg
 standard EN 14619, packing: 2 pcs/carton



kolečka: 200 mm, PU
 ložiska: ABEC9
 materiál: 80% hliník + ocelová přední vidlice a třecí brzda
 odpružení: přední, zadní
 široký protiskluzový povrch s grafikou
 výška řídítka: od podlahy - 89-104 cm, od desky - 78-92 cm
 rozměr desky: 46x13,5 cm
 skládací, nožní brzda, gumové rukojeti, sklopný stojánek
 váha: 5,5 kg
 maximální nosnost: 100 kg
 norma EN 14619, balení: 2 ks/karton




Rollen: 200 mm, PU
 Kugellager: ABEC9
 Material: 80% Aluminum + Vordere Gabel und Reibbremse aus Stahl
 Stoßdämpfung: vorne und hinten
 rutschfester Belag mit Muster
 Lenkerhöhe: vom Boden - 89-104 cm, vom Deck - 78-92 cm
 Deckgröße: 46x13,5 cm
 zusammenklappbarer Tretroller, Hinterradsbremse, Gummigriffe, Ständer
 Gewicht: 5,5 kg,
 max. Benutzergewicht: 100 kg
 Norm EN 14619, Packungseinheit: 2 Stck./Karton



ABEC 9
Precise bearings



FULL SUSPENSION
Shock absorption and comfort



CITY SCOOTERS

BIGGY

921996

PL
 kółka: 200 mm, PU 82A
 lożyska: ABEC7 Chrome
 materiał: 80% aluminium + stalowy przedni widelec
 i hamulec cierny
 antypoślizgowa, szeroka wykładzina podiumu z grafiką
 maks. wysokość kierownicy: 90-100 cm
 podium: 56x15 cm
 składana, nożny hamulec, miękkie rączki, stopka
 waga: 4,05 kg, maksymalna waga użytkownika: 100 kg
 norma EN 14619, pakowanie: 4 szt./karton

GB
 wheels: 200 mm, PU 82A
 bearings: ABEC7 Chrome
 material: 80 % aluminium + steel front fork and friction brake
 antisliding tread
 adjustable handlebar height: 90-100 cm
 deck: 56x15 cm
 foldable, rear friction brake, soft hand grips, kickstand
 weight: 4,05 kg, max user weight: 100 kg
 standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton

CZ
 kolečka: 200 mm, PU 82A
 ložiska: ABEC7 Chrome
 materiál: 80% hliník + ocelová přední vidlice a třecí brzda
 široký protiskluzový povrch s grafikou
 max. výška řídítka: 90-100 cm
 rozměr desky: 56x15 cm
 skládací, nožní brzda, měkké rukojeti, sklopný stojánek
 váha: 4,05 kg, maximální nosnost: 100 kg
 norma EN 14619, balení: 4 ks/karton

DE
 Rollen: 200 mm, PU 82A
 Kugellager: ABEC7 Chrom
 Material: 80% Aluminium + Vordere Gabel
 und Reibbremse aus Stahl
 rutschfester Belag mit Muster
 max Lenkerhöhe: 90-100 cm
 Deckgröße: 56x15 cm
 zusammenklappbarer Tretroller, Hinterradsbremse,
 weiche Griffe, Ständer
 Gewicht: 4,05 kg, max. Benutzwergewicht: 100 kg
 Norm EN 14619, Packungseinheit: 4 Stck./Karton

 **ABEC 7**
Precise bearings



CITY SCOOTERS

LEGACY

NEW

PL
 kółka: 200 mm, PU
 łożyska: ABEC7 Carbon
 materiał: 50% aluminium
 antypoślizgowa, szeroka wykładzina podium z grafiką
 podium: 55x11 cm
 wysokość kierownicy: od podłogi - 76-101 cm,
 od podium - 68-93 cm
 składana, nożny hamulec, ergonomiczne rączki
 waga: 3,8 kg, max. waga użytkownika: 100 kg
 norma EN 14619, pakowanie: 4 szt./karton

UK
 wheels: 200 mm, PU
 bearings: ABEC7 Carbon
 material: 50% aluminium
 anti-sliding tread
 deck: 55x11 cm
 from the floor - 76-101 cm, from the deck - 68-93 cm
 Foldable, rear friction brake, ergonomic grips
 weight: 3,8 kg, max user weight: 100 kg
 standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton

CZ
 kola: 200 mm, PU
 ložiska: ABEC7 Carbon
 materiál: 50% hliník
 široký protiskluzový povrch s grafikou
 rozměr desky: 55x11 cm
 výška řídítka: od podlahy - 76-101 cm,
 od desky - 68-93 cm
 skládací, nožní brzda, ergonomické rukojeti
 váha: 3,8 kg
 maximální nosnost: 100 kg
 norma EN 14619
 balení: 4 ks/karton

DE
 Rollen: 200 mm, PU
 Kugellager: ABEC7 Carbon
 Material: 50% Aluminium
 rutschfester Belag mit Muster
 Deckgröße: 55x11 cm
 Lenkerhöhe: vom Boden - 76-101 cm,
 vom Deck - 68-93 cm
 zusammenklappbarer Tretroller,
 Hinterradsbremse, Ergonomische Griffe
 Gewicht: 3,8 kg
 max. Benutzergewicht: 100 kg
 Norm EN 14619
 Packungseinheit: 4 Stck./Karton



PL
 kółka: 145 mm PU 82A
 lożyska: ABEC7 ZZ
 materiał: 100% aluminium
 antypoślizgowa, szeroka wykładzina podium z grafiką
 wymiary podium: 56x10 cm
 wysokość kierownicy: od podłogi - 82-97 cm,
 od podium - 73-88 cm
 składana, nożny hamulec, miękkie rączki
 taśma do przenoszenia
 waga: 2,85 kg
 maksymalna waga użytkownika: 100 kg
 norma EN 14619, pakowanie: 4 szt./karton

UK
 wheels: 145 mm PU 82A
 bearings: ABEC7 ZZ
 material: 100% aluminium
 antisliding tread
 deck: 56x10 cm
 from the floor - 82-97 cm, from the deck - 73-88 cm
 foldable, rear friction brake, soft hand grips, carry belt
 weight: 2,85 kg
 max user weight: 100 kg
 standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton

CZ
 kolečka: 145 mm PU 82A
 ložiska: ABEC7 ZZ
 materiál: 100% hliník
 široký protiskluzový povrch s grafikou
 rozměr desky: 56x10cm
 výška řídítka: od podlahy - 82-97 cm, od desky - 73-88 cm
 skládací, nožní brzda, měkké rukojeti, popruh pro přenášení
 váha: 2,85 kg
 maximální nosnost: 100 kg
 norma EN 14619, balení: 4 ks/karton

DE
 Rollen: 145 mm PU 82A
 Kugellager: ABEC7 ZZ
 Material: 100% Aluminum
 Anti-rutsch Beleg mit Muster
 Deckgröße: 56x10 cm
 Lenkerhöhe: vom Boden - 82-97 cm, vom Deck - 73-88 cm
 zusammenklappbarer Tretroller, Hinterradsbremse, weiche Griffe,
 Trageriemen
 Gewicht: 2,85 kg, max. Benutzergewicht: 100 kg
 Norm EN 14619, Packungseinheit: 4 Stck./Karton

 **ABEC 7 ZZ**
HQ bearings

 **ALU 100%**
Advanced aluminum alloy



GROOM SCOOTERS

QUEEN

921999

RACER

921998

921999

921998

SPOKEY

#HULAJNOGI I BIEGÓWKI #SCOOTERS & RUNNING BIKES #KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA #LAUFRAD UND LAUFSCOOTER

BOOST
YOUR
Skills
*(with
upgraded
gear)*



SPOKEY

GROOM SCOOTERS

SPUNK

922001

DAMSEL

922002

922002

922001



PL
kółka: 145 mm PU 80A
ložiska: ABEC7 Carbon
materijal: 50% aluminium
antypoślizgowa wykładzina podestu z grafiką
wymiary podestu 47x10cm
wysokość kierownicy: od podłogi - 83,5-97 cm,
od podestu - 75-78 cm
składana, nożny hamulec, miękkie rączki,
waga: 2,8 kg
maksymalna waga użytkownika: 100 kg
norma EN 14619, pakowanie: 4 szt./karton



EN
wheels: 145 mm PU 80A, bearings: ABEC7 Carbon
material: 50% aluminium
antsliding tread
deck: 47x10 cm
from the floor - 83,5-97 cm, from the deck - 75-78 cm
Foldable, rear friction brake, soft hand grips
weight: 2,8 kg
max user weight: 100 kg
standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton



CZ
kolečka: 145 mm PU 80A
ložiska: ABEC7 Carbon
materiál: 50% hliník
široký protiskluzový povrch s grafikou
rozměr desky: 47x10 cm
výška řídítka: od podlahy - 83,5-97 cm, od desky - 75-78 cm
skládací, nožní brzda, měkké rukojeti
váha: 2,8 kg
maximální nosnost: 100 kg
norma EN 14619, balení: 4 ks/karton



DE
Reifengröße: 145 mm PU 80 A
Kugellager: ABEC7 Carbon
Material: 50% Aluminium
rutschfester Belag mit Muster
Deckgröße: 47x10 cm
Lenkerhöhe: vom Boden - 83,5-97 cm, vom Deck - 75-78 cm
zusammenklappbarer Tretroller, Hinterradsbremse, weiche Griffe,
Gewicht: 2,8 kg
max. Benutzergewicht: 100 kg
Norm EN 14619, Packungseinheit: 4 Stck./Karton

ABEC 7
Precise bearings

GROOM SCOOTERS

DORY

922004

MARTY

922003

 kółka: 125 mm PU 80A
ložiska: ABEC5
materijal: 100% aluminium, podest: 40x10 cm
vysokosť kierownicy: od podłogi - 85-88 cm,
od podestu - 75-79 cm
skladana
antypoślizgowa wykład zina podestu z grafiką
nożny hamulec, miękkie rączki,
taśma do przenoszenia
waga: 2,1 kg
maksymalna waga użytkownika: 50 kg
norma EN 71, pakowanie: 6 szt./karton

 kolečka: 125 mm PU 80A
ložiska: ABEC5
materiál: 100% hliník
rozměr desky: 40x10 cm
výška řídítka od podlahy - 85-88 cm,
od desky - 75-79 cm
skládací, široký protiskluzový povrch s grafikou
nožní brzda, měkké rukojeti, popruh pro přenášení
váha: 2,1 kg
maximální nosnost: 50 kg
norma EN 71, balení: 6 ks/karton



 wheels: 125 mm PU 80A
bearings: ABEC5
material: 100 % aluminium
deck: 40x10 cm
handlebar height:
from the floor - 85-88 cm,
from the deck - 75-79 cm
foldable, antisliding platform
with graphic, covering, rear friction brake,
soft hand grips, carry belt
weight: 2,1 kg
max user weight: 50 kg
standard EN 71, packing: 6 pcs/carton

 Rollen: 125 mm PU 80A
Kugellager: ABEC5
Material: 100% Aluminum
Deckgröße: 40x10 cm
Lenkerhöhe: vom Boden - 85-88 cm,
vom Deck - 75-79 cm
zusammenklappbarer Tretroller,
rutschfester Belag mit Muster
Hinterradsbremse, weiche Griffe, Trageriemen
Gewicht: 2,1 kg
max. Benutzergewicht: 50 kg
Norm EN 71, Packungseinheit: 6 Sets/Karton

 ALU 100%
Advanced aluminum alloy

 ABEC 5
Precise bearings

PL
kółka: 120 mm PVC, łożyska: ABEC5
materiał: 100% stal
antypoślizgowa wykładzina podestu z grafiką
podest: 40x10 cm
wysokość kierownicy: od podłogi - 83-88 cm,
od podestu - 75-79 cm
taśma do przenoszenia
składana, nożny hamulec, miękkie rączki
waga: 2,4 kg, maksymalna waga użytkownika: 50 kg
norma EN 71, pakowanie: 6 szt./karton

UK
wheels: 120 mm PVC, bearings: ABEC5
material: 100% steel
antisliding tread
deck: 40x10 cm
handlebar height:
from the floor - 83-88 cm,
from the deck - 75-79 cm
Foldable, rear friction brake, soft hand grips, carry belt
weight: 2,4 kg, max user weight: 50 kg
standard EN 71, packing: 6 pcs/carton

CZ
kolečka: 120 mm PVC, ložiska: ABEC5
materiál: 100% ocel
široký protiskluzový povrch s grafikou
rozměr desky: 40x10 cm
výška řídítka: od podlahy - 83-88 cm,
od desky - 75-79 cm
skládací, nožní brzda, měkké rukojeti,
popruh pro přenášení
váha: 2,4 kg, maximální nosnost: 50 kg
norma EN 71, balení: 6 ks/karton

DE
Rollen: 120 mm PVC, Kugellager: ABEC5
Material: 100% Stahl
rutschfester Belag mit Muster
Deckgröße: 40x10 cm
Lenkerhöhe: vom Boden - 83-88 cm,
vom Deck - 75-79 cm
zusammenklappbarer Tretroller,
Hinterradsbremse, weiche Griffe, Trageriemen
Gewicht: 2,4 kg, max. Benutzergewicht: 50 kg
Norm EN 71, Packungseinheit: 6 Sets/Karton



ABEC 5
Precise bearings

NEW

GROOM SCOOTERS
SNIPP

922005

SNAPP

922006

SNURR

922007

SOLID

925856



3-WHEEL SCOOTERS

WOBLER

921993



hulajnoga ze świecącymi kółkami
 przednie koła: 120 mm, PU, tylne koło: 80 mm, PU
 łożyska: ABEC7 Carbon
 podest: 32x13,5 cm, nylon
 wysokość: max. 83 cm (od podestu)
 max. waga użytkownika: 20 kg
 certyfikat: EN 71, pakowanie: 6 szt./karton



scooter with luminous wheels
 front wheels: 120 mm, PU, rear wheel: 80 mm, PU
 bearings: ABEC7 Carbon
 deck: 32x13,5 cm, nylon
 height: max 83 cm (deck)
 max user weight: 20 kg
 Standard EN 71, packing: 6 pcs/carton



koloběžka se svítícími kolečky
 kolečka: přední - 120 mm, PU, zadní - 80 mm, PU
 ložiska: ABEC7 Carbon
 rozměr desky: 32x13,5 cm, nylon
 max. výška: 83 cm (od desky)
 maximální nosnost: 20 kg
 certifikát EN 71, balení: 6 ks/karton



Roller mit leuchtenden Reifengrößen
 VorderReifengröße: 120 mm, PU, Hinterrad: 80 mm, PU
 Kugellager: ABEC7 Carbon
 Trittbrett: 32x13,5 cm, Nylon
 Höhe: max. 83 cm (von Trittbrett)
 max. Benutzergewicht: 20 kg
 Norm EN 71, Packungseinheit: 6 Stck./Karton



ABEC 7
 Precise bearings

PU WHEELS
 Abrasion resistant wheels

BLINKING WHEELS
 Fun & crazy ride



przednie koło: 150 mm, PVC, tylne koła: 125 mm, PVC
 długość: 62 cm, wysokość: max. 67 cm
 długość podestu: 29 cm, szerokość podestu: 10,5 cm
 max. waga użytkownika: 20 kg
 certyfikat: EN 71, pakowanie: 6 szt./karton



Front wheels: 150 mm, PVC, rear wheels: 125 mm, PVC
 length: 62 cm, height: max. 67 cm
 deck length: 29 cm, deck width: 10,5 cm
 max user weight: 20 kg
 standard EN 71, packing: 6 pcs/carton



kolečka: přední - 150 mm, PVC, zadní - 125 mm, PVC
 délka: 62 cm, max. výška: 67 cm
 délka desky: 29 cm, šířka desky: 10,5 cm
 maximální nosnost: 20 kg
 certifikát EN 71, balení: 6 ks/karton



VorderReifengröße: 150 mm, PVC, Hinterrad: 125 mm, PVC
 Länge: 62 cm, Höhe: max. 67 cm
 Trittfächern-Länge: 29 cm, Trittfächern-Breite: 10,5 cm
 max. Benutzergewicht: 20 kg
 Norm EN 71, Packungseinheit: 6 Stck./Karton



922012



922011



922010

3-WHEEL SCOOTERS

RONI

922012

SPEEDY

922010

SUGAR

922011

SPOKEY

#HULAJNOGI I BIEGÓWKI #SCOOTERS & RUNNING BIKES #KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA #LAUFRAD UND LAUFSCOOTER

funtíme!



przednie koło: 150 mm, PVC, tylne koła: 125 mm, PVC
 długość: 62 cm
 wysokość: max. 67 cm / 63 cm (Pegasus II, Copper)
 długość podestu: 29 cm, szerokość podestu: 10,5 cm
 max. waga użytkownika: 20 kg
 certyfikat: EN 71, pakowanie: 6 szt./karton



front wheels: 150 mm, PVC, rear wheels: 125 mm, PVC
 length: 62 cm
 height: max. 67 cm / 63 cm (Pegasus II, Copper)
 deck length: 29 cm, deck width: 10,5 cm
 max user weight: 20 kg
 standard EN 71, packing: 6 pcs/carton



kolečka: přední - 150 mm, PVC, zadní - 125 mm, PVC
 délka: 62 cm, max. výška: 67 cm / 63 cm (Pegasus II, Copper)
 délka desky: 29 cm, šířka desky: 10,5 cm
 maximální nosnost: 20 kg
 certifikát EN 71, balení: 6 ks/karton



VorderReifengröße: 150 mm, PVC, Hinterrad: 125 mm, PVC
 Länge: 62 cm, Höhe: max. 67 cm / 63 cm (Pegasus II, Copper)
 Trittfächern-Länge: 29 cm, Trittfächern-Breite: 10,5 cm
 max. Benutzergewicht: 20 kg
 Norm EN 71, Packungseinheit: 6 Stck./Karton



3-WHEEL SCOOTERS

PEGASUS

830658

PEGASUS II

925759

DINO

835235

COPPER

924749

NEW

61

RUNBIKES

ELV

NEW

924827

924826

materiał: stal
waga: 3,4 kg
długość: 87 cm
regulowana wysokość siodelka od podłoża: 40-48 cm
koła: pompowane, 29,5 cm
max. waga użytkownika: 25 kg
norma EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3
pakowanie: 6 szt./karton

material: steel
weight: 3,4 kg
length: 87 cm
adjustable saddle height from the ground: 40-48 cm
wheels pumped, 29,5 cm
max user weight: 25 kg
standard EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3
packing: 6 pcs/carton

materiál: ocel
váha: 3,4 kg
délka: 87 cm
regulovatelná výška sedla od země: 40-48 cm
kola: nafukovací, 29,5 cm
maximální nosnost: 25 kg
norma EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3
balení: 6 ks/karton

Material: Stahl
Gewicht: 3,1 kg
Länge: 85 cm
Höhe des Sattels vom Boden: 37-45 cm
Räder: gepumpte, 29,5 cm
max. Benutzergewicht: 25 kg
Norm EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3
Packungseinheit: 6 Stck./Karton



materiał: stal
waga: 3,1 kg
długość: 85 cm
regulowana wysokość siodła od podłożka: 37-45 cm
koła: pianka EVA, 27,5 cm
max. waga użytkownika: 25 kg
norma EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3
pakowanie: 6 szt./karton



material: steel
weight: 3,1 kg
length: 85 cm
adjustable saddle height from the ground: 37-45 cm
wheels: EVA foam, 27,5 cm
max user weight: 25 kg
standard EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3
packing: 6 pcs/carton



materiál: ocel
váha: 3,1 kg
délka: 85 cm
regulovatelná výška sedla od země: 37-45 cm
kola: pěna EVA, 27,5 cm
maximální nosnost: 25 kg
norma EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3
balení: 6 ks/karton



Material: Stahl
Gewicht: 3,1 kg
Länge: 85 cm
Höhe des Sattels vom Boden: 37-45 cm
Räder: EVA-Schaum, 27,5 cm
max. Benutzergewicht: 25 kg
Norm EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3
Packungseinheit: 6 Stck./Karton



#BIEGÓWKI #RUNNING BIKES #ODRÁŽEDELA #LAUFRAD

SPOKEY

RUNBIKES

ONO

NEW

SPOKEY



#SKATEBOARDS #SKATEBOARDY

#deskorolki

FLOYD

839421

deck: 7 warstw - klon kanadyjski, 80x19,7 cm
 concave: high
 lożyska: ABEC5 Carbon
 kółka: 53x30 mm, PU 95A
 traki: 5" SixStar, lakiernane, gumki PU 95A
 grip: wzmacniona taśma antypoślizgowa 80AB
 maksymalna waga użytkownika: 100 kg
 pakowanie: 4 szt./karton

deck: 7-layer, Canadian maple, 80x19,7 cm
 concave: high
 bearings: ABEC5 Carbon
 wheels: 53x30 mm, PU 95A
 trucks: 5" SixStar, laquered
 bushings: PU 95A
 grip: strengthened anti-slippery tape 80AB
 max. user weight: 100 kg
 packing: 4 pcs./carton

deska: 7 vrstev, kanadský javor, 80x19,7 cm
 concave: hluboký
 ložiska: ABEC5 Carbon
 kolečka: 53x30 mm, PU 95A
 trucky: 5" SixStar, leštěné
 gumky: PU 95A
 grip: zpevněná protiskluzová páska 80AB
 max. hmotnost uživatele: 100 kg
 balení: 4 ks/karton

Deck: 7-Schichtenkanadischer Ahorn, 80x19,7 cm
 concave: high
 Lager: ABEC5 Carbon
 Rollen: 53x30mm, PU 95A
 Trucks: 5" SixStar, lackiert
 Gummis: PU 95A
 Griptape: verstärkter rutschfester Belag 80AB
 max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
 Packungseinheit: 4 Stck./Karton

 **CANADIAN MAPLE**
Deck made of maple plywood

 **CONCAVE EVOLUTION**
Bend increases endurance

 **GRIP TAPE**
Anti-slipper tape

 **ABEC 5**
Precise bearings

 **BUSHINGS 95A**
Keep your trucks flexible



RENEGADE

839422

deck: 7 warstw - klon kanadyjski, 80x19,7 cm
 concave: high
 łożyska: ABEC5 Carbon
 kółka: 53x30 mm, PU 95A
 traki: 5" SixStar, lakierowane, gumki PU 95A
 grip: wzmacniona taśma antypoślizgowa 80AB
 maksymalna waga użytkownika: 100 kg
 pakowanie: 4 szt./karton

deck: 7-layer, Canadian maple, 80x19,7 cm
 concave: high
 bearings: ABEC5 Carbon
 wheels: 53x30 mm, PU 95A
 trucks: 5" SixStar, laquered
 bushings: PU 95A
 grip: strengthened anti-slippery tape 80AB
 max. user weight: 100 kg
 packing: 4 pcs./carton

deska: 7 vrstev, kanadský javor, 80x19,7 cm
 concave: hluboký
 ložiska: ABEC5 Carbon
 kolečka: 53x30 mm, PU 95A
 trucky: 5" SixStar lakované
 gumky: PU 95A
 grip: zpevněná protiskluzová páska 80AB
 max. hmotnost uživatele: 100 kg
 balení: 4 ks/karton

Deck: 7-Schichten, kanadischer Ahorn, 80x19,7 cm
 concave: high
 Lager: ABEC5 Carbon
 Rollen: 53x30 mm, PU 95A
 Trucks: 5" SixStar, lackiert
 Gummis: PU 95A
 Griptape: verstärkter rutschfester Belag 80AB
 max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
 Packungseinheit: 4 Stck./Karton

 CANADIAN MAPLE
Deck made of maple plywood

 ABEC 5
Precise bearings

 CONCAVE EVOLUTION
Bend increases endurance

 BUSHINGS 95A
Keep your trucks flexible

 GRIP TAPE
Anti-slipper tape



GOSH

839423


deck: 9 warstw, klon kanadyjski, 77,5x20 cm, concave
łożyska: ABEC5 Carbon
kółka: 54x36 mm, PU 95A
traki: 5" V-Shape, lakierowane, gumki PU
grip: wzmocniona taśma antypoślizgowa 80AB
maksymalna waga użytkownika: 100 kg
pakowanie: 4 szt./karton


deck: 9-layer, Canadian maple, 77,5x20 cm, concave
bearings: ABEC5 Carbon
wheels: 54x36 mm, PU 95A
trucks: 5" V-Shape, laquered, bushings: PU
grip: strengthened anti-slippery tape 80AB
max. user weight: 100 kg
packing: 4 pcs./carton


deska: 9 vrstev, kanadský javor, 77,5x20 cm, concave
ložiska: ABEC5 Carbon
kolečka: 54x36 mm, PU 95A
trucky: 5" V-Shape, lakované
gumky: PU
grip: zpevněná protiskluzová páska 80AB
max. hmotnost uživatele: 100 kg
balení: 4 ks/karton


Deck: 9-Schichten, kanadischer Ahorn, 77,5x20 cm, concave
Lager: ABEC5 Carbon
Rollen: 54x36 mm, PU 95A
Trucks: 5" V-Shape, lackiert
Gummis: PU
Griptape: verstärkter rutschfester Belag 80AB
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
Packungseinheit: 4 Stck./Karton

 **CANADIAN MAPLE**
Deck made of maple plywood

 **CONCAVE EVOLUTION**
Bend increases endurance

 **GRIP TAPE**
Anti-slipper tape

 **ABEC 5**
Precise bearings



EX2

839425



deck: 9 warstw - klon, 78,7x20 cm, concave
 łożyska: ABEC3
 kółka: 54x36 mm, PU 95A
 traki: 5" Seagull, piaskowane, gumki PU
 grip: piaskowany
 maksymalna waga użytkownika: 50 kg
 pakowanie: 4 szt./karton



deck: 9-layer, maple, 78,7x20 cm, concave
 bearings: ABEC3
 wheels: 54x36 mm, PU 95A
 trucks: 5" Seagull, polished
 bushings: PU
 grip: sand finished
 max. user weight: 50 kg
 packing: 4 pcs./carton



deska: 9 vrstev, javor, 78,7x20 cm, concave
 ložiska: ABEC3
 kolečka: 54x36 mm, PU 95A
 trucky: 5" Seagull, broušené
 gumky: PU
 grip: písťovaný
 max. hmotnost uživatele: 50 kg
 balení: 4 ks/karton



Deck: 9-Schichten, Ahorn, 78,7x20 cm, concave
 Lager: ABEC3
 Rollen: 54x36 mm, PU 95A
 Trucks: 5" Seagull, sandgestrahlt
 Gummis: PU
 Griptape: sandgestrahlt
 max. Gewicht des Benutzers: 50 kg
 Packungseinheit: 4 Stck./Karton



MAGMA

839426

deck: 9 warstw - klon, 78,7x20 cm, concave
 łożyska: ABEC3
 kółka: 54x36 mm, PU 95A
 traki: 5" Seagull, piaskowane, gumki PU
 grip: piaskowany
 maksymalna waga użytkownika: 50 kg
 pakowanie: 4 szt./karton


 deck: 9-layer, maple, 78,7x20 cm, concave
 bearings: ABEC3
 wheels: 54x36 mm, PU 95A
 trucks: 5" Seagull, polished
 bushings: PU
 grip: sand finished
 max. user weight: 50 kg
 packing: 4 pcs./carton


 deska: 9 vrstev, javor, 78,7x20 cm, concave
 ložiska: ABEC3
 kolečka: 54x36 mm, PU 95A
 trucky: 5" Seagull, broušené
 gumky: PU
 grip: písokovaný
 max. hmotnost užívatele: 50 kg
 balení: 4 ks/karton


 Deck: 9-Schichten, Ahorn, 78,7x20 cm, concave
 Lager: ABEC3
 Rollen: 54x36 mm, PU 95A
 Trucks: 5" Seagull, sandgestrahlt
 Gummis: PU
 Griptape: sandgestrahlt
 max. Gewicht des Benutzers: 50 kg
 Packungseinheit: 4 Stck./Karton

 CONCAVE EVOLUTION
Bend increases endurance



SPOKEY

#DESKOROLKI #SKATEBOARDS #SKATEBOARDY

She's FASTER
than You


A photograph of a young woman with dark hair tied back, wearing a white long-sleeved shirt with blue stripes on the shoulders and a pink pleated skirt. She is riding a longboard down a steep, rocky hillside. The background is blurred with streaks of red and blue light, suggesting motion. The overall composition is dynamic and energetic.

deck: 9 warstw - klon, 78,7x20 cm
 łożyska: ABEC1
 kółka: 50x30 mm, PU
 traki: 5" wzmocniony stop aluminium, polerowane
 gumki PU
 grip: piaskowany
 maksymalna waga użytkownika: 50 kg
 pakowanie: 4 szt./karton


 desk: 9-layer, maple, 78,7x20 cm
 bearings: ABEC1
 wheels: 50x30 mm, PU
 trucks: 5" reinforced aluminium alloy, polished
 bushings: PU
 grip: sand finished
 max. user weight: 50 kg
 packing: 4 pcs./carton


 deska: 9 vrstev, javor, 78,7x20 cm
 ložiska: ABEC1
 kolečka: 50x30 mm, PU
 trucky: 5" zesílená hliníková slitina, lesklé
 gumky: PU
 grip: pískaovaný
 max. hmotnost uživatele: 50 kg
 balení: 4 ks/karton


 Deck: 9-Schichten, 78,7x20 cm, Ahorn
 Lager: ABEC1
 Rollen: 50x30 mm, PU
 Trucks: 5" verstärkte Aluminium-Legierung, poliert
 Gummis: PU
 Griptape: sandgestrahlt
 max. Gewicht des Benutzers: 50 kg
 Packungseinheit: 4 Stck./Karton



KEEP- -OUT

839427

GIRDER

839428

KOONG

839430

BOXX

839429



deck: 9 warstw, klon, kółka: 50x30 mm, PVC
 wymiary: 60 x 15 cm, łożyska: 608ZB
 traki: 3,5" PE, gumki: PVC
 grip: powłoka - sand spray
 maksymalna waga użytkownika: 20 kg
 pakowanie: 6 szt./karton



deck: 9-layer, maple, wheels: 50x30 mm, PVC
 dimensions: 60 x 15 cm, bearings: 608ZB
 trucks: 3,5" PE, bushings: PVC
 grip: sand spray
 max. user weight: 20 kg
 packing: 6 pcs./carton



deska: 9 vrstev, javor, kolečka: 50x30 mm, PVC
 rozměry: 60x15 cm, ložiska: 608ZB
 trucky: 3,5" PE, gumky: PVC
 grip: sand spray
 max. hmotnost uživatele: 20 kg
 balení: 6 ks/karton



Deck: 9-Schichten, Ahorn, Rollen: 50x30 mm, PVC
 Maße: 60 x 15 cm, Lager: 608ZB
 Trucks: 3,5" PE, Gummis: PVC
 Griptape: sand spray
 max. Gewicht des Benutzers: 20 kg
 Packungseinheit: 6 Stck./Karton



839430



839429

DRAKOS

839431

deck: 9 warstw, klon, kółka: 50x30 mm, PVC
 wymiary: 60 x 15 cm, tożyska: 608ZB
 traki: 3,5" PE, gumki: PVC
 grip: powłoka - sand spray
 maksymalna waga użytkownika: 20 kg
 pakowanie: 6 szt./karton

deck: 9-layer, maple, wheels: 50x30 mm, PVC
 dimensions: 60 x 15 cm, bearings: 608ZB
 trucks: 3,5" PE, bushings: PVC
 grip: sand spray
 max. user weight: 20 kg
 packing: 6 pcs/carton

deska: 9 vrstev, javor, kolečka: 50x30 mm, PVC
 rozměry: 60x15 cm, ložiska: 608ZB
 trucky: 3,5" PE, gumky: PVC
 grip: sand spray
 max. hmotnost uživatele: 20 kg
 balení: 6 ks/karton

Deck: 9-Schichten, Ahorn, Rollen: 50x30 mm, PVC
 Maße: 60 x 15 cm, Lager: 608ZB
 Trucks: 3,5" PE, Gummis: PVC
 Griptape: sand spray
 max. Gewicht des Benutzers: 20 kg
 Packungseinheit: 6 Stck./Karton



FIBULA

839432



deck: 9 warstw, klon, kółka: 50x30 mm, PVC
wymiary: 60 x 15 cm, tożyska: 608ZB
traki: 3,5" PE, gumki: PVC
grip: powłoka - sand spray
maksymalna waga użytkownika: 20 kg
pakowanie: 6 szt./karton



deck: 9-layer, maple, wheels: 50x30 mm, PVC
dimensions: 60 x 15 cm, bearings: 608ZB
trucks: 3,5" PE, bushings: PVC
grip: sand spray
max. user weight: 20 kg
packing: 6 pcs./carton



deska: 9 vrstev, javor, kolečka: 50x30 mm, PVC
rozměry: 60x15 cm, ložiska: 608ZB
trucky: 3,5" PE, gumky: PVC
grip: sand spray
max. hmotnost uživatele: 20 kg
balení: 6 ks/karton



Deck: 9-Schichten, Ahorn, Rollen: 50x30 mm, PVC
Maße: 60 x 15 cm, Lager: 608ZB
Trucks: 3,5" PE, Gummis: PVC
Griptape: sand spray
max. Gewicht des Benutzers: 20 kg
Packungseinheit: 6 Stck./Karton



CANGOO

837244

deck: 9 warstw - klon, 43x12,5 cm, ložiska: 608Z
 kółka: 50x30 mm, PVC, traki: 3,5" ALU
 gumki: PVC
 grip: piaskowany
 maksymalna waga użytkownika: 20 kg
 pakowanie: 12 szt./karton

deck: 9-layer, maple, 43x12,5 cm, bearings: 608Z
 wheels: 50x30 mm, PVC, trucks: 3,5" ALU
 bushings: PVC
 grip: sand finished
 max. user weight: 20 kg
 packing: 12 pcs./carton

deska: 9 vrstev, javor, 43x12,5 cm, ložiska: 608ZB
 kolečka: 50x30 mm, PVC, trucky: 3,5" ALU
 gumky: PVC
 grip: písťovaný
 max. hmotnosť užívateľa: 20 kg
 balenie: 12 ks/karton

Deck: 9-Schichten, Ahorn, 43x12,5 cm, Lager: 608Z
 Rollen: 50x30 mm, PVC, Trucks: 3,5" ALU
 Gummis: PVC
 Griptape: sandgestrahlt
 max. Gewicht des Benutzers: 20 kg
 Packungseinheit: 12 Stck./Karton





PURE
eupho
ria

by SPOKEY

MAY-STRO

839433



 deck: 9 warstw - klon, 43x12,5 cm, łożyska: 608Z
 kółka: 50x30 mm, PVC, traki: 3,5" ALU
 gumki: PVC
 grip: piaskowany
 maksymalna waga użytkownika: 20 kg
 pakowanie: 12 szt./karton

 deck: 9-layer, maple, 43x12,5 cm, bearings: 608Z
 wheels: 50x30 mm, PVC, trucks: 3,5" ALU,
 bushings: PVC
 grip: sand finished
 max. user weight: 20 kg
 packing: 12 pcs./carton

 deska: 9 vrstev, javor, 43x12,5 cm, ložiska: 608ZB
 kolečka: 50x30 mm, PVC, trucky: 3,5" ALU
 gumky: PVC
 grip: písťovaný
 max. hmotnosť užívateľa: 20 kg
 balení: 12 ks/karton

 Deck: 9-Schichten, Ahorn, 43x12,5 cm, Lager: 608Z,
 Rollen: 50x30 mm, PVC, Trucks: 3,5" PE
 Gummis: PVC
 Griptape: sandgestrahlt
 max. Gewicht des Benutzers: 20 kg
 Packungseinheit: 12 Stck./Karton

BLOXY

839434



desk: 9 warstw - klon, 43x12,5 cm, ložiska: 608Z
kółka: 50x30 mm, PVC, traki: 3,5" ALU
gumki: PVC
grip: piaskowany
maksymalna waga użytkownika: 20 kg
pakowanie: 12 szt./karton



deck: 9-layer, maple, 43x12,5 cm, bearings: 608Z
wheels: 50x30 mm, PVC, trucks: 3,5" ALU
bushings: PVC
grip: sand finished
max. user weight: 20 kg
packing: 12 pcs./carton



deska: 9 vrstev, javor, 43x12,5 cm, ložiska: 608ZB
kolečka: 50x30 mm, PVC, trucky: 3,5" ALU
gumky: PVC
grip: písťovaný
max. hmotnost užívatele: 20 kg
balení: 12 ks/karton



Deck: 9-Schichten, Ahorn, 43x12,5 cm, Lager: 608Z
Rollen: 50x30 mm, PVC, Trucks: 3,5" ALU
Gummis: PVC
Griptape: sandgestrahlt
max. Gewicht des Benutzers: 20 kg
Packungseinheit: 12 Stck./Karton



DNX

839435



materiał: nylon
 łożyska: ABEC7
 kółka: 80 mm, PU HiRebound
 wymiary: 82x21 cm
 max. waga użytkownika: 100 kg
 zestaw zawiera: klucze, pokrowiec
 pakowanie: 4 szt./karton

material: Nylon
 bearings: ABEC7
 wheels: 80 mm, PU HiRebound
 dimensions: 82x21 cm
 max. user weight: 100 kg
 the set includes: tool, cover
 packing: 4 pcs./carton

materiál: nylon
 ložiska: ABEC7
 kolečka: 80 mm, PU HiRebound
 rozměry: 82x21 cm
 max. váha uživatele: 100 kg
 součástí balení jsou: klíče, obal
 balení: 4 ks/karton

Material: Nylon
 Lager: ABEC7
 Rollen: 80 mm, PU HiRebound
 Maße: 82x21 cm
 Das Set enthält: Schlüssel, Schutzhülle
 max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
 Packungseinheit: 4 Sets/Karton

ABEC 7
Precise bearings

EXTENT

839436

 materiał: ABS, przegub ze stali wysokowęglowej
 ložiska: ABEC5 Carbon
 kółka: 80 mm, PU HiRebound
 wymiary: 86x22,5 cm
 max. waga użytkownika: 100 kg
 zestaw zawiera klucze
 pakowanie: 4 szt./karton

 material: ABS, high carbon steel joint
 bearings: ABEC5 Carbon
 wheels: 80 mm, PU HiRebound
 dimensions: 86x22,5 cm
 max. user weight: 100 kg
 the set includes tool
 packing: 4 pcs./carton

 materiál: ABS, klobouk z vysokouhlíkové oceli
 ložiska: ABEC5 Carbon
 kolečka: 80 mm, PU HiRebound
 rozměry: 86x22,5 cm
 max. váha uživatele: 100 kg
 součástí balení jsou klíče
 balení: 4 ks/karton

 Material: ABS, Gelenk aus Stahl mit hohem Kohlengehalt
 Lager: ABEC5 Carbon
 Rollen: 80 mm, PU HiRebound
 Maße: 86x22,5 cm
 Das Set enthält Schlüssel
 max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
 Packungseinheit: 4 Sets/Karton



SKULLER

839437



PL
 materiał: ABS, przegub ze stali wysokowęglowej
 łożyska: ABEC5 Carbon
 kółka: 80 mm, PU HiRebound
 wymiary: 86x22,5 cm
 max. waga użytkownika: 100 kg
 zestaw zawiera klucze
 pakowanie: 4 szt./karton

UK
 material: ABS, high carbon steel joint
 bearings: ABEC5 Carbon
 wheels: 80 mm, PU HiRebound
 dimensions: 86x22,5 cm
 max. user weight: 100 kg
 the set includes tool
 packing: 4 pcs./carton

CZ
 materiál: ABS, kloub z vysokouhlíkové oceli
 ložiska: ABEC5 Carbon
 kolečka: 80 mm, PU HiRebound
 rozměry: 86x22,5 cm
 max. váha uživatele: 100 kg
 součástí balení jsou klíče
 balení: 4 ks/karton

DE
 Material: ABS, Gelenk aus Stahl mit hohem Kohlengehalt
 Lager: ABEC5 Carbon
 Rollen: 80 mm, PU HiRebound
 Maße: 86x22,5 cm
 Das Set enthält Schlüssel
 max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
 Packungseinheit: 4 Sets/Karton

 **ABEC 5**
Precise bearings

SPOKEY

#DESKOROLKI #SKATEBOARDS #SKATEBOARDY

*question
everything*

GRESS

839438



material: PP, przegub ze stali wysokowęglowej
łożyska: ABEC5 Carbon
kółka: 80 mm, PU
wymiary: 87x22 cm
max. waga użytkownika: 100 kg
zestaw zawiera klucze
pakowanie: 4 szt./karton

material: PP, high carbon steel joint
bearings: ABEC5 Carbon
wheels: 80 mm, PU
dimensions: 87x22 cm
max. user weight: 100 kg
the set includes tool
packing: 4 pcs./carton

materiál: PP, kloub z vysokouhlíkové oceli
ložiska: ABEC5 Carbon
kolečka: 80 mm, PU
rozměry: 87x22 cm
max. váha uživatele: 100 kg
součástí balení jsou klíče
balení: 4 ks/karton

Material: PP, Gelenk aus Stahl mit hohem Kohlengehalt
Lager: ABEC5 Carbon
Rollen: 80 mm, PU
Maße: 87x22 cm
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg
Das Set enthält Schlüssel
Packungseinheit: 4 Sets/Karton

ABEC 5
Precise bearings

SPOKEY



#HELMETS #PŘILBY #SCHUTZHELME

#kaski



Easy and Practical

Spectro

It's a standard bike/skate helmet created by professionals. Extremely durable shell guarantees 100% of safety. Spectro means a great protection, perfect fit, and the best comfort combines in one good looking helmet!

This is how helmet should look like!

BICYCLE / SKATING LINE

SPECTRO

regulacja: Head Lock, doskonała ochrona potylicy i czoła
 powłoka zewnętrzna: PC, In-mould
 wewnętrzna warstwa: czarny EPS
 szybkie zapięcie pod szyję
 liczba otworów wentylacyjnych: 21
 waga: 250 g
 certyfikat: CE, EN 1078
 pakowanie: 44 szt./karton

adjusting: Head Lock,
 excellent protection for the forehead
 and occipital area
 outer layer: PC, In-mould
 inner layer: black EPS
 quick fastening under the chin
 number of ventilation openings: 21
 weight: 250 g, certificate: CE, EN 1078
 packing: 44 pcs./carton

regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci),
 výborná ochrana čela a týlu
 vnější povrch: PC, In-mould
 vnitřní vrstva: černá EPS
 rychlé zapínání pod krkem
 počet průduchů: 21
 váha: 250 g
 certifikát: CE, EN 1078
 balení: 44 ks/karton

Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz
 für Hinterkopf und Stirn
 Außenschale: PC, In-mould
 Innenschicht: schwarz EPS
 schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
 Anzahl der Lüftungslöcher: 21
 Gewicht: 250 g
 Certifikát: CE, EN 1078
 Packungseinheit: 44 Stck./Karton

55-58 CM
922189

IN-MOULD
Impact resistant

HEADLOCK SYSTEM
Comfortable size adjustment

EPS
Lightweight protection foam

SAFE CLIP
Protection against self-opening

LOCK STRAPS
Comfortable & secure fit

58-61 CM
922190



BICYCLE / SKATING LINE

FEMME

 regulacja: Head Lock, doskonała ochrona potylicy i czola
powłoka zewnętrzna: PC, In-mould
wewnętrzna warstwa: czarny EPS
szybkie zapięcie pod szyją
liczba otworów wentylacyjnych: 27
waga: 250 g
certyfikat: CE, EN 1078
pakowanie: 44 szt./karton

 adjusting: Head Lock, excellent protection for the forehead and occipital area
outer layer: PC, In-mould
inner layer: black EPS
quick fastening under the chin
number of ventilation openings: 27
weight: 250 g
certificate: CE, EN 1078
packing: 44 pcs./carton

 regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci), výborná ochrana čela a týlu
vnější povrch: PC, In-mould
vnitřní vrstva: černá EPS
rychlé zapínání pod krkem
počet průduchů: 27
váha: 250 g
certifikát: CE, EN 1078
balení: 44 ks/karton

 Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz für Hinterkopf und Stirn
Außenschale: PC, In-mould
Innenschicht: schwarz EPS
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
Anzahl der Lüftungslöcher: 27
Gewicht: 250 g
Certifikát: CE, EN 1078
Packungseinheit: 44 Stck./Karton

 **IN-MOULD**
Impact resistant

 **HEADLOCK SYSTEM**
Comfortable size adjustment

 **EPS**
Lightweight protection foam

 **SAFE CLIP**
Protection against self-opening

 **LOCK STRAPS**
comfortable & secure fit



JUNIOR LINE

CHERUB

waga: 155 g
 regulacja: Head Lock, doskonała ochrona potylicy i czoła
 powłoka zewnętrzna: PC, In-mould
 wewnętrzna warstwa: czarny EPS
 szybkie zapięcie pod szyję
 liczba otworów wentylacyjnych: 13
 certyfikat: CE, EN 1078
 pakowanie: 44 szt./karton

weight: 155 g
 adjusting: Head Lock, excellent protection
 for the forehead and occipital area
 outer layer: PC, In-mould
 inner layer: black EPS
 quick fastening under the chin
 number of ventilation openings: 13
 certificate: CE, EN 1078
 packing: 44 pcs./carton

váha: 155 g
 regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)
 výborná ochrana čela a týlu
 vnější povrch: PC, In-mould
 vnitřní vrstva: černá EPS
 rychlé zapínání pod krkem
 počet průduchů: 13
 certifikát: CE, EN 1078
 balení: 44 ks/karton

Gewicht: 155 g
 Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz
 für Hinterkopf und Stirn
 Außenschale: PC, In-mould
 Innenschicht: schwarz EPS
 schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
 Anzahl der Lüftungslöcher: 13
 Certifikát: CE, EN 1078
 Packungseinheit: 44 Stck./Karton

IN-MOULD
Impact resistant

HEADLOCK SYSTEM
Comfortable size adjustment

EPS
Lightweight protection foam

SAFE CLIP
Protection against self-opening

LOCK STRAPS
Comfortable & secure fit



44-48 922181

48-54 922322



44-48 922179

48-54 922320



JUNIOR LINE

KINDLEY

NEW



■ waga: 235 g
 regulacja: Head Lock, 48-52 cm,
 doskonała ochrona potylicy i czoła
 Powłoka zewnętrzna: PVC
 wewnętrzna warstwa: czarny EPS
 szybkie zapięcie pod szyją
 liczba otworów wentylacyjnych: 10
 certyfikat: CE, EN 1078
 pakowanie: 44 szt./karton

■ weight: 235 g
 adjusting: Head Lock, 48-52 cm
 excellent protection the forehead and occipital area
 outer layer: PVC
 inner layer: black EPS
 quick fastening under the chin
 number of ventilation openings: 10
 certificate: CE, EN 1078
 packing: 44 pcs./carton

■ váha: 235 g
 regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci), 48-52 cm
 výborná ochrana čela a týlu
 vnější povrch: PVC
 vnitřní vrstva: černá EPS
 rychlé zapínání pod krkem
 počet průduchů: 10
 certifikát: CE, EN 1078
 balení: 44 ks/karton

■ Gewicht: 235 g
 Regulierung: Head Lock, 48-52 cm
 hervorragender Schutz für Hinterkopf und Stirn
 Außenschale: PVC
 Innenschicht: schwarz EPS
 schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
 Anzahl der Lüftungslöcher: 10
 Certifikát: CE, EN 1078
 Packungseinheit: 44 Stck./Karton

HEADLOCK SYSTEM
 Comfortable size adjustment

EPS
 Lightweight protection foam

SAFE CLIP
 Protection against self-opening

LOCK STRAPS
 Comfortable & secure fit

924795

924796

SPOKEY

#KASKI #HELMETS #PŘILBY #SCHUTZHELME

gear
up
like
a pro!



JUNIOR LINE

ASTRO

PL
waga: 235 g
regulacja: Head Lock, 48-52 cm,
doskonała ochrona potylicy i czoła
powłoka zewnętrzna: PVC
wewnętrzna warstwa: czarny EPS
szynkowe zapięcie pod szyją
liczba otworów wentylacyjnych: 8
certyfikat: CE, EN 1078
pakowanie: 44 szt./karton

EN
weight: 235 g
adjusting: Head Lock, 48-52 cm
excellent protection the forehead and occipital area
outer layer: PVC
inner layer: black EPS
quick fastening under the chin
number of ventilation openings: 8
certificate: CE, EN 1078
packing: 44 pcs./carton

CZ
váha: 235 g
regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci), 48-52 cm
výborná ochrana čela a týlu
vnější povrch: PVC
vnitřní vrstva: černá EPS
rychlé zapínání pod krkem
počet průduchů: 8
certifikát: CE, EN 1078
balení: 44 ks/karton

DE
Gewicht: 235 g
Regulierung: Head Lock, 48-52 cm
hervorragender Schutz für Hinterkopf und Stirn
Außenschale: PVC
Innenschicht: schwarz EPS
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
Anzahl der Lüftungslöcher: 8
Certifikát: CE, EN 1078
Packungseinheit: 44 Stck./Karton

 **HEADLOCK SYSTEM**
Comfortable size adjustment

 **EPS**
Lightweight protection foam

 **SAFE CLIP**
Protection against self-opening

 **LOCK STRAPS**
Comfortable & secure fit



JUNIOR LINE

CHOPPER

924797

CHERRY

924798

NEW



waga: 155 g
 regulacja: Head Lock, 44-48 cm,
 doskonała ochrona potylicy i czoła
 powłoka zewnętrzna: PVC
 warstwa wewnętrzna: biały EPS
 szybkie zapięcie pod szyją
 liczba otworów wentylacyjnych: 13
 certyfikat: CE, EN 1078
 pakowanie: 44 szt./karton



weight: 155 g
 adjusting: Head Lock, 44-48 cm
 excellent protection the forehead and occipital area
 outer layer: PVC, In-mould
 inner layer: white EPS
 quick fastening under the chin
 number of ventilation openings: 13
 certificate: CE, EN 1078
 packing: 44 pcs./carton



váha: 155 g
 regulace: Head Lock (kolečko
 pro regulaci), 44-48 cm,
 výborná ochrana čela a týlu
 vnější povrch: PVC, In-mould
 vnitřní vrstva: bílá EPS
 rychlé zapínání pod krkem
 počet průduchů: 13
 certifikát: CE, EN 1078
 balení: 44 ks/karton



Gewicht: 155 g
 Regulierung: Head Lock,
 44-48 cm, hervorragender Schutz
 für Hinterkopf und Stirn
 Außenhülle: PVC, In-mould
 Innenschicht: weiß EPS
 schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
 Anzahl der Lüftungslöcher: 13
 Certifikát: CE, EN 1078
 Packungseinheit: 44 Stck./Karton

HEADLOCK SYSTEM
Comfortable size adjustment

SAFE CLIP
Protection against self-opening

EPS
Lightweight protection foam



KIDS LINE

OWLY

923885

FUTURE PRO

923840

BAD BOY

922201



PL
waga: 200+/-10 g
regulacja: Head Lock, 49-56 cm
doskonała ochrona potylicy i czoła
powłoka zewnętrzna: PVC
warstwa wewnętrzna: EPS
szynkowe zapięcie pod szyją
liczba otworów wentylacyjnych: 6+siatka
certyfikat: CE, EN 1078
pakowanie: 44 szt./karton

EN
weight: 200+/-10 g
adjusting: Head Lock, 49-56 cm
excellent protection the forehead and occipital area
outer layer: PVC
inner layer: EPS
quick fastening under the chin
number of ventilation openings: 6 + netting
certificate: CE, EN 1078
packing: 44 pcs./carton

CZ
váha: 200 +/-10 g
regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci), 49-56 cm
výborná ochrana čela a týlu
vnější povrch: PVC
vnitřní vrstva: EPS
rychlé zapínání pod krkem
počet průduchů: 6 + síťka proti hmyzu
certifikát: CE, EN 1078
balení: 44 ks/karton

DE
Gewicht: 200+/-10 g
Regulierung: Head Lock, 49-56 cm
Schutz für Hinterkopf und Stirn
Außenhülle: PVC
Innenschicht: EPS
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
Anzahl der Lüftungslöcher: 6 + Netz
Certifikát: CE, EN 1078
Packungseinheit: 44 Stck./Karton

HEADLOCK SYSTEM
Comfortable size adjustment

EPS
Lightweight protection foam

SAFE CLIP
Protection against self-opening

I.T.S.
Certified for safety & protection

KIDS LINE

PRIVATE

922198

ROSES FAIRY

922200

PONY

82078

 váha: 200 +/-10 g
 regulace: Head Lock
 (kolečko pro regulaci), 49-56 cm
 výborná ochrana čela a týlu
 vnější povrch: PVC
 vnitřní vrstva: EPS
 rychlé zapínání pod krkem
 počet průduchů: 6 + síťka proti hmyzu
 certifikát: CE, EN 1078
 balení: 44 ks/karton

 Gewicht: 200 +/-10 g
 Regulierung: Head Lock, 49-56 cm
 Schutz für Hinterkopf und Stirn
 Außenschale: PVC
 Innenschicht: EPS
 schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
 Anzahl der Lüftungslöcher: 6 + Netz
 Certifikát: CE, EN 1078
 Packungseinheit: 44 Stck./Karton

 **HEADLOCK SYSTEM**
 Comfortable size adjustment

 **EPS**
 Lightweight protection foam

 **SAFE CLIP**
 Protection against self-opening

 **I.T.S.**
 Certified for safety & protection



KIDS LINE

KITE

924805


BRAIN

924806

COLORS

924807

NEW



PL
waga: 200+/-10 g
regulacja: Head Lock, 49-56 cm
doskonała ochrona potylicy i czoła
powłoka zewnętrzna: PVC
warstwa wewnętrzna: EPS
szbkie zapięcie pod szyją
liczba otworów wentylacyjnych: 6+siatka
certyfikat: CE, EN 1078
pakowanie: 44 szt./karton

EN
weight: 200+/-10 g
adjusting: Head Lock, 49-56 cm
excellent protection the forehead and occipital area
outer layer: PVC
inner layer: EPS
quick fastening under the chin
number of ventilation openings: 6 + netting
certificate: CE, EN 1078
packing: 44 pcs./carton

CZ
váha: 200 +/-10 g
regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci), 49-56 cm
výborná ochrana čela a týlu
vnější povrch: PVC
vnitřní vrstva: EPS
rychlé zapínání pod krkem
počet průduchů: 6 + síťka proti hmyzu
certifikát: CE, EN 1078
balení: 44 ks/karton

DE
Gewicht: 200+/-10 g
Regulierung: Head Lock, 49-56 cm
Schutz für Hinterkopf und Stirn
Außenhülle: PVC
Innenschicht: EPS
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
Anzahl der Lüftungslöcher: 6 + Netz
Certifikát: CE, EN 1078
Packungseinheit: 44 Stck./Karton

HEADLOCK SYSTEM
Comfortable size adjustment

EPS
Lightweight protection foam

SAFE CLIP
Protection against self-opening

I.T.S.
Certified for safety & protection

KIDS LINE

MARS

924812

POLICE

82064

POPPIET

924810

STIG

924811

NEW

váha: 200 +/-10 g
 regulace: Head Lock
 (kolečko pro regulaci), 49-56 cm
 výborná ochrana čela a týlu
 vnější povrch: PVC
 vnitřní vrstva: EPS
 rychlé zapínání pod krkem
 počet průduchů: 6 + síťka proti hmyzu
 certifikát: CE, EN 1078
 balení: 44 ks/karton

Gewicht: 200 +/-10 g
 Regulierung: Head Lock, 49-56 cm
 Schutz für Hinterkopf und Stirn
 Außenschale: PVC
 Innenschicht: EPS
 schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
 Anzahl der Lüftungslöcher: 6 + Netz
 Certifikát: CE, EN 1078
 Packungseinheit: 44 Stck./Karton

HEADLOCK SYSTEM
 Comfortable size adjustment

EPS
 Lightweight protection foam

SAFE CLIP
 Protection against self-opening

I.T.S.
 Certified for safety & protection

waga: 200 +/-10 g
 regulacja: Head Lock, 49-56 cm
 doskonala ochrona potylicy i czoła
 powłoka zewnętrzna: PVC
 warstwa wewnętrzna: EPS
 szybkie zapięcie pod szyją
 liczba otworów wentylacyjnych: 6+siatka
 certyfikat: CE, EN 1078
 pakowanie: 44 szt./karton

weight: 200 +/-10 g
 adjusting: Head Lock, 49-56 cm
 excellent protection the forehead and occipital area
 outer layer: PVC
 inner layer: EPS
 quick fastening under the chin
 number of ventilation openings: 6 + netting
 certificate: CE, EN 1078
 packing: 44 pcs/carton



KIDS LINE

AGGIE

922197

DEF- ENCE

924799

NEW



PL
waga: 200+/-10 g
regulacja: Head Lock, 44-48 cm
doskonała ochrona potylicy i czoła
powłoka zewnętrzna: PVC
warstwa wewnętrzna: EPS
szybkie zapięcie pod szyją
liczba otworów wentylacyjnych: 6+siatka
certyfikat: CE, EN 1078
pakowanie: 44 szt./karton

EN
weight: 200+/-10 g
adjusting: Head Lock, 44-48 cm
excellent protection the forehead and occipital area
outer layer: PVC
inner layer: EPS
quick fastening under the chin
number of ventilation openings: 6 + netting
certificate: CE, EN 1078
packing: 44 pcs./carton

CZ
váha: 200 +/-10 g
regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci), 44-48 cm
výborná ochrana čela a týlu
vnější povrch: PVC
vnitřní vrstva: EPS
rychlé zapínání pod krkem
počet průduchů: 6 + síťka proti hmyzu
certifikát: CE, EN 1078
balení: 44 ks/karton

DE
Gewicht: 200+/-10 g
Regulierung: Head Lock, 44-48 cm
Schutz für Hinterkopf und Stirn
Außenhülle: PVC
Innenschicht: EPS
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
Anzahl der Lüftungslöcher: 6 + Netz
Certifikát: CE, EN 1078
Packungseinheit: 44 Stck./Karton

HEADLOCK SYSTEM
Comfortable size adjustment

EPS
Lightweight protection foam

SAFE CLIP
Protection against self-opening

I.T.S.
Certified for safety & protection

KIDS LINE

PUHA

922199

PENGUIN

922204

UNI-CORN

924800

NEW

 váha: 200 +/-10 g
regulace: Head Lock
(kolečko pro regulaci), 44-48 cm
výborná ochrana čela a týlu
vnější povrch: PVC
vnitřní vrstva: EPS
rychlé zapínání pod krkem
počet průduchů: 6 + síťka proti hmyzu
certifikát: CE, EN 1078
balení: 44 ks/karton

 Gewicht: 200+/10 g
Regulierung: Head Lock, 44-48 cm
Schutz für Hinterkopf und Stirn
Außenschale: PVC
Innenschicht: EPS
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
Anzahl der Lüftungslöcher: 6 + Netz
Certifikát: CE, EN 1078
Packungseinheit: 44 Stck./Karton

 **HEADLOCK SYSTEM**
Comfortable size adjustment

 **EPS**
Lightweight protection foam

 **SAFE CLIP**
Protection against self-opening

 **I.T.S.**
Certified for safety & protection



KIDS LINE

BALLOON

924801



PL
waga: 200+/-10 g
regulacja: Head Lock, 44-48 cm
doskonała ochrona potylicy i czoła
powłoka zewnętrzna: PVC
warstwa wewnętrzna: EPS
szybkie zapięcie pod szyją
liczba otworów wentylacyjnych: 6+siatka
certyfikat: CE, EN 1078
pakowanie: 44 szt./karton

EN
weight: 200+/-10 g
adjusting: Head Lock, 44-48 cm
excellent protection the forehead and occipital area
outer layer: PVC
inner layer: EPS
quick fastening under the chin
number of ventilation openings: 6 + netting
certificate: CE, EN 1078
packing: 44 pcs./carton

CZ
váha: 200 +/-10 g
regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci), 44-48 cm
výborná ochrana čela a týlu
vnější povrch: PVC
vnitřní vrstva: EPS
rychlé zapínání pod krkem
počet průduchů: 6 + síťka proti hmyzu
certifikát: CE, EN 1078
balení: 44 ks/karton

DE
Gewicht: 200+/-10 g
Regulierung: Head Lock, 44-48 cm
Schutz für Hinterkopf und Stirn
Außenhülle: PVC
Innenschicht: EPS
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
Anzahl der Lüftungslöcher: 6 + Netz
Certifikát: CE, EN 1078
Packungseinheit: 44 Stck./Karton

HEADLOCK SYSTEM
Comfortable size adjustment

EPS
Lightweight protection foam

SAFE CLIP
Protection against self-opening

I.T.S.
Certified for safety & protection

TRIP

924802

NEW

KIDS LINE

ODYSEY

924803

PUHU

924804

NEW

váha: 200 +/-10 g
 regulace: Head Lock
 (kolečko pro regulaci), 44-48 cm
 výborná ochrana čela a týlu
 vnější povrch: PVC
 vnitřní vrstva: EPS
 rychlé zapínání pod krkem
 počet průduchů: 6 + síťka proti hmyzu
 certifikát: CE, EN 1078
 balení: 44 ks/karton

Gewicht: 200 +/-10 g
 Regulierung: Head Lock, 44-48 cm
 Schutz für Hinterkopf und Stirn
 Außenschale: PVC
 Innenschicht: EPS
 schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn
 Anzahl der Lüftungslöcher: 6 + Netz
 Certifikát: CE, EN 1078
 Packungseinheit: 44 Stck./Karton

waga: 200 +/-10 g
 regulacja: Head Lock, 44-48 cm
 doskonała ochrona potylicy i czoła
 powłoka zewnętrzna: PVC
 warstwa wewnętrzna: EPS
 szybkie zapięcie pod szyją
 liczba otworów wentylacyjnych: 6+siatka
 certyfikat: CE, EN 1078
 pakowanie: 44 szt./karton

weight: 200 +/-10 g
 adjusting: Head Lock, 44-48 cm
 excellent protection the forehead and occipital area
 outer layer: PVC
 inner layer: EPS
 quick fastening under the chin
 number of ventilation openings: 6 + netting
 certificate: CE, EN 1078
 packing: 44 pcs/carton





#KASKI #HELMETS #PŘILBY #SCHUTZHELME

SPOKEY

be
safe
and
explore

SPOKEY



#PROTECTORS #CHRÁNIČE #PROTEKTOREN

#ochraniacze

RECREATION LINE

POLEYN

NEW

zestaw 3-częściowy: łokcie, kolana, nadgarstki
materiał: poliester, 10 mm piaska
wyściotka: 2 mm
mocowane na elastycznych paskach z rzepem
rozmiary: S, M, L
waga użytkownika: C (>50 kg)
pakowanie: 25 szt./karton

3-part set: elbows, knees, wrists
material: polyester, foam 10 mm
lining: 2 mm
Fastened with elastic Velcro strips
size: S, M, L
user weight: C (>50 kg)
packing: 25 pcs./carton

3-dílná sada: na lokty, kolena, zápěstí
materiál: polyester, pěna 10 mm
podšívka: 2 mm
uchycení: elastické pásky se suchým zipem
velikosti: S, M, L
hmotnost uživatele: C (>50 kg)
balení: 25 ks/karton

3-teiliger Satz: Ellenbogen, Knie, Handgelenke
Material: Polyester, Schaum 10 mm
Futter: 2 mm
befestigt auf elastischen Bändern
mit Klettverschluss
Größe: S, M, L
Gewicht des Benutzers: C (>50 kg)
Packungseinheit: 25 Sets/Karton

S 922134
M 922135
L 922136



S 924813
M 924814
L 924815



RECREATION LINE

SHIELD



zestaw 3-częściowy: łokcie, kolana, nadgarstki
 materiał: siateczka, 10 mm amortyzująca pianka EVA, PP
 rozmiary: S, M, L
 waga użytkownika: B (25 - 50 kg)
 pakowanie: 25 szt./karton



3-part set: elbows, knees, wrists
 material: mesh, 10 mm EVA foam, PP
 size: S, M, L
 user weight: B (25 - 50 kg)
 packing: 25 pcs./carton



3-dílná sada: na lokty, kolena, zápěstí
 materiál: síťka, 10 mm pěna EVA, PP
 velikosti: S, M, L
 hmotnost uživatele: B (25 - 50 kg)
 balení: 25 ks/karton




3-teilig Satz: Ellenbogen, Knie, Handgelenke
 Material: Gitter, EVA Schaum 10 mm, PP
 Größe: S, M, L
 Gewicht des Benutzers: B (25 - 50 kg)
 Packungseinheit: 25 Sets/Karton



S 922152

M 922153

L 922154



S 922155

M 922156

L 922157

NEW



S 924816

M 924817

L 924818

RECREATION LINE

BUFFER

3-częściowy: łokcie, kolana, nadgarstki
 materiał: poliester, pianka EVA 5 mm
 wyściółka: 2 mm
 mocowane na elastycznych paskach z rzepem
 rozmiary: XS, S, M
 waga użytkownika: B (25 - 50 kg)
 pakowanie: 24 szt./karton

3-part set: elbows, knees, wrists
 material: polyester, EVA foam 5 mm
 lining: 2 mm
 fastened with elastic Velcro strips
 size: XS, S, M
 user weight: B (25 - 50 kg)
 packing: 24 pcs./carton

3-dílná sada: na lokty, kolena, zápěstí
 materiál: polyester, pěna EVA 5 mm
 podšívka: 2 mm
 uchycení: elastické pásky se suchým zipem
 velikosti: XS, S, M
 hmotnost uživatele: B (25 - 50 kg)
 balení: 24 ks/karton

3-teiliger Satz: Ellenbogen, Knie, Handgelenke
 Material: Polyester, EVA Schaum 5 mm
 Futter 2 mm
 befestigt auf elastischen Bändern mit Klettverschluss
 Größe: XS, S, M
 Gewicht des Benutzers: B (25 - 50 kg)
 Packungseinheit: 24 Sets/Karton

XS 924819
 S 924820
 M 924821



NEW

XS 922176
 S 922177
 M 922178



XS 922170
 S 922171
 M 922172

RECREATION LINE

AEGIS

zestaw 3-częściowy: łokcie, kolana, nadgarstki
 materiał: poliester, pianka EVA 6 mm
 podszívka: 2 mm
 mocowane na elastycznych paskach z rzepem
 rozmiary: S, M, L
 waga użytkownika: B (25 - 50 kg)
 pakowanie: 24 szt./karton

3-part set: elbows, knees, wrists
 material: polyester, EVA foam 6 mm
 lining: 2 mm
 fastened with elastic Velcro strips
 size: S, M, L
 user weight: B (25 - 50 kg)
 packing: 24 pcs./carton

3-dílná sada: na lokty, kolena, zápěstí
 materiál: polyester, pěna EVA 6 mm
 podšívka: 2 mm
 uchycení: elastické pásky se suchým zipem
 velikosti: S, M, L
 hmotnost uživatele: B (25 - 50 kg)
 balení: 24 ks/karton

3-teilig Satz: Ellenbogen, Knie, Handgelenke
 Material: Polyester, EVA Schaum 6 mm
 Futter: 2 mm
 befestigt auf elastischen Bändern mit Klettverschluss
 Größe: S, M, L
 Gewicht des Benutzers: B (25 - 50 kg)
 Packungseinheit: 24 Sets/Karton

S 922167
M 922168
L 922169



S 922164
M 922165
L 922166



S 922161
M 922162
L 922163





#OCHRANIACZE #PROTECTORS #CHRÁNICE #PROTEKTOREN

SPOKEY

things
that keep
you training

SPOKEY



#ACCESSORIES #PŘÍSLUŠENSTVÍ #ZUBEHÖR

#akcesoria


 wymiary: 38 x 22 x 38 cm
 materiał: poliester 600D
 głęboka komora, w pełni otwierana boczna ścianka
 usztywnione dno, stópki izolujące od podłożu
 uchwyt do noszenia w dłoni
 wytrzymały i szeroki pasek do noszenia na ramieniu
 pakowanie: 1 szt.


 dimensions: 38 x 22 x 38 cm
 material: polyester 600D
 deep chamber, fully opened side wall
 rigid bottom with feet providing insulation
 from the ground
 handle for carrying in a hand
 strong and wide strip for carrying on a shoulder
 convenient braces for carrying on the back
 packing: 1 pcs.


 rozměry: 38 x 22 x 38 cm
 materiál: polyester 600D
 hluboká kapsa, plně otevíraná boční stěna
 zpevněné dno, nožičky izolující tašku od podlaží
 ucha pro nošení v ruce
 kvalitní a široký popruh pro nošení přes rameno
 balení: 1 ks


 Maße: 38 x 22 x 38 cm
 Material: polyester 600D
 Tiefe Kammer, vollständig geöffnete Seitenwand
 Verstärkter Boden, Füße für Isolierung vom Boden
 Handgriff zum Tragen
 Robuster und breiter Griff zum Tragen am Arm
 Bequeme Gurte zum Tragen am Rücken
 Packungseinheit: 1 Stck.

921291

921290

SPOKEY

CARRIER

PU 120

922893



PU 100

922892



rozmiar: 100x24 mm, 120x24 mm
twardość: 82 A
w zestawie: 100 mm - 4 szt
120 mm - 3 szt.



size: 100x24 mm, 120x24 mm
hardness: 82 A
in a set: 100 mm - 4 pcs
120 mm - 3 pcs



velikost: 100x24 mm, 120x24 mm
tvrdost: 82 A
v kompletu: 100 mm - 4 ks
120 mm - 3 ks.



922892



Größe: 100x24 mm, 120x24 mm
Härte: 82 A
im Set: 100 mm - 4 Stücke
120 mm - 3 Stücke

PU 84

835246

PU 80

831386

PU 76

831385

PU 72

831384

PU 64

831383



VIEW



rozmiar: 64x24 mm, 72x24 mm, 76x24 mm,
80x24 mm, 84x24 mm
twardość: 82 A
w zestawie: 4 szt.



size: 64x24 mm, 72x24 mm, 76x24 mm,
80x24 mm, 84x24 mm
hardness: 82 A
in a set: 4 pcs.



velikost: 64x24 mm, 72x24 mm, 76x24 mm,
80x24 mm, 84x24 mm
tvrdost: 82 A
v kompletu: 4 ks



Größe: 64x24 mm, 72x24 mm, 76x24 mm, 80x24 mm, 84x24 mm
Härte: 82 A
im Set: 4 Stücke

ABEC 7RS

831381

ABEC 7

831380

ABEC 5

831379

ABEC 3

831378

ABEC 1

831377



zestaw zawiera: 8 łożysk, 4 tulejki
pakowanie: 200 bl./karton




the set includes: 8 bearings, 4 sleeves
packing: 200 pcs./carton



součástí balení jsou: 8 ložisek, 4 objímky
balení: 200 ks/karton



Das Set enthält: 8 Kugellager, 4 Muffen
Packungseinheit: 200 Sets/karton



WE'LL
KEEP YOU

Rollin'

SPOKEY



#HOT SALE! #VÝPRODEJ! #AUSVERKAUF!

#wypowiedź!



33-36 839394



33-36 839397

adjustable, frame: aluminum, bearings: ABEC5 Carbon, wheels: 82A PU, 70 mm - s. 33-36, 72 mm - s. 37-40, 76 mm - s. 40-43
 fasteners: two-section buckle, max. user weight: 60 kg, packing: 6 pairs/carton



33-36 839400
37-40 839401
40-43 839402



33-36 839403
37-40 839404
40-43 839405

adjustable, frame: PP, bearings: ABEC5 Carbon, wheels: 82A PU, 70 mm - s. 33-36, 72 mm - s. 37-40, 76 mm - s. 40-43
 fasteners: two-section buckle, max. user weight: 60 kg, packing: 6 pairs/carton



31-34 922710
35-38 922711
39-42 922712



31-34 922707
35-38 922708
39-42 922709

adjustable, frame: aluminum, bearings: ABEC7 Carbon, wheels: 82A PU, 64 mm s. 31-34, 70 mm s. 35-38, 74 mm s. 39-42
 fasteners: two-section buckle, velcro, laces, max. user weight: 60 kg, packing: 6 pairs/carton



30-33 922103
34-37 922104
38-41 922105



30-33 922896
34-37 922897
38-41 922898

adjustable, frame: aluminum, bearings: ABEC7 Carbon, wheels: 82A PU, 64 mm s. 30-33, 70 mm s. 34-41
 fasteners: two-section buckle, velcro, laces, max. user weight: 60 kg, packing: 6 pairs/carton

ROADI

TURIS

SPARX

FLOKI

GARA

FURRY

CLAMY



40	839368
41	839369
42	839370
46	839374

frame: aluminium, bearings: ABEC7 Carbon, wheels: 80 mm 82A PU, insole: profiled, fasteners: two-section buckles with protection, velcro, laces, max. user weight: 100 kg, packing: 6 pairs/carton



39	839357
40	839358
41	839359
42	839360
45	839363
46	839364

frame: aluminium, bearings: ABEC7 Chrome, wheels: 84 mm 82A PU, insole: profiled fasteners: two-section buckles, velcro, laces, max. user weight: 100 kg



30-33	839454
34-37	839455
38-41	839456

adjustable, frame: aluminum , bearings: ABEC7 Carbon, wheels: PU 82A, 64 mm - s. 30-33, 72 mm - s. 34-37; 38-41
fasteners: two-section buckles, velcro, laces, max. user weight: 60 kg, packing: 6 pairs/carton



30-33	839451
--------------	--------

GUTSY



slalom in-line skates, frame: CNC aluminium, bearings: ABEC7 Chrome, wheels: 76mm PU 82A SlalomU
fasteners: double two-section buckles, one with, microadjustment, laces, max. user weight: 100 kg, packing: 6 pairs/carton



40	838991
41	834658
42	834659



40	839339
41	839340
42	839341



frame: aluminium, bearings: ABEC9 Chrome, wheels: 84 mm 82A PU, insole: profiled,
fasteners: two-section buckle, velcro, laces, max. user weight: 100 kg



40	839883
41	839884
42	839885



frame: aluminium, bearings: ABEC9 Chrome, wheels: 84 mm 82A PU, insole: profiled,
fasteners: two-section buckle, velcro, laces, max. user weight: 100 kg



33-36	839385
40-43	839387

adjustable, frame: aluminium, bearings: ABEC7 Carbon, wheels: PU 82A,
70 mm - size. 33-36, 72 mm - size 37-43
fasteners: two-section buckle, with protection, velcro, laces, max. user weight: 60 kg

XCOOL

TORQUE II

CRIMSON

839592

DUSTY

839595

TORNADO

839593

VECTOR

921991



wheels: 200 mm, pneumatic, rubber, bearings: ABEC7 2RS, material: 50 % aluminium, antisliding tread, deck: 54x11,5 cm, max. height of the handlebars: 89,5 cm (to the floor), min. height: 77 cm (to the floor), counted from the platform: max. 83 cm, min. 71 cm, foldable, rear friction brake, soft hand grips, kickstand weight: 3,8 kg, max user weight: 100 kg, standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton



wheels: 230 mm PU, bearings: ABEC7 ZZ, material: 100% aluminum, antisliding tread, max handlebar height: 109 cm, foldable, rear friction brake, soft hand grips, deck: 58x15 cm, weight: 4,85 kg, max user weight: 100 kg, standard EN 14619, packing: 2 pcs/carton



wheels: 200 mm PU, bearings: ABEC9, material: 80% aluminium + steel, front fork and brake shock absorption: front and rear, antisliding platform with graphic covering, deck dimensions: 46x14 cm max. height of the handle bar: 103 cm, folding, foot break, soft hand grips, max. user weight: 100

FUNZOO

8355146

wheels: 125/100 mm PC +PU
2-sectional buckle closed
bearings: ABEC5
foldable
length: 57 cm, height: max. 68 cm/min. 52 cm
deck length: 31,5 cm, deck width: 12,5 cm
max user weight: 20 kg
standard EN 71, packing: 4 pcs/carton

**839600**

front wheels: 125 mm, PU
rear wheels: 84 mm, PU
bearings: ABEC5 Carbon
deck: 40x11 cm, nylon
height: max. 65 cm
max user weight: 20 kg
standard EN 71, packing: 4 pcs/carton

**839601**

BULLER

SPOKEY

#WYPRZEDAŻ! #HOT SALE! #VÝPRODEJ! #AUSVERKAUF!

SENTINEL

POLEYN

BUFFER




L 920020



S 920021
L 920023



L 920041



S 920030
M 92031
L 920032



XS 922173
S 922174
M 922175

*hat
Sale!*



FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	NITRO	924045	-	11		RUSH	924043	-	13
	MOVER	923666	-	12		SHIFFTY	924620 924621 924622 924623 924624 924625 924626	38 39 40 41 42 43 44	16
	MOVER	923670	-	12		SOUL	924627 924628 924629 924630 924631 924632	38 39 40 41 42 43	17
	MOVER	923668	-	12		PRIME	922062 922063 922064 922065 922066 922067 922068 922069	40 41 42 43 44 45 46 47	18

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	PRIME	922057 922058 922059 922060 922061	37 38 39 40 41	18		BLARE	922070 922071	36-39 40-43	22
	SCYTHE	922691 922047 922048 922049 922050 922051 922052 922053 922054 922055	37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	19		BLARE	922074 922075	36-39 40-43	22
	SPEED- -STAR	922076 922077 922078	33-36 37-40 40-43	21		RENO	922094 922095 922096	33-36 37-40 40-43	23
	SPEED- -STAR	922079 922080 922081	33-36 37-40 40-43	21		RENO	922097 922098 922099	33-36 37-40 40-43	23

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	SNAP	922085 922086 922087	31-34 35-38 39-42	24	NEW	RISE	924705 924706 924707	29-33 34-38 39-43	26
	SNAP	922082 922083 922084	31-34 35-38 39-42	24	NEW	RISE	924708 924709 924710	29-33 34-38 39-43	26
	MADDOX	922088 922089 922090	32-35 36-39 40-43	25	NEW	MIZOU	924657 924658 924659	31-34 35-38 39-42	28
	MADDOX	922091 922092 922093	32-35 36-39 40-43	25	NEW	MIZOU	924660 924661 924662	31-34 35-38 39-42	28

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
 NEW	BURNISH	924711 924712 924713	29-33 34-38 39-43	29	 NEW	FLOSSY	924750 924751 924752 924753 924754 924755	36 37 38 39 40 41	31
 NEW	BURNISH	924714 924715 924716	29-33 34-38 39-43	29	 NEW	FLOSSY	925850 924851 924852 924853 924854 924855	36 37 38 39 40 41	31
 NEW	LIMP	924693 924694 924695	29-33 34-38 39-43	30	 NEW	BUFF	925830 925831 925832	31-34 35-38 39-42	32
 NEW	LIMP	924696 924697 924698	29-33 34-38 39-43	30	 NEW	BUFF	925833 925834 925835	31-34 35-38 39-42	32

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	AVIAN 2IN1	921143 921144 921145 921146	29-32 33-36 37-40 40-43	35		ZOOL 2IN1	921137	30-33	38
	AVIAN 2IN1	924335 924336 924338 924337	29-32 33-36 37-40 40-43	36		ROGUE 2IN1	921154	29-32	39
	AVIAN 2IN1	921147 921148 921149 921150	29-32 33-36 37-40 40-43	37		ROGUE 2IN1	921151 921152 921153	29-32 33-36 37-40	39
	ZOOL 2IN1	921140 921141 921142	30-33 34-37 38-41	38	 <i>NEW</i>	FEAT 4IN1	924280 924281 924282	31-34 35-38 39-42	40

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
 NEW	FEAT 4IN1	924283 924284 924285	31-34 35-38 39-42	41		HOG	921988	-	46
 NEW	CORK	924732	-	44		MISSILE	921995	-	47
 NEW	ROCKER	924729	-	45		CURSOR	921994	-	49
	HOG	921987	-	46		STING	922000	-	50

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	BIGGY	921996	-	51		QUEEN	921999	-	53
	LEGACY	925858	-	52		SPUNK	922001	-	55
	LEGACY	924737	-	52		DAMSEL	922002	-	55
	RACER	921998	-	53		MARTY	922003	-	56

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	DORY	922004	-	56	 NEW	SOLID	925856	-	57
	SNIPP	922005	-	57		WOBLER	921993	-	58
	SNAPP	922006	-	57		RONI	922012	-	59
	SNURR	922007	-	57					

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	SPEEDY	922010	-	59		DINO	835235	-	61
	SUGAR	922011	-	59	 NEW	COPPER	924749	-	61
	PEGASUS	830658	-	61	 NEW	ELV	924826	-	62
 NEW	PEGASUS II	925759	-	61	 NEW	ELV	924827	-	62


FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
 NEW	ONO	924825	-	63	  	GOSH	839423	-	67
 NEW	ONO	924824	-	63	  	EX2	839425	-	68
  	FLOYD	839421	-	65	  	MAGMA	839426	-	69
  	RENE-GADE	839422	-	66	  	KEEPOUT	839427	-	71
					  	GIRDER	839428	-	71

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	KOONG	839430	-	72		MAYSTRO	839433	-	77
	BOXX	839429	-	72		BLOXY	839434	-	78
	DRAKOS	839431	-	73		DNX	839435	-	79
	FIBULA	839432	-	74		CANGOO	837244	-	75
	EXTENT	839436	-	80					

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	SKULLER	839437	-	81		CHERUB	922179 922320	44-48 48-54	88
	GRESS	839438	-	83		CHERUB	922181 922322	44-48 48-54	88
	SPECTRO	922189 922190	GY 55-58 RD 58-61	86		KINDLEY	924796	48-52	89
	FEMME	922193 922194	55-58 58-61	87		KINDLEY	924795	48-52	89

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	ASTRO	922183	48-52	91		BAD BOY	922201	49-56	93
	ASTRO	922184	48-52	91		FUTURE PRO	923840	49-56	93
NEW	CHERRY	924798	44-48	92		OWLY	923885	49-56	93
NEW	CHOPPER	924797	44-48	92		PONY	82078	49-56	94

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	ROSES FAIRY	922200	49-56	94	 NEW	KITE	924805	49-56	95
	PRIVATE	922198	49-56	94	 NEW	STIG	924811	49-56	96
 NEW	COLORS	924807	49-56	95	 NEW	POPPET	924810	49-56	96
 NEW	BRAIN	924806	49-56	95		POLICE	82064	49-56	96

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
 NEW	DEFENCE	924799	44-48	97		PENGUIN	922204	44-48	98
	AGGIE	922197	44-48	97		PUHA	922199	44-48	98
 NEW	MARS	924812	49-56	96		TRIP	924802	44-48	99
 NEW	UNICORN	924800	44-48	98	 NEW	BALLOON	924801	44-48	99

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
 NEW	PUHU	924804	44-48	100		SHIELD	922152 922153 922154	S M L	104
 NEW	ODYSEY	924803	44-48	100		SHIELD	922155 922156 922157	S M L	104
 NEW	POLEYN	924813 924814 924815	S M L	103		SHIELD	922149 922150 922151	S M L	104
 NEW	POLEYN	922134 922135 922136	S M L	103	 NEW	SHIELD	924816 924817 924818	S M L	104

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
 NEW	BUFFER	924819 924820 924821	XS S M	105		AEGIS	922164 922165 922166	S M L	106
	BUFFER	922176 922177 922178	XS S M	105		AEGIS	922161 922162 922163	S M L	106
	BUFFER	922170 922171 922172	XS S M	105		CARRIER	921291	-	109
	AEGIS	922167 922168 922169	S M L	106		CARRIER	921290	-	109

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	PU 120 MM	922893	-	110		PU 76 MM	831385	-	111
	PU 100 MM	922892	-	110		PU 72 MM	831384	-	111
	PU 84 MM	835246	-	111		PU 64 MM	831383	-	111
	PU 80 MM	831386	-	111		ABEC 7RS	831381	-	112

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	ABEC 7	831380	-	112	 <i>SALE</i>	ROADI	839394	33-36	115
	ABEC 5	831379	-	112	 <i>SALE</i>	ROADI	839397	33-36	115
	ABEC 3	831378	-	112	 <i>SALE</i>	TURIS	839400 839401 839402	33-36 37-40 40-43	115
	ABEC 1	831377	-	112	 <i>SALE</i>	TURIS	839403 839404 839405	33-36 37-40 40-43	115

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
	SPARX	922710 922711 922712	31-34 35-38 39-42	115		GARA	839368 839369 839370 839374	40 41 42 46	116
	SPARX	922707 922708 922709	31-34 35-38 39-42	115		FURRY	839357 839358 839359 839360 839363 839364	39 40 41 42 45 46	116
	FLOKI	922103 922104 922105	30-33 34-37 38-41	115		CLAMY	839454 839455 839456	30-33 34-37 38-41	116
	FLOKI	922896 922897 922898	30-33 34-37 38-41	115		CLAMY	839451	30-33	116

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
 SALE	GUTSY	838991 834658 834659	40 41 42	117	 SALE	VECTOR	921991	-	118
 SALE	XTREC	839339 839340 839341	40 41 42	117	 SALE	TORNADO	839593	-	118
 SALE	XCOOL	839883 839884 839885	40 41 42	117	 SALE	DUSTY	839595	-	118
 SALE	TORQUE II	839385 839387	33-36 40-43	117	 SALE	CRIMSON	839592	-	118

FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE	FOTO PHOTO	NAZWA NAME NÁZEV BENENNUNG	KOD CODE KÓD KODE	ROZMIAR SIZE ROZMĚRY GRÖSSE	STRONA PAGE STRANA SEITE
 SALE	FUNZOO	835146	-	119	 SALE	SENTINEL	920021 920023	S L	120
 SALE	BULLER	839600	-	119	 SALE	SENTINEL	920041	L	120
 SALE	BULLER	839601	-	119	 SALE	POLEYN	920030 920031 920032	S M L	120
 SALE	SENTINEL	920020	L	120	 SALE	BUFFER	922173 922174 922175	XS S M	120

SPOKEY

#NOTATKI #NOTES #POZNÁMKY #NOTIZEN

PL

Folder został przygotowany przez firmę Spokey sp. z o.o. i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów KC. Dostępny asortyment może ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Spokey sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych w folderze. Warunki handlowe, m.in. minimalna wysokość zamówienia, termin realizacji zamówienia, ceny produktów, cena dowozu przesyłki ustalane są indywidualnie.

EN

This brochure has been prepared by Spokey Sp. z o.o. The brochure, however, does not form a commercial offer pursuant to the provisions of the Polish Civil Code. The products availability can be changed. The actual image of the products can differ from the image shown in the photographs. Spokey Sp. z o.o. shall not be liable for any damages inflicted as a result of the use of the information provided for herein. Any commercial terms and conditions, including the minimum order volume, deadline for order execution, product prices or delivery cost shall be determined individually.

CZ

Tento katalog byl připraven společností Spokey sp. z o. o. a dle Občanského zákoníku se nejedná o obchodní nabídku. Sortiment produktů se může měnit. Skutečný vzhled výrobků se může lišit od obrázků použitých v katalogu. Spokey sp z o.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím informací obsažených v katalogu. Obchodní podmínky, minimální výše objednávky, termíny realizace objednávky, ceny produktů a dopravné jsou stanoveny individuálně a prezentovány na internetových stránkách Spokey.

DE

Dieser Katalog wurde durch die Firma Spokey Sp. z o.o. erstellt und stellt kein Handelsangebot im Sinne der Vorschriften des Zivilgesetzbuches dar. Das angebotene Sortiment kann verändert werden. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Fotos abweichen. Spokey Sp. z o.o. haftet für keine Schäden, die infolge der Nutzung der in diesem Katalog zur Verfügung gestellten Informationen entstehen. Die Handelsbedingungen wie z. B. Mindestbestellwert, Liefertermine, Produktpreise, Versandkosten werden mit jedem Kunden individuell vereinbart.

SPOKEY

sports equipment

biuro / office / kancelář / Büro:
al. Roździeńskiego 188C
40-203 Katowice
Poland

+48 32 317 20 00 | www.spokey.eu | biuro@spokey.pl, office@spokey.eu

dystrybutor / distributor / Vertriebshändler:
Spokey s.r.o.,
Sadová 618, 738 01 Frýdek - Místek
Česká republika

+420 558 402 536, 534, 511 | www.spokey.cz | spokey@spokey.cz

