



SPOKEY

SKATING  
2020 • COLLECTION



# SKATING by SPOKEY

**EN** Discovering the world of skating brings amazing emotions - whether it is on two, three or four wheels. We have prepared our designer skating collection by taking into account current trends, comfort of use and the latest technological solutions. This combination creates a collection full of expression, mobility, exceptional fun and satisfaction from spending time actively.

**We invite you to ride  
with the latest Spokey skating collection.**

**CZ** Zažijte vzrušující emoce při objevování světa skatingu – bez ohledu na to, zda ve společnosti dvou, tří nebo čtyř kolekček. Při přípravě skatingové kolekce jsme kladli důraz na originální a propracovaný design, komfort používání a nejnovější technologická řešení. Tato kombinace vytváří nabídku plnou pohybu, výjimečné zábavy a radosti z aktivního trávení času.

**Zveme vás ke společné jízdě s nejnovější skatingovou kolekcí Spokey.**

**PL** Odkrywanie świata skatingu to niesamowite emocje – bez względu na to, czy w towarzystwie dwóch, trzech czy czterech kółek. Przygotowując designerską kolekcję skatingową, wzięliśmy pod uwagę aktualne trendy, komfort użytkowania oraz najnowsze rozwiązania technologiczne. Takie połączenie tworzy ofertę pełną ekspresji, mobilności, wyjątkowej zabawy oraz satysfakcji z aktywnego spędzania czasu.

**Zapraszamy do wspólnej jazdy  
z najnowszą kolekcją skatingową Spokey.**

**DE** Die Welt des Skatens zu entdecken, ist erstaunlich emotional - ob mit zwei, drei oder vier Rädern. Bei der Erstellung der Designer-Skating-Kollektion haben wir aktuelle Trends, den Bedienkomfort und die neuesten technologischen Lösungen berücksichtigt. Diese Kombination schafft ein Angebot voller Ausdruck, Mobilität, außergewöhnlichem Spaß und Zufriedenheit, wenn Sie Zeit aktiv verbringen.

**Wir laden Sie ein,  
mit der neuesten Spokey-Skating-Kollektion zu fahren.**

**Piotr Kania,**  
Spokey CEO



## Index

### TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIE | TECHNOLOGIEN

### ELECTRIC SCOOTERS

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE | ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY | ELEKTROROLLER

### INLINE SKATES

ROLKI | KOLEČKOVÉ BRUSLE | INLINERSCHUHE

### SKATES WITH REPLACEABLE RUNNER

ŁYŻWY Z WYMIENNĄ PŁOZĄ | BRUSLE S VÝMĚNNÝM PODVOZKEM  
SCHLITTSCHUHE MIT AUSTAUSCHBARER KUFE

### SCOOTERS & RUNNING BIKES

HULAJNOGI I BIEGÓWKI | KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA | LAUFRAD UND LAUFSCOOTER

### SKATEBOARDS

DESKOROLKI | SKATEBOARDY

### HELMETS

KASKI | PRILBY | SCHUTZHELME

### PROTECTORS

OCHRANIACZE | CHRÁNIČE | PROTEKTOREN

### QUICK ORDER

SZYBKE ZAMÓWIENIE | RYCHLÁ OBJEDNÁVKA | SCHNELLE BESTELLUNG

### SIZE CHARTS

TABELE ROZMIARÓW | TABULKY VELIKOSTÍ | GRÖSSENTABELLEN

**4**

**9**

**27**

**45**

**50**

**77**

**85**

**109**

**112**

**132**

# TECHNOLOGIES

TECHNOLOGIE | TECHNOLOGIEN



## AIR TIRES *Pumped for better suspension*

Pumped wheels considerably more efficiently absorb shocks, enabling driving in demanding terrain.

Pompowane koła znacznie skuteczniej absorbowają wstrząsy, umożliwiając jazdę w wymagającym terenie.

Nafukovací kola značně efektivnější absorbuje otřesy a umožňují jízdu v náročném terénu.

Pumpenräder absorbieren Stöße wesentlich effizienter und ermöglichen so das Fahren in anspruchsvollem Gelände

## ALLOY CORE *Aluminium spoked wheel base*

The aluminum core of the wheels makes them withstand even the largest overload.

Aluminiowy rdzeń kółek sprawia, że wytrzymują one nawet największe przeciążenia.

Díky hliníkovému jádru kola vydrží největší přetížení.

Der Aluminiumkern der Räder macht sie selbst der größten Überlastung stand

## EPS *Lightweight protection foam*

Protecting layer absorbs energy during impact.

Warstwa ochronna pochłaniająca energię w momencie uderzenia.

Ochranná vrstva absorbuje energii v okamžiku nárazu.

Schutzschicht zur Absorption von Energie im Moment des Aufpralls.

## ALU 100% *Advaced aluminum alloy*

The fact that all possible elements are made of aluminium determines the small weight of the scooter and its endurance.

Wykonanie wszystkich możliwych elementów z aluminium decyduje o niskiej wadze hulajnogi i jej wysokiej wytrzymałości.

Výroba všech možných komponentů z hliníku zaručuje nízkou hmotnost koloběžky a její vysokou odolnost.

Die Ausführung aller möglichen Elemente aus Aluminium entscheidet über das geringe Gewicht des Rollers und seine hohe Robustheit.

## HEELOCK *Solid foot Holding*

An internal shoe with special profile, which prevents heel movements when riding.

Specjalnie wyprofilowany but wewnętrzny zapobiega przemieszczaniu się pięty podczas jazdy.

Speciálně profilovaná vnitřní botka zabraňuje pohybu paty při jízdě.

Speziell profiliertes Innenschuh, der dem Verschieben der Ferse während der Fahrt vorbeugt.

## ANATOMIC INSOLE *Comfortable foot placement*

Anatomically-designed insole provides robust support, maintaining the highest physical comfort.

Wkładka anatomiczna daje solidne podparcie przy zachowaniu najwyższego komfortu.

Anatomická vložka poskytuje pevnou oporu při zachování nejvyššího pohodlí.

Die anatomische Einlage bietet soliden Halt bei gleichzeitiger Einhaltung von höchstem Komfort.

## **LOCK STRAPS**

Comfortable & secure fit

Strips blockade – permanent regulation of length and proportion of stripes.

Blokada pasów umożliwia trwałe wyregulowanie pozycji i długości pasów.

Zámek pásu umožňuje trvalé nastavení proporcí a délky pásků.

Die Gurtsperre ermöglicht die fixe Regulierung der Proportionen und Längen der Gurte.

## **HEADLOCK SYSTEM**

Comfortable size adjustment

System HeadLock facilitates adjusting the helmet to head size.

System HeadLock ułatwia dopasowanie kasku do rozmiaru głowy.

Systém HeadLock usnadňuje přizpůsobení přilby dle velikosti hlavy.

Das Headlock System erleichtert die Anpassung des Helms an die Kopfgröße.

## **ALU FRAME**

Advanced aluminum alloy

Aluminium alloy skid guarantees optimal endurance with the minimal section and weight of the skid.

Płoza ze stopu aluminium gwarantuje optymalną wytrzymałość przy minimalnym przekroju i wadze płyzy.

Hliníkový podvozek zajišťuje optimální odolnost při minimálním průřezu a hmotnosti podvozku.

Die Kufe aus Aluminiumlegierung garantiert optimale Beständigkeit bei minimalem Querschnitt und Gewicht der Kufe.

## **SAFE CLIP**

Protection against self-opening

Safe clip helps to fasten and unfasten helmet.

Bezpieczna klamerka umożliwia łatwe zapięcie i rozpięcie kasku.

Bezpečný klip umožňuje snadné zapnutí a odepnutí přilby.

Die sichere Klammer ermöglicht einfaches Schließen und Öffnen des Helms.

## **VELOCITY CUFF**

Easy movement & high performance

The upper provides freedom of movement while ensuring stability at high speeds.

Cholewka dająca swobodę ruchu, jednocześnie zapewniająca stabilizację przy dużych prędkościach

Svrchní část poskytuje svobodu pohybu a zároveň zajišťuje stabilitu nohy při vysokých rychlostech.

Der Schaft bietet Bewegungsfreiheit und sorgt für Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.





# ELECTRIC SCOOTERS

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE | ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY | ELEKTROROLLER





# Volver Pro

927441

**EN** maximum speed: 30 km/h  
maximum range: 30-32 km  
maximum user weight: 120 kg  
wheel size: 8", solid rubber  
battery capacity: 10,4 Ah, lithium  
charging time: 4-6 h  
motor power: 350 W  
brake type: electronic and footbrake  
product size: 116 x 44 x 111 cm  
weight: 12 kg, lighting: front and rear  
lighting, LCD display, Bluetooth

**PL** prędkość max: 30 km/h  
zasięg max: 30-32 km  
maks. waga użytkownika: 120 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 8", gumowe, pełne  
pojemność baterii: 10,4 Ah, Litowy  
czas ładowania: 4-6 godz.  
moc silnika: 350 W  
hamulec elektroniczny (tarczowy) i nożny  
wymiary: 116 x 44 x 111 cm  
waga: 12 kg, oświetlenie przednie i tylne  
wyświetlacz LCD, Bluetooth

**CZ** maximální rychlos: 30 km/h  
maximální dojezd: 30-32 km  
max. hmotnost uživatele: 120 kg  
rozmér a typ kol: 8", plná, gumová  
kapacita baterie: 10,4 Ah, Lithiová  
doba nabíjení: 4-6 hod.  
výkon motoru: 350 W  
brzda: elektronická kotoučová a nožní  
rozměry: 116 x 44 x 111 cm, váha: 12 kg  
přední a zadní osvětlení, LCD displej, Bluetooth

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h  
Maximale Reichweite: 30-32 km  
Maximales Benutzergewicht: 120 kg  
Radgröße: 8", Vollgummi  
Batteriekapazität: 10,4 Ah, Lithium  
Ladezeit: 4-6 h, Motorleistung: 350 W  
Bremsentyp: Elektronik und Fußbremse  
Produktgröße: 116 x 44 x 111 cm,  
Gewicht: 12 kg, Front- und Heckbeleuchtung  
LCD-Display, Bluetooth



**BIG RANGE**

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE | ELECTRIC SCOOTERS | ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY | ELEKTROROLLER

**HIGH BATTERY CAPACITY**

**LCD DISPLAY**

**SPOKEY**



**EN** maximum speed: 18 km/h  
maximum range: 12-15 km  
maximum user weight: 100 kg  
wheel size: 8", solid rubber  
battery capacity: 2,6 Ah, lithium  
charging time: 2-3 h  
motor power: 250 W  
brake type: electronic and footbrake  
product size: 96 x 36 x 103 cm  
weight: 8 kg - super light

**PL** prędkość max: 18 km/h  
zasięg max: 12-15 km  
maks. waga użytkownika: 100 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 8", gumowe, pełne  
pojemność baterii: 2,6 Ah, Litowy  
czas ładowania: 2-3 godz.  
moc silnika: 250 W  
hamulec: elektroniczny i nożny  
wymiary: 96 x 36 x 103 cm  
waga: 8 kg - super lekka

**CZ** maximální rychlosť: 18 km/h  
maximální dojezd: 12-15 km  
max. hmotnost užívatele: 100 kg  
rozměr a typ kol: 8", gumová, plná  
kapacita baterie: 2,6 Ah, Lithiová  
doba nabíjení: 2-3 hod.  
výkon motoru: 250 W  
brzda: elektronická a nožní  
rozměry: 96 x 36 x 103 cm  
váha: 8 kg - superlehká

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 18 km/h  
Maximale Reichweite: 12-15 km  
Maximales Benutzergewicht: 100 kg  
Radgröße: 8", Vollgummi  
Batteriekapazität: 2,6 Ah, Lithium  
Ladezeit: 2-3 h  
Motorleistung: 250 W  
Bremsentyp: Elektronik und Fußbremse  
Produktgröße: 96 x 36 x 103 cm  
Gewicht: 8 kg - super leicht

## Mobius

926737



**DOUBLE DRIVE**



**ADJUSTABLE STEERING COLUMN**

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE | ELECTRIC SCOOTERS | ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY | ELEKTROROLLER

## Quest

926738



**DOUBLE SUSPENSION**



**INTEGRATED LIGHT**

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE | ELECTRIC SCOOTERS | ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY | ELEKTROROLLER

**EN** maximum speed: 24 km/h  
maximum range: 12 km  
maximum user weight: 120 kg  
wheel size: 8", solid rubber  
battery capacity: 5 Ah, lithium  
charging time: 3 h  
motor power: 250 W  
brake type: electronic and footbrake  
product size: 104 x 43 x 113 cm  
weight: 12 kg  
lighting: front and rear  
aluminium frame LCD display, double suspension

**PL** max prędkość: 24 km/h  
max zasięg: 12 km  
maks. waga użytkownika: 120 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 8", gumowe  
pojemność baterii: 5 Ah, Litowy  
czas ładowania: 3 godz., moc silnika: 250 W  
hamulec: elektroniczny i nożny  
wymiary: 104 x 43 x 113 cm, waga: 12 kg  
oswietlenie: przednie i tylne  
LCD wyświetlacz, wysoki komfort, double suspension

**CZ** maximální rychlosť: 24 km/h  
maximální dojezd: 12 km/h  
max. hmotnost užívatele: 120 kg  
rozměr a typ kol: 8", gumová  
kapacita baterie: 5 Ah, Lithiová, doba nabíjení: 3 hod.  
výkon motoru: 250 W  
brzda: elektronická a nožní  
rozměry: 104 x 43 x 113 cm  
váha: 12 kg, osvětlení: přední a zadní  
LCD displej, vysoký komfort, dvojitý tlumič

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 24 km/h  
Maximale Reichweite: 12 km  
Maximales Benutzergewicht: 120 kg  
Radgröße: 8", Vollgummi  
Batteriekapazität: 5 Ah, Lithium  
Ladezeit: 3 h  
Motorleistung: 250 W  
Bremsentyp: Elektronik und Fußbremse  
Produktgröße: 104 x 43 x 113 cm  
Gewicht: 12 kg  
Beleuchtung: vorne und hinten  
Aluminiumrahmen, LCD-Display, doppelte Amortisation



**EN** maximum speed: 25 km/h  
maximum range: 18 km  
maximum user weight: 120 kg  
wheel size: 8,5", solid rubber  
battery capacity: 6 Ah, lithium  
charging time: 4 h  
motor power: 350 W  
brake type: electronic  
product size: 105,4 x 43,6 x 115 cm  
weight: 12,5 kg  
lighting: front and rear  
LCD display, steel deck

**PL** prędkość max: 25km/h  
zasięg max: 18 km  
maks. waga użytkownika: 120 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 8,5", gumowe  
pojemność baterii: 6 Ah, Litowy  
czas ładowania: 4 godz.  
moc silnika: 350 W  
hamulec: elektroniczny tarczowy  
wymiary: 105,4 x 43,6 x 115 cm, waga: 12,5 kg  
oswietlenie: przednie i tylne  
wyświetlacz LCD, stalowy solidny podest

**CZ** maximální rychlosť: 25 km/h  
maximální dojezd: 18 km  
max. hmotnost uživatele: 120 kg  
rozměr a typ kol: 8,5", gumová  
kapacita baterie: 6 Ah, Lithiová  
doba nabíjení: 4 hod, výkon motoru: 350 W  
brzda: elektronická kotoučová  
rozměry: 105,4 x 43,6 x 115 cm, váha: 12,5 kg  
osvětlení: přední a zadní  
LCD displej, pevná ocelová plošina

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h  
Maximale Reichweite: 18 km  
Maximales Benutzergewicht: 120 kg  
Radgröße: 8,5", Vollgummi  
Batteriekapazität: 6 Ah, Lithium  
Ladezeit: 4 h  
Motorleistung: 350 W  
Bremsentyp: Elektronisch  
Produktgröße: 105,4 x 43,6 x 115 cm  
Gewicht: 12,5 kg  
Beleuchtung: vorne und hinten  
LCD-Display, Stahldeck

## Shaman

926742



## Ghost

926743



**INTEGRATED LIGHT**

**EN** maximum speed: 25 km/h  
maximum range: 25 km  
maximum user weight: 100 kg  
wheel size: 8", solid rubber  
battery capacity: 7,8 Ah, lithium  
charging time: 3 h  
motor power: 300 W  
brake type: electronic and footbrake  
product size: 98 x 46 x 114 cm  
weight: 13,5 kg  
lighting: front and rear  
LCD display

**PL** prędkość max: 25km/h  
zasięg max: 25 km  
maks. waga użytkownika: 100 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 8", gumowe, wypełnione  
pojemność baterii: 7,8 Ah, Litowy  
czas ładowania: 3 godz.  
moc silnika: 300 W  
hamulec: elektroniczny i nożny  
wymiary: 98 x 46 x 114 cm, waga: 13,5 kg  
oswietlenie, wyświetlacz LCD

**CZ** maximální rychlosť: 25 km/h  
maximální dojezd: 25 km  
max. hmotnost uživatele: 100 kg  
rozměr a typ kol: 8", gumová, plná  
kapacita baterie: 7,8 Ah, Lithiová  
doba nabíjení: 3 hod.  
výkon motoru: 300 W  
brzda: elektronická a nožní  
rozměry: 98 x 46 x 114 cm, váha: 13,5 kg  
osvětlení, LCD displej

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h  
Maximale Reichweite: 25 km  
Maximales Benutzergewicht: 100 kg  
Radgröße: 8", Vollgummi  
Batteriekapazität: 7,8 Ah, Lithium  
Ladezeit: 3 h  
Motorleistung: 300 W  
Bremsentyp: Elektronik und Fußbremse  
Produktgröße: 98 x 46 x 114 cm  
Gewicht: 13,5 kg  
Beleuchtung, LCD-Display



**EN** maximum speed: 25 km/h  
maximum range: 18 km  
maximum user weight: 100 kg  
wheel size: 8,5", solid rubber  
battery capacity: 6 Ah, lithium, charging time: 4 h  
motor power: 350 W  
brake type: Electronic and footbrake  
product size: 105,4 x 43 x 115 cm, weight: 12,2 kg  
lighting: front and rear

**PL** prędkość max: 25km/h  
zasięg max: 18 km  
maks. waga użytkownika: 100 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 8,5", gumowe, pełne  
pojemność baterii: 6 Ah, Litowy  
Czas ładowania: 4 godz., moc silnika: 350 W  
hamulec: elektroniczny (tarczowy) i nożny  
wymiary: 105,4 x 43 x 115 cm, waga: 12,2 kg  
oswietlenie: przednie i tylne

**CZ** maximální rychlosť: 25 km/h  
maximální dojezd: 18 km  
max. hmotnost užívatele: 100 kg  
rozměr a typ kol: 8,5" gumová, plná  
kapacita baterie: 6 Ah, Lithiová, doba nabíjení: 4 hod.  
výkon motoru: 350 W  
brzda: elektronická kotoučová a nožní  
rozměry: 105,4 x 43 x 115 cm, váha: 12,2 kg  
osvětlení: přední a zadní

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h  
Maximale Reichweite: 18 km  
Maximales Benutzergewicht: 100 kg  
Radgröße: 8,5", Vollgummi  
Batteriekapazität: 6 Ah, Lithium, Ladezeit: 4 h  
Motorleistung: 350 W  
Bremsentyp: Elektronik und Fußbremse  
Produktgröße: 105,4 x 43 x 115 cm  
Gewicht: 12,2 kg, Beleuchtung: vorne und hinten

926744

926753

926754

# cheetah



**DOUBLE BRAKE**

**EASY FOLDING**

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE | ELECTRIC SCOOTERS | ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY | ELEKTROROLLER





**EN** maximum speed: 25 km/h  
maximum range: 18-24 km  
maximum user weight: 100 kg  
wheel size: 8,5", tubeless  
battery capacity: 7,8 Ah, lithium  
charging time: 3-4 h  
motor power: 250 W  
brake type: electronic and footbrake  
product size: 105 x 44 x 115 cm  
weight: 12,5 kg  
lighting: front and rear  
comfortable, LCD display, design

**PL** prędkość max: 25 km/h  
zasięg max: 18-24 km  
maks. waga użytkownika: 100 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 8,5", bezdętkowe  
pojemność baterii: 7,8 Ah, Litowy  
czas ładowania: 3-4 godz.  
moc silnika: 250 W  
hamulec: elektroniczny (tarczowy) i nożny  
wymiary: 105 x 44 x 115 cm, waga: 12,5 kg  
oswietlenie: przednie i tylne  
wyświetlacz LCD, komfort, design

**CZ** maximální rychlosť: 25 km/h  
maximální dojezd: 18-24 km  
max. hmotnost užívateľa: 100 kg  
rozmér a typ kol: 8,5", bezdušová  
kapacita batérie: 7,8 Ah, Lithiová  
doba nabijania: 3-4 hod.  
výkon motoru: 250 W  
brzda: elektronická kotoučová a nožná  
rozmery: 105 x 44 x 115 cm  
váha: 12,5 kg  
osvetlení: predná a zadná  
LCD displej, komfortný, design

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h  
Maximale Reichweite: 18-24 km  
Maximales Benutzergewicht: 100 kg  
Radgröße: 8,5", schlauchlos  
Batteriekapazität: 7,8 Ah, Lithium  
Ladezeit: 3-4 h  
Motorleistung: 250 W  
Bremsentyp: Elektronik und Fußbremse  
Produktgröße: 105 x 44 x 115 cm  
Gewicht: 12,5 kg  
Beleuchtung: vorne und hinten  
LCD-Display, design

## Torch



## Torch

 927119



**DOUBLE BRAKE**



**EASY FOLDING**

**LCD LCD DISPLAY**

 927357

 927358

 927359



**EN** maximum speed: 25 km/h  
maximum range: 10-15 km  
maximum user weight: 100 kg  
wheel size: 8,5", tubeless  
battery capacity: 4 Ah, lithium  
charging time: 3-4 h  
motor power: 250 W  
brake type: electronic and footbrake  
product size: 105 x 44 x 115 cm  
weight: 12,5 kg  
lighting: front and rear  
LCD display

**PL** prędkość max: 25 km/h  
zasięg max: 10-15 km  
maks. waga użytkownika: 100 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 8,5", bezdętkowe  
pojemność baterii: 4 Ah, Litowy  
czas ładowania: 3-4 godz.  
moc silnika: 250 W  
hamulec: elektroniczny (tarczowy) i nożny  
wymiary: 105 x 44 x 115 cm, waga: 12,5 kg  
oświetlenie: przednie i tylne,  
wyświetlacz lcd

**CZ** maximální rychlosť: 25 km/h  
maximální dojezd: 10-15 km  
max. hmotnost užívateľa: 100 kg  
rozmér a typ kol: 8,5", bezdušová  
kapacita baterie: 4 Ah, Lithiová  
doba nabíjení: 3-4 hod  
výkon motoru: 250 W  
brzda: elektronická kotoučová a nožná  
rozmery: 105 x 44 x 115 cm  
váha: 12,5 kg  
osvetlení: prední a zadní, LCD displej

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h  
Maximale Reichweite: 10-15 km  
Maximales Benutzergewicht: 100 kg  
Radgröße: 8,5", schlauchlos  
Batteriekapazität: 4 Ah, Lithium  
Ladezeit: 3-4 h  
Motorleistung: 250 W  
Bremsentyp: Elektronik und Fußbremse  
Produktgröße: 105 x 44 x 115 cm  
Gewicht: 12,5 kg  
Beleuchtung: vorne und hinten  
LCD-Display

## Torch Basic

927766





**EN** maximum speed: 30 km/h  
maximum range: 22 km  
maximum user weight 120 kg  
wheel size: 8", solid rubber  
battery capacity: 6,6 Ah, lithium  
charging time: 4-6 h  
motor power: 350 W  
brake type: electronic and footbrake  
product size: 116 x 44 x 111 cm, weight: 12 kg  
lighting: front and rear, LCD display, Bluetooth

**PL** prędkość max: 30 km/h  
zasięg max: 22 km  
maks. waga użytkownika: 120 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 8", gumowe, pełne  
pojemność baterii: 6,6 Ah, Litowy  
czas ładowania: 4-6 godz., moc silnika: 350 W  
hamulec elektryczny (tarczowy) i nożny  
wymiary: 116 x 44 x 111 cm, waga: 12 kg  
oswietlenie przednie i tylne  
wyświetlacz LCD, Bluetooth

**CZ** maximální rychlosť: 30 km/h  
maximální dojezd: 22 km  
max. hmotnost uživatele: 120 kg  
rozměr a typ kol: 8", gumová, plná  
kapacita baterie: 6,6 Ah, Lithiová  
doba nabíjení: 4-6 hod., výkon motoru: 350 W  
brzda: elektronická kotoučová a nožní  
rozměry: 116 x 44 x 111 cm, váha: 12 kg  
přední a zadní osvětlení  
LCD displej, Bluetooth

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 30 km/h  
Maximale Reichweite: 22 km  
Maximales Benutzen Gewicht 120 kg  
Radgröße: 8", Vollgummi  
Batteriekapazität: 6,6 Ah, Lithium  
Ladezeit: 4-6 h, Motorleistung: 350 W  
Bremsentyp: Elektronik und Fußbremse  
Produktgröße: 116 x 44 x 111 cm, Gewicht: 12 kg  
Front- und Heckbeleuchtung  
LCD-Display, Bluetooth

926812

927440

SPOKEY

## Volver



• CRUISE CONTROL

💡 INTEGRATED LIGHT



**Enif**  
926469

**EN** maximum speed: 12 km/h  
maximum range: 8-10 km  
product size: 75 x 36 x (82-93) cm  
maximum user weight: 70 kg  
weight: 9 kg  
charging time: 8-10 h  
wheel size: 138 mm, solid rubber  
motor power: 120 W  
battery capacity: 4,5 Ah, lead-acid  
adjustable handle  
brake type: hand brake

**PL** prędkość max: 12 km/h  
zasięg max: 8-10 km  
rozmiar: 75 x 36 x (82-93) cm  
maks. waga użytkownika: 70 kg  
waga: 9 kg  
czas ładowania: 8-10 godz.  
rozmiar kół i rodzaj: 138 mm, gumowane, pełne  
moc silnika: 120 W  
pojemność baterii: 4,5 Ah, kwasowo-ołowiowy  
regulowana kierownica  
hamulec: ręczny

**CZ** maximální rychlosť: 12 km/h  
maximální dojezd: 8-10 km  
rozměry: 75 x 36 x (82-93) cm  
max. hmotnost uživatele: 70 kg  
váha: 9 kg  
doba nabíjení: 8-10 hod.  
kolečka: 138 mm, gumová, plná  
výkon motoru: 120 W  
kapacita baterie: 4,5 Ah, olověná  
nastavitelná řídítka  
brzda: ruční

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 12 km/h  
Maximale Reichweite: 8-10 km  
Produktgröße: 75 x 36 x (82-93) cm  
Maximales Benutzergewicht: 70 kg  
Gewicht: 9 kg  
Ladezeit: 8-10 h  
Radgröße: 138 mm, Gummi, voll  
Motorleistung: 120 W  
Batteriekapazität: 4,5 Ah, Blei-Säure  
Bremsentyp: Handbremse

☺ SAFE FOR KIDS

↑ ADJUSTABLE STEERING COLUMN

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE | ELECTRIC SCOOTERS | ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY | ELEKTROLLER



**EN** maximum speed: 25 km/h  
maximum range: 30 km  
maximum user weight: 100 kg  
wheel size: 9,5", tubeless, pumped  
battery capacity: 7,5 Ah, lithium  
charging time: 3-4 h, motor power: 350 W  
brake type: electronic and footbrake  
product size: 102 x 46 x 103 cm  
weight: 12,5 kg  
lighting, LCD display

**PL** prędkość max: 25 km/h  
zasięg max: 30 km  
maks. waga użytkownika: 100 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 9,5", pompowane, bezdętkowe  
pojemność baterii: 7,5 Ah, Litowy  
czas ładowania: 3-4 godz.  
moc silnika: 350 W  
hamulec: elektroniczny (tarczowy) i nożny  
wymiary: 102 x 46 x 103 cm, waga: 12,5 kg  
oswietlenie, wyświetlacz LCD

**CZ** maximální rychlosť: 25 km/h  
maximální dojezd: 30 km  
max. hmotnost užívatele: 100 kg  
rozměr a typ kol: 9,5", nafukovací, bezdušová  
kapacita baterie: 7,5 Ah, Lithiová  
doba nabíjení: 3-4 hod., výkon motoru: 350 W  
brzda: elektronická kotoučová a nožní  
rozměry: 102 x 46 x 103 cm, váha: 12,5 kg  
osvětlení, LCD displej

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h  
Maximale Reichweite: 30 km  
Maximales Benutzergewicht: 100 kg  
Radgröße: 9,5", schlauchlos, gepumpt  
Batteriekapazität: 7,5 Ah, Lithium  
Ladezeit: 3-4 h  
Motorleistung: 350 W  
Bremsentyp: Elektronik und Fußbremse  
Produktgröße: 102 x 46 x 103 cm, Gewicht: 12,5 kg  
Beleuchtung, LCD-Display

926745

927422

SPOKEY

## Venom



**BIG RANGE**



**EASY FOLDING**



**INTEGRATED LIGHT**



**REPLACEABLE BATTERY**

## Feniks

926746

**EN** maximum speed: 25 km/h  
maximum range: 18 km  
maximum user weight: 125 kg  
wheel size: 9,2", pumped  
battery capacity: 5,2 Ah, lithium  
charging time: 3-4 h, motor power: 350 W  
brake type: electronic and footbrake  
product size: 104,7 x 43,8 x 114 cm  
weight: 12,5 kg  
lighting: front and rear  
LCD display, Bluetooth, pull-out battery

**PL** prędkość max: 25 km/h  
max zasięg: 18 km  
maks. waga użytkownika: 125 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 9,2", pompowane  
pojemność baterii: 5,2 Ah, Litowy  
czas ładowania: 3-4 godz.  
moc silnika: 350 W  
hamulec: elektroniczny (tarczowy) i nożny  
wymiary: 104,7 x 43,8 x 114 cm, waga: 12,5 kg  
oswietlenie: przednie i tylne  
wyświetlacz LCD, Bluetooth, wyciągana bateria

**CZ** maximální rychlosť: 25 km/h  
maximální dojezd: 18 km  
max. hmotnost užívatele: 125 kg  
rozměr a typ kol: 9,2", nafukovací  
kapacita baterie: 5,2 Ah, Lithiová  
doba nabíjení: 3-4 hod.  
výkon motoru: 350 W  
brzda: elektronická kotoučová a nožní  
rozměry: 104,7 x 43,8 x 114 cm, váha: 12,5 kg  
osvětlení: přední a zadní  
LCD displej, Bluetooth, vyjmíatelná baterie

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h  
Maximale Reichweite: 18 km  
Maximales Benutzergewicht: 125 kg  
Radgröße: 9,2", gepumpt  
Batteriekapazität: 5,2 Ah, Lithium  
Ladezeit: 3-4 h, Motorleistung: 350 W  
Bremsentyp: Elektronik und Fußbremse  
Produktgröße: 104,7 x 43,8 x 114 cm  
Gewicht: 12,5 kg  
Beleuchtung: vorne und hinten  
LCD-Display, Bluetooth, herausziehbarer Akku

SPOKEY



**EN** maximum speed: 25 km/h  
maximum range: 25 km  
maximum user weight: 100 kg  
wheel size: 12"/10", pumped  
battery capacity: 7,8 Ah, lithium  
charging time: 3-4 h  
motor power: 350 W  
brake type: disc brake  
product size: 95 x 49 x 95 cm, weight: 13,75 kg  
lighting: front and rear  
LCD display

**PL** prędkość max: 25 km/h  
max zasięg: 25 km  
maks. waga użytkownika: 100 kg  
rozmiar kół i rodzaj: 12"/10", pompowane  
pojemność baterii: 7,8 Ah, Litowy  
czas ładowania: 3-4 godz.  
moc silnika: 350 W  
hamulec: tarczowy  
wymiary: 95 x 49 x 95 cm, waga: 13,75 kg  
oswietlenie: przednie i tylne  
wyświetlacz LCD, wygodne siedzisko, mocna lampa

**CZ** maximální rychlosť: 25 km/h  
maximální dojezd: 25 km  
max. hmotnost užívateľa: 100 kg  
rozmér a typ kol: prední - 12", zadný - 10", nafukovací  
kapacita batérie: 7,8 Ah, Lithiová  
doba nabíjenia: 3-4 hod.  
výkon motoru: 350 W, brzda: kotoučová  
rozmery: 95 x 49 x 95 cm  
váha: 13,75 kg  
osvetlení: prední a zadní  
LCD displej, pohodlné sedadlo

**DE** Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h  
Höchstreichweite: 25 km  
Maximales Benutzergewicht: 100 kg  
Radgröße: 12"/10", gepumpt  
Batteriekapazität: 7,8 Ah, Lithium  
Ladezeit: 3-4 h  
Motorleistung: 350 W  
Bremsentyp: Scheibenbremse  
Produktgröße: 95 x 49 x 95 cm  
Gewicht: 13,75 kg  
Beleuchtung: vorne und hinten  
LCD-Display



# Wezen Pro

927153



**EASY CARRYING**



**EASY FOLDING**

HULAJNOGI ELEKTRYCZNE | ELECTRIC SCOOTERS | ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY | ELEKTROROLLER

# INLINE SKATES

ROLKI | KOLEČKOVÉ BRUSLE | INLINERSCHUHE





**Shiffty Pro**

**100mm**

**+ 100mm**

**DURABLE FRAME**  
Special durable aluminium skid

**3X3 WHEEL RIDE**  
WR Increases speed

**VELOCITY CUFF**  
Easy movement & high performance

**ROLKI | INLINE SKATES | KOLEČKOVÉ BRUSLE | INLINERSCHUHEW**

**EN** frame: aluminum CNC  
bearings: ABEC11 Carbon  
wheels: 82A PU  
the set includes 6x120 mm wheels  
and 8x100 mm wheels  
insole: profiled  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 100 kg  
packing: 4 pairs/carton

**PL** płoza: aluminiowa CNC  
łożyska: ABEC11 Carbon  
kótka: 82A PU  
zestaw zawiera kółka 6x120 mm  
oraz 8x100 mm  
wkładka: profilowana  
zapięcia: klamra dwusekcyjna, rzep, sznurówki  
max. waga użytkownika: 100 kg  
pakowanie: 4 pary/karton

**CZ** podvozek: hliníkový CNC  
ložiska: ABEC11 Carbon  
kolečka: 82A PU  
součástí balení jsou kolečka  
6x120 mm a 8x100 mm  
zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování  
maximální nosnost: 100 kg  
balení: 4 páry/karton

**DE** Schiene: Aluminium CNC  
Kugellager: ABEC11 Carbon  
Rollen: 82A PU  
Das Set enthält 6x120 mm sowie  
8x100 mm Räder  
Einlage: profiliert  
Verschluss: beidseitige Schnalle,  
Klettverschluss, Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg  
Packungseinheit: 4 Paar/Karton

	38 926957
	39 926958
	40 926959
	41 926960
	42 926961
	43 926962
	44 926963
	45 926964

**EN** frame: aluminum  
bearings: ABEC9 Carbon  
wheels: 82A PU, 80 mm  
brake: TPR  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 100 kg  
packing: 6 pairs/carton

**PL** płoza: aluminiowa  
łożyska: ABEC9 Carbon  
kółka: 82A PU, 80 mm  
hamulec: TPR  
zapięcia: klamra dwusekcyjna, rzep, sznurówki  
max. waga użytkownika: 100 kg  
pakowanie: 6 par/karton

**CZ** podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC9 Carbon  
kolečka: 82A PU, 80 mm  
brzda: TPR  
zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování  
maximální nosnost: 100 kg  
balení: 6 páru/karton

**DE** Schiene: Aluminium  
Kugellager: ABEC9 Carbon  
Rollen: 82A PU, 80 mm  
Bremse: TPR  
Verschluss: beidseitige Schnalle  
Klettverschluss, Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg  
Packungseinheit: 6 Paar/Karton



**37** 926965

**38** 926966

**39** 926967

**40** 926968

**41** 926969



**39** 927489

**40** 926970

**41** 926971

**42** 926972

**43** 926973

**44** 926974

**45** 926975

**46** 926976

**47** 926977



## Prime Pro



**ALU FRAME**

Advanced aluminum alloy

**VELOCITY CUFF**

Easy movement & high performance

**HEELOCK**

Solid foot Holding

## Speed Pro



**ALU FRAME**

Advanced aluminum alloy

**GROWS TOGETHER**

One model for many years

**SEMI-SOFT**

Comfortable textile-composite shoe

**EN** adjustable frame: aluminum  
bearings: ABEC9 Carbon  
wheels: 82A PU  
70 mm - s. 33-36, 72 mm - s. 37-40  
76 mm - s. 40-43  
brake: TPR  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 60 kg  
packing: 6 pairs/carton

**PL** regulowana płoza: aluminiowa  
łożyska: ABEC9 Carbon  
kółka: 82A PU  
70 mm - r. 33-36, 72 mm - r. 37-40  
76 mm - r. 40-43  
hamulec: TPR  
zapięcia: klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem  
rzep, sznurówki  
max. waga użytkownika: 60 kg  
pakowanie: 6 par/karton

**CZ** regulovatelný podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC9 Carbon  
kolečka: 82A PU  
70 mm - r. 33-36, 72 mm - r. 37-40  
76 mm - r. 40-43  
brzda: TPR  
zapínání: dvojitá spona s pojistkou, suchý zip  
šněrování  
maximální nosnost: 60 kg  
balení: 6 páru/karton

**DE** regelbar Schiene: Aluminium  
Kugellager: ABEC9 Carbon  
Rollen: 82A PU  
70 mm - Gr. 33-36, 72 mm - Gr. 37-40  
76 mm - Gr. 40-43  
Bremse: TPR  
Verschluss: beidseitige Schnalle mit Sicherung  
Klettverschluss, Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg  
Packungseinheit: 6 Paar/Karton



**S (33-36)** 926978

**M (37-40)** 926979

**L (40-43)** 926980



**S (33-36)** 926981

**M (37-40)** 926982

**L (40-43)** 926983



**EN** adjustable frame: aluminum  
bearings: ABEC9 Carbon  
wheels: PU 82A  
76 mm - s. 36-39, 80 mm - s. 40-43  
brake: TPR  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 100 kg  
packing: 6 pairs/carton

**PL** regulowana płoza: aluminiowa  
tożyska: ABEC9 Carbon  
kótki: PU 82A  
76 mm - r. 36-39, 80 mm - r. 40-43  
hamulec: TPR  
zapięcia: klamra dwusekcyjna  
z zabezpieczeniem, rzep, sznurówki  
max. waga użytkownika: 100 kg  
pakowanie: 6 par/karton

**CZ** regulovatelný podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC9 Carbon  
kolečka: PU 82A  
76 mm - r. 36-39, 80 mm - r. 40-43  
brzda: TPR  
zapínání: dvojitá spona s pojistkou, suchý zip  
šněrování  
maximální nosnost: 100 kg  
balení: 6 páru/karton

**DE** regulierbar Schiene: Aluminium  
Kugellager: ABEC9 Carbon  
Rollen: 82A PU  
76 mm - Gr. 36-39, 80 mm - Gr. 40-43  
Bremse: TPR  
Verschluss: beidseitige Schnalle  
mit Sicherung, Klettverschluss, Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg  
Packungseinheit: 6 Paar/Karton



**M (36-39)** 926984

**L (40-43)** 926985

**SPOKEY**

**Makan**



**HEELOCK**

Solid foot Holding

**GROWS TOGETHER**  
One model for many years

**STABILITY CUFF**  
Optimal support



**ANATOMIC INSOLE**

comfortable foot placement

**GROWS TOGETHER**  
One model for many years

**STABILITY CUFF**  
Optimal support

**EN** adjustable frame: aluminum  
bearings: ABEC9 Carbon  
wheels: PU 82A  
70 mm - s. 33-36, 76 mm - s. 37-43  
brake: TPR  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 60 kg  
packing: 6 pairs/carton

**PL** regulowana płoza: aluminiowa  
tożyska: ABEC9 Carbon  
kótki: PU 82A  
70 mm - r. 33-36, 76 mm - r. 37-43  
hamulec: TPR  
zapięcia: klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem  
rzep, sznurówki  
max. waga użytkownika: 60 kg  
pakowanie: 6 par/karton

**CZ** regulovatelný podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC9 Carbon  
kolečka: PU 82A  
70 mm - r. 33-36, 76 mm - r. 37-43  
brzda: TPR  
zapínání: dvojitá spona s pojistkou, suchý zip  
šněrování  
maximální nosnost: 60 kg  
balení: 6 páru/karton

**DE** regulierbar Schiene: Aluminium  
Kugellager: ABEC9 Carbon  
Rollen: 82A PU  
70 mm - Gr. 33-36, 76 mm - Gr. 37-43  
Bremse: TPR  
Verschluss: beidseitige Schnalle mit Sicherung  
Klettverschluss, Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg  
Packungseinheit: 6 Paar/Karton



**S (33-36)** 926986

**M (37-40)** 926987

**L (40-43)** 926988

**SPOKEY**

**EN** frame: aluminum  
bearings: ABEC7 Carbon  
wheels: 82A PU, 84 mm  
brake: TPR  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 100 kg  
packing: 5 pairs/carton

**PL** płoza: aluminiowa  
łożyska: ABEC7 Carbon  
kółka: PU 82A, 84 mm  
hamulec: TPR  
zapięcia: klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem  
rzep, sznurówki  
max. waga użytkownika: 100 kg  
pakowanie: 5 pary/karton

**CZ** podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC7 Carbon  
kolečka: PU 82 A, 84 mm  
brzda: TPR  
zapínání: dvojitá spona s pojistkou, suchý zip  
šněrování  
maximální nosnost: 100 kg  
balení: 5 páru/karton

**DE** Schiene: Aluminium  
Kugellager: ABEC7 Carbon  
Rollen: 82A PU, 84 mm  
Bremse: TPR  
Verschluss: beidseitige Schnalle mit Sicherung  
Klettverschluss, Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg  
Packungseinheit: 5 Paar/Karton



37 926989

38 926990

39 926991

40 926992

41 926993



39 926994

40 927085

41 927086

42 927087

43 927088

44 927089

45 927090

46 927091



# Preto

**ALU FRAME**

Advanced aluminum alloy

**STABILITY CUFF**

Optimal support

**ANATOMIC INSOLE**

Comfortable foot placement

# Khan

**GROWS TOGETHER**

one model for many years

**3X3 WHEEL RIDE**

WR Increases speed

**EN** adjustable frame: aluminium  
bearings: ABEC7 Carbon  
wheels: 82A PU  
the set includes: 6x 100 mm /8x 76/ 84/ 90 mm  
insole: profiled  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 60 kg, packing: 6 pairs/carton

**PL** płoza: aluminiowa regulowana  
łożyska: ABEC7 Carbon  
kółka: 82A PU  
 zestaw zawiera: 6x 100 mm /8x 76/ 84/ 90 mm  
zapięcia: klamra, rzep, sznurówki  
maksymalna waga użytkownika: 60 kg  
pakowanie: 6 par/karton

**CZ** regulovatelný podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC7 Carbon  
kolečka: 82A PU  
součástí balení: sou kolená: 6x 100 mm /8x 76/ 84/ 90 mm  
zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování  
maximální nosnost: 60 kg  
balení: 6 páry/karton

**DE** Schiene: Aluminium CNC  
Kugellager: ABEC7 Carbon  
Rollen: 82A PU  
Das Set enthält 6x 100 mm /8x 76/ 84/ 90 mm  
Einlage: profiliert  
Verschluss: beidseitige Schnalle, Klettverschluss  
Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg  
Packungseinheit: 6 Paar/Karton

**S (31-34)** 927032**M (35-38)** 927033**L (39-42)** 927034**S (31-34)** 927070**M (35-38)** 927071**L (39-42)** 927072**SPOKEY**

35



Keres



**ALU FRAME**  
Advanced aluminum alloy

**GROWS TOGETHER**  
one model for many years

**GROOM CUFF**  
Low weight dedicated

INLINE SKATES | ROLKI | KOLEČKOVÉ BRUSLE | INLINERSCHUHE

**EN** adjustable frame: aluminium  
bearings: ABEC7 Carbon  
wheels: PU 82A,  
64 mm - s. 29-33, 70 mm - s. 34-38  
brake: TPR  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 60 kg  
packing: 6 pairs/carton

**PL** regulowana płoza: aluminiowa  
łożyska: ABEC7 Carbon  
kółka: PU 82A,  
64 mm - r. 29-33, 70 mm - r. 34-38  
hamulec: TPR  
zapięcia: klamra dwusekcyjna, rzep, sznurówki  
max waga użytkownika: 60 kg  
pakowanie: 6 par/karton

**CZ** regulovatelný podvozok: hliníkový  
ložiska: ABEC7 Carbon  
kolečka: PU 82A,  
64 mm - r. 29-33, 70 mm - r. 34-38  
brzda: TPR  
zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování  
maximální nosnost: 60 kg  
balení: 6 páru/karton

**DE** regulierbar Kufe: Aluminium  
Kugellager: ABEC7 Carbon  
Rollen: PU 82A,  
64 mm - Gr. 29-33, 70 mm - Gr. 34-38  
Bremsen: TPR  
Klettverschluss, Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg  
Packungseinheit: 6 Sets/Karton



	<b>29-33</b>	927068
	<b>34-38</b>	926998
	<b>29-33</b>	927001
	<b>34-38</b>	927002





**EN** adjustable frame: aluminium  
bearings: ABEC7 Carbon  
wheels: PU 82A,  
64 mm - s. 29-33, 70 mm - s. 34-38  
brake: TPR  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 60 kg  
packing: 6 pairs/carton

**PL** regulowana płoza: aluminiowa  
łożyska: ABEC7 Carbon  
kółka: PU 82A,  
64 mm - r. 29-33, 70 mm - r. 34-38  
hamulec: TPR  
zapięcia: klamra dwusekcyjna, rzep, sznurówki  
max waga użytkownika: 60 kg  
pakowanie: 6 par/karton

**CZ** regulovatelný podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC7 Carbon  
kolečka: PU 82A,  
64 mm - r. 29-33, 70 mm - r. 34-38  
brzda: TPR  
zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování  
maximální nosnost: 60 kg  
balení: 6 páru/karton

**DE** regulierbar Kufe: Aluminium  
Kugellager: ABEC7 Carbon  
Rollen: PU 82A,  
64 mm - Gr. 29-33, 70 mm - Gr. 34-38  
Bremse: TPR  
Verschluss: beidseitige Schnalle,  
Klettverschluss, Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg  
Packungseinheit: 6 Sets/Karton

<b>29-33</b>	926995
<b>34-38</b>	926996
<b>29-33</b>	926999
<b>34-38</b>	927000

## Keres



**ALU FRAME**  
Advanced aluminum alloy

**GROWS TOGETHER**  
One model for many years



**GROOM CUFF**  
Low weight dedicated

**GROWS TOGETHER**  
One model for many years

## Tony

**EN** adjustable frame: aluminium  
bearings: ABEC7 Carbon  
wheels: 82A,  
64 mm - r. 29-33, 70 mm - s. 34-43  
brake: TPR  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 60 kg  
packing: 6 pairs/carton

**PL** regulowana płoza: aluminiowa  
łożyska: ABEC7 Carbon  
kółka: 82A,  
64 mm - r. 29-33, 70 mm - r. 34-43  
hamulec: TPR  
zapięcia: klamra dwusekcyjna, rzep, sznurówki  
max waga użytkownika: 60 kg  
pakowanie: 6 par/karton

**CZ** regulovatelný podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC7 Carbon  
kolečka: 82A,  
64 mm - r. 29-33, 70 mm - r. 34-43  
brzda: TPR  
zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování  
maximální nosnost: 60 kg  
balení: 6 páru/karton

**DE** regulierbar Kufe: Aluminium  
Kugellager: ABEC7 Carbon  
Rollen: 82A,  
64 mm - Gr. 29-33, 70 mm - Gr. 34-43  
Bremse: TPR  
Verschluss: beidseitige Schnalle,  
Klettverschluss, Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg  
Packungseinheit: 6 Paar/Karton

<b>29-33</b>	927003
<b>34-38</b>	927004

→



# Tony



1. 2. 29-33 927007  
34-38 927008  
29-33 927017  
34-38 927018  
39-43 927073

2. 29-33 927007  
34-38 927008  
34-38 927009  
39-43 927010

4. 29-33 927014  
34-38 927015  
39-43 927016  
29-33 927011  
34-38 927012  
39-43 927013



# Arya

**EN** adjustable frame: aluminium  
bearings: ABEC7 Carbon  
wheels: 82 A  
64 mm - s. 28-32, 70 mm - s. 33-42  
brake: TPR  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 60 kg  
packing: 6 pairs/carton

**PL** regulowana płoză aluminiowa  
łożyska: ABEC7 Carbon, kółka: 82 A  
64 mm - rozm. 28-32  
70 mm - rozm. 33-42, hamulec: TPR  
zapięcia: klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem  
rzep, sznurówki  
maksymalna waga użytkownika: 60 kg  
pakowanie: 6 szt/karton

**CZ** regulovatelný podvozok: hliníkový  
ložiska: ABEC7 Carbon  
kolečka: 82 A  
64 mm - r. 28-32, 70 mm - r. 33-42  
brzda: TPR  
zapínání: dvojitá spona, suchý zip, sněrování  
maximální nosnost: 60 kg  
balení: 6 pářů/karton

**DE** regulierbar Kufe: Aluminium  
Kugellager: ABEC7 Carbon  
Rollen: 82 A, 64 mm - Gr. 28-32, 70 mm - Gr. 33-42  
Bremse: TPR  
Verschluss: beidseitige Schnalle  
Klettverschluss, Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg  
Packungseinheit: 6 Paar/Karton

**S (28-32)** 927022  
**M (33-37)** 927023  
**L (39-42)** 927078

**S (28-32)** 927020  
**M (33-37)** 927021  
**L (39-42)** 927077

**GROOM CUFF**

**GROWS TOGETHER**  
one model for many years

**ANATOMIC INSOLE**  
Comfortable foot placement



**EN** adjustable frame: aluminium  
bearings: ABEC7 Carbon  
wheels: 82 A  
64 mm - s. 28-32  
70 mm - s. 33-37  
brake: TPR  
fasteners: two-section buckle, velcro, laces  
max. user weight: 60 kg  
packing: 6 pairs/carton

**PL** regulowana płoza aluminiowa  
łóżka: ABEC7 Carbon, kółka: 82 A  
64 mm - rozm. 28-32  
70 mm - rozm. 33-37  
hamulec: TPR  
zapięcia: klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem  
rzep, sznurówki  
maksymalna waga użytkownika: 60 kg  
pakowanie: 6 szt/karton

**CZ** regulovatelný podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC7 Carbon  
kolečka: 82 A  
64 mm - r. 28-32  
70 mm - r. 33-37  
brzda: TPR  
zapínání: dvojitá spona, suchý zip, šněrování  
maximální nosnost: 60 kg  
balení: 6 páru/karton

**DE** regelbar Kufe: Aluminium  
Kugellager: ABEC7 Carbon  
Rollen: 82A  
64 mm - Gr. 28-32  
70 mm - Gr. 33-37  
Bremse: TPR  
Verschluss: beidseitige Schnalle  
Klettverschluss, Schnürsenkel  
max. Gewicht des Benutzers: 60 kg  
Packungseinheit: 6 Paar/Karton

# Arya



**GROOM CUFF**

Low weight dedicated

**GROWS TOGETHER**

One model for many years

**ANATOMIC INSOLE**

Comfortable foot placement



**GROOM CUFF**

Low weight dedicated

**GROWS TOGETHER**

One model for many years

**ANATOMIC INSOLE**

Comfortable foot placement



**S (28-32)** 927030  
 **M (33-37)** 927031

**S (28-32)** 927028  
 **M (33-37)** 927029

**S (28-32)** 927024  
 **M (33-37)** 927025

**S (28-32)** 927026  
 **M (33-37)** 927027



# SKATES WITH REPLACEABLE RUNNER

ŁYŻWY Z WYMIENNĄ PŁOZĄ | BRUSLE S VÝMĚNNÝM PODVOZKEM  
| SCHLITTSCHUHE MIT AUSTAUSCHBARER KUFE





**EN** adjustable frame: aluminum  
bearings: ABEC7  
wheels: PU 82A  
64 mm – size 30-33  
70 mm – size 34-41  
4in 1: inline skates/Tri-skates/  
roller-skates/ice skates  
double buckle with safety lock  
Velcro fastener, lacing  
packing: 6 pairs/carton

**PL** regulowana płoza: aluminium  
łożyska: ABEC7  
kółka: PU 82A  
64 mm – rozm. 30-33  
70 mm – rozm. 34-41  
4 w 1: rolki/rolko-wrotki/ wrotki/łyżwy  
klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem  
rzep, sznurówki  
pakowanie: 6 par/karton

**CZ** regulovatelný podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC7  
kolečka: PU 82A  
64 mm – vel. 30-33  
70 mm – vel. 34-41  
4in1: kolečkové brusle/ tri-skates/ trekové brusle/  
zimní brusle s hokejovým ostrím  
dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šněrování  
balení: 6 páru/kartón

**DE** regelbar Kufe: Aluminium  
Lager: ABEC7  
Räder: PU 82A  
64 mm – Gr. 30-33  
70 mm – Gr. 34-41  
4in1: Inlineskates/ Triskates/  
Rollschuhe/ Schlittschuhe  
Doppelklammer mit Sicherung, Klettverschluss  
Schnürsenkel  
Verpackung: 6 Paar/Karton

## Quattro



**4 in 1**  
Multi purpose skates

**GROWS TOGETHER**  
One model for many years

**SEMI-SOFT**  
Comfortable textile-composite shoe

SKATES WITH REPLACEABLE RUNNER | łyżwy z wymienną płozą | BRUSLE S VÝMENNÝM PODVOZKEM SCHLITTSCHUHE  
MIT AUSTAUSCHBARER KUFE

## Quattro



**4 in 1**  
Multi purpose skates

**GROWS TOGETHER**  
One model for many years

**SEMI-SOFT**  
Comfortable textile-composite shoe

SKATES WITH REPLACEABLE RUNNER | łyżwy z wymienną płozą | BRUSLE S VÝMENNÝM PODVOZKEM SCHLITTSCHUHE  
MIT AUSTAUSCHBARER KUFE



	<b>S (30-33)</b>	926652
	<b>M (34-37)</b>	926653
	<b>L (38-41)</b>	926654
	<b>S (30-33)</b>	926655
	<b>M (34-37)</b>	926656
	<b>L (38-41)</b>	926657
	<b>S (30-33)</b>	926828
	<b>M (34-37)</b>	926829
	<b>L (38-41)</b>	926830
	<b>S (30-33)</b>	926831
	<b>M (34-37)</b>	926832
	<b>L (38-41)</b>	926833



**EN** adjustable frame: aluminum  
bearings: ABEC7  
wheels: PU 82A; 64 mm – size 30-33  
70 mm – size 34-41  
2in1: inline skates / ice skate  
double buckle with safety lock, Velcro fastener, lacing  
packing: 6 pairs/carton

**PL** regulowana płyta: aluminium  
łożyska: ABEC7  
kółka: PU 82A; 64 mm – rozm. 30-33  
70 mm – rozm. 34-41  
2 w 1: rolki / łyżwy  
klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem,  
rzep, sznurówki  
pakowanie: 6 par/karton

**CZ** regulovatelný podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC7  
kolečka: PU 82A  
64 mm – vel. 30-33, 70 mm – vel. 34-41  
2in1: kolečkové brusle/  
zimní brusle s hokejovým ostřím  
dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šněrování  
balení: 6 páru/karton

**DE** regelbar Kufe: Aluminium  
Lager: ABEC7  
Räder: PU 82A; 64 mm – Gr. 30-33  
70 mm – Gr. 34-41  
2in1: Inlineskates / Schlittschuhe  
Doppelklammer mit Sicherung, Klettverschluss  
Schnürsenkel  
Verpackung: 6 Paar/Karton



**S (30-33)** 926916

**M (34-37)** 926917

**L (38-41)** 926918

**S (30-33)** 926919

**M (34-37)** 926920

**L (38-41)** 926921

**Due**



**2 in 1**  
Inline & ice skate modes

**GROWS TOGETHER**  
One model for many years

**SEMI-SOFT**  
Comfortable textile-composite shoe

**Doppio**



**2 in 1**  
Inline & ice skate modes

**GROWS TOGETHER**  
One model for many years

**SEMI-SOFT**  
Comfortable textile-composite shoe

**EN** adjustable frame: aluminum  
bearings: ABEC 7  
wheels: PU 82A; 64 mm – size 30-33  
70 mm – size 34-41  
2in1: inline skates / ice skate  
double buckle with safety lock, Velcro fastener, lacing  
packing: 6 pairs/carton

**PL** regulowana płyta: aluminium  
łożyska: ABEC7  
kółka: PU 82A; 64 mm – rozm. 30-33  
70 mm – rozm. 34-41  
2 w 1: rolki / łyżwy  
klamra dwusekcyjna z zabezpieczeniem,  
rzep, sznurówki  
pakowanie: 6 par/karton

**CZ** regulovatelný podvozek: hliníkový  
ložiska: ABEC7  
kolečka: PU 82A  
64 mm – vel. 30-33, 70 mm – vel. 34-41  
2in1: kolečkové brusle/  
zimní brusle s hokejovým ostřím  
dvojitá spona s pojistkou, suchý zip, šněrování  
balení: 6 páru/karton

**DE** regelbar Kufe: Aluminium  
Lager: ABEC7  
Räder: PU 82A; 64 mm – Gr. 30-33,  
70 mm – Gr. 34-41  
2in1: Inlineskates / Schlittschuhe  
Doppelklammer mit Sicherung, Klettverschluss  
Schnürsenkel  
Verpackung: 6 Paar/Karton



**S (30-33)** 927050

**M (34-37)** 926651

**L (38-41)** 926658

**S (30-33)** 926659

**M (34-37)** 926660

**L (38-41)** 926661

**SPOKEY**

49

# SCOOTERS & RUNNING BIKES

HULAJNOGI I BIEGÓWKI | KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA | LAUFRAD UND LAUFSCOOTER



**Savaki**  
927038



**ALU 100%**  
Advanced aluminum alloy  
**FULL SUSPENSION**  
Shock absorption and comfort  
**ERGO GRIPS**  
Comfort & support

SCOOTERS & RUNNING BIKES | HULAJNOGI I BIEGÓWKI | KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA | LAUFRAD UND LAUFSCOOTER

**EN** wheels: PU 230 mm front, 200 mm rear  
damper under the steering column  
and of the rear fork  
bearings: ABEC9  
material: 100% aluminium  
antisliding tread, deck: 36 x 13,5 cm  
handlebar height:  
from the floor - 94-104 cm  
from the deck - 85-105 cm  
double fixing system for steering bar  
weight: 6,25 kg  
rear friction brake, rubber grips  
max user weight: 100 kg  
standard EN 14619  
packing: 2 pcs/carton

**PL** kółka: PU 230 mm przednie i 200 mm tylne  
amortyzator pod kolumną kierownicy  
oraz tylnego widelca  
łożyska: ABEC9  
materiał: 100% aluminium  
antypoślizgowa,  
szerska wykładzina podium z grafiką  
podest: 36 x 13,5 cm  
wysokość kierownicy:  
od podłogi: 94-104 cm  
od podium: 85-105 cm  
składana,  
dodatkowa klamra zaciskowa na kierownicy  
waga: 6,25 kg, nożny hamulec, gumowe rączki  
max. waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 14619  
pakowanie: 2 szt./karton

**CZ** kolečka: PU přední - 230 mm, zadní - 200 mm  
tlumič nárazů pod řídítka a zadní vidlice  
ložiska: ABEC9  
materiál: 100% hliník  
široký protiskluzový povrch s grafikou  
rozměr desky: 36 x 13,5 cm  
výška řídítka: od podlahy - 94-104 cm  
od desky - 85-105 cm  
skládací, svorka pro zajištění řídítka  
váha: 6,25 kg, nožní brzda, gumové rukojeti  
maximální nosnost: 100 kg  
norma EN 14619  
balení: 2 ks/karton

**DE** Rollen: PU 230 mm vorderes  
200 mm hinteres  
Stoßdämpfer unter der Säule des Lenkers  
und hintere Gabel  
Kugellager: ABEC9  
Material: 100% Aluminum Anti-Rutsch Belag  
Deckgröße: 36 x 13,5 cm  
Lenkerhöhe: vom Boden - 94-104 cm  
vom Deck - 85-105 cm  
zusammenklappbarer Tretroller, zusätzliche  
Befestigung am Lenker  
Gewicht: 6,25 kg  
Hinterradsbremse, weiche Griffe  
max. Benutzergewicht: 100 kg  
Norm EN 14619  
Packungseinheit: 2 Sets/Karton



**EN** wheels: PU 230 mm front, 200 mm rear  
damper under the steering column and of the rear fork  
bearings: ABEC9 Chrome  
material: 100% aluminium  
anti-sliding tread, deck: 45 x 13 cm  
handlebar height:  
from the floor - 94-103-109 cm  
weight: 7 kg, disk brake, foldable  
max user weight: 100 kg  
standard EN 14619  
packing: 2 pcs/carton

**PL** koła: PU 230 mm przednie i 200 mm tylne  
amortyzator pod kolumną kierownicy  
oraz tylnego widelca  
łożyska: ABEC9 Chrome  
materiał: 100% aluminium  
antypoślizgowa wykładzina podium z grafiką  
podest: 45 x 13 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 94-103-109 cm  
składana  
waga: 7 kg, hamulec tarczowy  
max. waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 14619  
pakowanie: 2 szt/karton

**CZ** kolečka: PU přední - 230 mm, zadní - 200 mm  
tlumič nárazů pod řídítka a zadní vidlice  
ložiska: ABEC9 Chrome, materiál: 100% hliník  
široký protiskluzový povrch s grafikou  
rozměr desky: 45 x 13 cm  
výška řídítka: od podlahy - 94-103-109 cm  
váha: 7 kg, kotoučová brzda, skládací  
maximální nosnost: 100 kg  
norma EN 14619  
balení: 2 ks/karton

**DE** Rollen: 230 mm PU vorderes, 200 mm hinteres  
Stoßdämpfer unter der Säule des Lenkers und  
hintere Gabel  
Kugellager: ABEC9 Chrome  
Material: 100% Aluminum  
Deckgröße: 45 x 13 cm, zusammenklappbar  
Lenkerhöhe: vom Boden - 94-103-109 cm  
Gewicht: 7 kg, Scheibenbremse  
max. Benutzwergewicht: 100 kg  
Norm EN 14619, Packungseinheit: 2 Sets/Karton

## Artifact

924733



**ABEC 9**  
Precise bearings

**ALU 100%**  
Advanced aluminum alloy

## Tunk

927051



**AIR TIRES**  
Pumped for better suspension

**EN** wheels: air wheels 200 mm  
bearings: ABEC7  
material: 100% aluminium  
anti-sliding tread  
deck: 54 x 11 cm  
handlebar height: from the floor - 88 cm  
weight: 4,5 kg  
rear friction brake  
max user weight: 100 kg  
standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton

**PL** koła: pompowane 200 mm  
łożyska: ABEC7  
materiał: 100% aluminium  
antypoślizgowa wykładzina podium z grafiką  
podest: 54 x 11 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 88 cm  
waga: 4,5 kg  
hamulec nożny  
max. waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 14619, pakowanie: 4 szt/karton

**CZ** kolečka: nafukovací 200 mm  
ložiska: ABEC7  
materiál: 100% hliník  
široký protiskluzový povrch s grafikou  
rozměr desky: 54 x 11 cm  
výška řídítka: od podlahy - 88 cm  
váha: 4,5 kg  
nožní brzda  
maximální nosnost: 100 kg  
norma EN 14619  
balení: 4 ks/karton

**DE** Rollen: gepumpt 200 mm  
Kugellager: ABEC7  
Material: 100% Aluminum  
Deckgröße: 54 x 11 cm  
Lenkerhöhe: vom Boden - 88 cm  
Gewicht: 4,5 kg  
Hinterradsbremse  
max. Benutzergewicht: 100 kg  
Norm EN 14619  
Packungseinheit: 4 Sets/Karton



## Agent

927052



**EN** wheels: PU 230 mm front, 180 mm rear  
damper under the steering column  
bearings: ABEC9  
material: 100% aluminium  
anti-sliding tread, deck: 57 x 15 cm  
handlebar height: 86-95, foldable  
weight: 7,45 kg  
rear friction brake  
max user weight: 100 kg  
standard EN 14619, packing: 2 pcs/carton

**PL** koła: PU 230 mm przednie i 180 mm tylne  
amortyzator pod kolumną kierownicy  
łożyska: ABEC9  
materiał: 100% Aluminium  
antypoślizgowa,  
szersza wykładzina podestu z grafiką  
rozmiar podestu: 57 x 15 cm  
wysokość kierownicy: 86-95 cm, składana  
waga 7,45 kg, hamulec nożny  
maksymalna waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 14619, pakowanie: 2 szt./karton

**CZ** kolečka: PU přední - 230 mm, zadní - 180 mm  
tlumič nárazů pod řídítky  
ložiska: ABEC9  
materiál: 100% hliník  
široký protiskluzový povrch s grafikou  
rozměr desky: 57 x 15 cm  
výška řídítka: 86-95 cm, skládací  
váha: 7,45 kg  
nožní brzda  
maximální nosnost: 100 kg  
norma EN 14619, balení: 2 ks/karton

**DE** Rollen: PU 230 mm vorderes, 180 mm hinteres  
Stoßdämpfer unter der Säule des Lenkers  
Kugellager: ABEC9  
Material: 100% Aluminum  
Anti-Rutsch Belag  
Deckgröße: 57 x 15 cm  
Lenkerhöhe: 86-95 cm  
zusammenklappbarer Tretroller  
Gewicht: 7,45 kg, Hinterradsbremse  
max. Benutzergewicht: 100 kg  
Norm EN 14619, Packungseinheit: 2 Sets/Karton

**FRONT SUSPENSION**  
Amortization of the front wheel

SCOOTERS & RUNNING BIKES | HULAJNOGI | BIEGÓWKI | KOŁOBEŽKY A ODRÁŽEDLA | LAUFRAD UND LAUFSCOOTER

**ABEC 9**  
Precise bearings



## Taranis

927039

**FULL SUSPENSION**  
Shock absorption and comfort

SCOOTERS & RUNNING BIKES | HULAJNOGI | BIEGÓWKI | KOŁOBEŽKY A ODRÁŽEDLA | LAUFRAD UND LAUFSCOOTER


**ALU 100%**  
Advanced aluminum alloy

**EN** wheels: 200 mm, PU  
damper under the steering column and of the rear fork  
bearings: ABEC11  
material: 100% aluminium  
anti-sliding tread, deck: 34 x 16 cm  
from the floor - 93-102-105 cm  
double fixing system for steering bar  
rear friction brake, rubber hand grips  
max user weight: 100 kg  
standard EN 14619, packing: 2 pcs/carton

**PL** kółka: 200 mm, PU  
amortyzator pod kolumną kierownicy  
oraz tylnego widelca  
łożyska: ABEC11, materiał: 100% aluminium  
antypoślizgowa, szeroka wykładzina podestu  
podest: 34 x 16 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 93-102-105 cm  
składana, dodatkowa klamra zaciskowa na kierownicy  
nożny hamulec, gumowe rączki  
max. waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 14619, pakowanie: 2 szt./karton

**CZ** kolečka: 200 mm, PU  
tlumič nárazů pod řídítky a zadní vidlicí  
ložiska: ABEC11  
materiál: 100% hliník  
široký protiskluzový povrch  
rozměr desky: 34 x 16 cm  
výška řídítka: od podlahy - 93-102-105 cm  
skládací, svorka pro zajištění řídítka  
zadní brzda, gumové rukojeti  
maximální nosnost: 100 kg  
norma EN 14619, balení: 2 ks/karton

**DE** Rollen: 200 mm, PU  
Stoßdämpfer unter der Säule des Lenkers  
und hintere Gabel  
Kugellager: ABEC11  
Material: 100% Aluminum  
rutschfester Belag mit Muster  
Deckgröße: 34 x 16 cm  
Lenkerhöhe: vom Boden - 93-102-105 cm  
zusammenklappbarer Tretroller, zusätzliche  
Befestigung am Lenker, Hinterradsbremse  
weiche Griffe max. Benutzergewicht: 100 kg  
Norm EN 14619  
Packungseinheit: 2 Stck./Karton



**EN** wheels: 200 mm, PU  
bearings: ABEC9  
material: 80% aluminium  
shock absorption: front  
antsliding tread  
from the floor - 89-104 cm  
deck: 46 x 13,5 cm  
Foldable, rear friction brake  
weight: 3,9 kg  
max user weight: 100 kg  
standard EN 14619, packing: 2 pcs/carton

**PL** kółka: 200 mm, PU  
łożyska: ABEC9  
materiał: 80% aluminium  
amortyzator pod kolumną kierownicy  
antypoślizgowa, szeroka wykładzina podium z grafiką  
wysokość kierownicy od podłogi: 89-104 cm  
podest: 46 x 13,5 cm  
składana, nożny hamulec  
waga: 3,9 kg  
maksymalna waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 14619, pakowanie: 2 szt./karton

**CZ** kolečka: 200 mm, PU  
ložiska: ABEC9  
materiál: 80% hliník  
tlumič nárazů pod řídítky  
široký protiskluzový  
výška řídítka: od podlahy - 89-104 cm  
rozměr desky: 46 x 13,5 cm  
skládací, nožní brzda  
váha: 3,9 kg  
maximální nosnost: 100 kg  
norma EN 14619, balení: 2 ks/karton

**DE** Rollen: 200 mm, PU  
Kugellager: ABEC9  
Material: 80% Aluminum  
Stoßdämpfung: vorne  
rutschfester Belag mit Muster  
Lenkerhöhe: vom Boden - 89-104 cm  
Deckgröße: 46 x 13,5 cm  
zusammenklappbarer Tretroller  
Hinterradsbremse  
Gewicht: 3,9 kg  
max. Benutzergewicht: 100 kg  
Norm EN 14619, Packungseinheit: 2 Stck./Karton

**Enzu**

927040



**FRONT SUSPENSION**  
Amortization of the front wheel

**ABEC 9**  
Precise bearings

**Ayas**

927041



**ABEC 7**  
Precise bearings

**EN** wheels: 200 mm, PU 82A  
bearings: ABEC7  
material: 50% aluminium  
antsliding tread  
adjustable handlebar height: 76-101 cm  
deck: 55 x 11 cm  
Foldable, rear friction brake  
weight: 3,8 kg  
max user weight: 100 kg  
standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton

**PL** kółka: 200 mm, PU 82A  
łożyska: ABEC7  
materiał: 50% aluminium  
antypoślizgowa, szeroka wykładzina  
podestu z grafiką  
wysokość kierownicy: od podłogi - 76-101 cm  
podest: 55 x 11 cm  
składana, nożny hamulec, ergonomiczne rączki  
waga: 3,8 kg  
max. waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 14619, pakowanie: 4 szt./karton

**CZ** kolečka: 200 mm, PU 82A  
ložiska: ABEC7  
materiál: 50% hliník  
široký protiskluzový povrch s grafikou  
výška řídítka: od podlahy - 76-101 cm  
rozměr desky: 55 x 11 cm  
skládací, nožní brzda, ergonomické rukojeti  
váha: 3,8 kg  
maximální nosnost: 100 kg  
norma EN 14619, balení: 4 ks/karton

**DE** Rollen: 200 mm, PU 82A  
Kugellager: ABEC7  
Material: 50% Aluminum  
rutschfester Belag mit Muster  
und Reibbremse aus Stahl  
max Lenkerhöhe: 76-101 cm  
Deckgröße: 55 x 11 cm  
zusammenklappbarer Tretroller  
Hinterradsbremse  
Gewicht: 3,8 kg  
max. Benutzergewicht: 100 kg  
Norm EN 14619, Packungseinheit: 4 Stck./Karton



**EN** wheels: 145 mm PU 82A  
bearings: ABEC7 ZZ  
material: 100% aluminium, antisliding tread  
deck: 56 x 10 cm  
from the floor - 82-97 cm, from the deck - 73-88 cm  
foldable, rear friction brake, soft hand grips  
carry belt, weight: 2,85 kg  
max user weight: 100 kg  
standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton

**PL** kółka: 145 mm PU 82A  
łożyska: ABEC7 ZZ, materiał: 100% aluminium antypoślizgowa, szeroka wykładzina podestu z grafiką wymiary podestu: 56 x 10 cm wysokość kierownicy: od podłogi - 82-97 cm od podestu - 73-88 cm składana, nożny hamulec, miękkie rączki taśma do przenoszenia waga: 2,85 kg maksymalna waga użytkownika: 100 kg norma EN 14619, pakowanie: 4 szt./karton

**CZ** kolečka: 145 mm PU 82A  
ložiska: ABEC7 ZZ  
materiál: 100% hliník  
široký protiskluzový povrch s grafikou  
rozměr desky: 56 x 10 cm  
výška řídítka: od podlahy - 82-97 cm, od desky - 73-88 cm  
skládací, nožní brzda, měkké rukojeti, popruh pro přenášení, váha: 2,85 kg, maximální nosnost: 100 kg  
norma EN 14619, balení: 4 ks/karton

**DE** Rollen: 145 mm PU 82A  
Kugellager: ABEC7 ZZ  
Material: 100% Aluminium  
Anti-rutsch Beleg mit Muster  
DeckgröÙe: 56 x 10 cm  
Lenkerhöhe: vom Boden - 82-97 cm, vom Deck - 73-88 cm  
zusammenklappbarer Tretroller, Hinterradsbremse  
weiche Griffe, Trageriemen  
Gewicht: 2,85 kg, max. Benutzergewicht: 100 kg  
Norm EN 14619, Packungseinheit: 4 Stck./Karton

927042  
927043

## Vacay



**ALU 100%**  
Advanced aluminum alloy

**ABEC 7**  
HQ bearings

## Notus



**ABEC 7**  
Precise bearings

**EN** wheels: 145 mm PU 80A, bearings: ABEC7 Carbon  
material: 50% aluminium  
antisliding tread  
deck: 47 x 10 cm  
from the floor - 83,5-97 cm, from the deck - 75-78 cm  
foldable, rear friction brake, soft hand grips  
weight: 2,8 kg  
max user weight: 100 kg  
standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton

**PL** kółka: 145 mm PU 80A  
łożyska: ABEC7 Carbon  
materiał: 50% aluminium  
antypoślizgowa wykładzina podestu z grafiką  
wymiary podestu 47 x 10 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 83,5-97 cm  
od podestu - 75-78 cm  
składana, nożny hamulec, miękkie rączki  
waga: 2,8 kg, maksymalna waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 14619, pakowanie: 4 szt./karton

**CZ** kolečka: 145 mm PU 80A  
ložiska: ABEC7 Carbon  
materiál: 50% hliník  
široký protiskluzový povrch s grafikou  
rozměr desky: 47 x 10 cm  
výška řídítka: od podlahy - 83,5-97 cm, od desky - 75-78 cm  
skládací, nožní brzda, měkké rukojeti, váha: 2,8 kg  
maximální nosnost: 100 kg  
norma EN 14619, balení: 4 ks/karton

**DE** Reifengröße: 145 mm PU 80A  
Kugellager: ABEC7 Carbon  
Material: 50% Aluminium  
rutschfester Belag mit Muster  
Deckgröße: 47 x 10 cm  
Lenkerhöhe: vom Boden - 83,5-97 cm, vom Deck - 75-78 cm  
zusammenklappbarer Tretroller,  
Hinterradsbremse, weiche Griffe  
Gewicht: 2,8 kg  
max. Benutzergewicht: 100 kg  
Norm EN 14619, Packungseinheit: 4 Stck./Karton

927044  
927045



Duke



 ABEC 5  
Precise bearings

 ALU 100%  
Advanced aluminum alloy

 927046

 927047

**EN** wheels: 125 mm PU 80A  
bearings: ABEC5  
material: 100 % aluminium  
deck: 40 x 10 cm  
handlebar height: from the floor - 85-88 cm  
from the deck - 75-79 cm  
foldable, antisliding platform with graphics  
rear friction brake  
soft hand grips  
carry belt  
weight: 2,1 kg  
max user weight: 50 kg  
standard EN 71, packing: 6 pcs/carton

**PL** kółka: 125 mm PU 80A  
łożyska: ABEC5  
materiał: 100% aluminium, podest: 40 x 10 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 85-88 cm  
od podestu - 75-79 cm, składana  
antypoślizgowa wykładzina  
podestu z grafiką  
nożny hamulec, miękkie rączki  
taśma do przenoszenia  
waga: 2,1 kg  
maksymalna waga użytkownika: 50 kg  
norma EN 71  
pakowanie: 6 szt./karton

**CZ** kolečka: 125 mm PU 80A  
ložiska: ABEC5  
materiál: 100% hliník  
rozměr desky: 40 x 10 cm  
výška řídítka: od podlahy - 85-88 cm  
od desky - 75-79 cm  
skládací, široký potiskluzový povrch s grafikou  
nožní brzda, měkké rukojeti  
popruh pro přenášení  
váha: 2,1 kg  
maximální nosnost: 50 kg  
norma EN 71  
balení: 6 ks/karton

**DE** Rollen: 125 mm PU 80A  
Kugellager: ABEC5  
Material: 100% Aluminum  
Deckgröße: 40 x 10 cm  
Lenkerhöhe: vom Boden - 85-88 cm  
vom Deck - 75-79 cm  
zusammenklappbares Tretroller  
rutschfester Belag mit Muster  
Hinterradsbremse, weiche Griffe, Trageriemen  
Gewicht: 2,1 kg  
max. Benutzergewicht: 50 kg  
Norm EN 71, Packungseinheit: 6 Sets/Karton



**EN** wheels: 120 mm PVC, bearings: ABEC5  
material: 100% steel  
antsliding tread  
deck: 40 x 10 cm  
handlebar height:  
from the floor - 83-88 cm  
from the deck - 75-79 cm  
Foldable, rear friction brake, soft hand grips, carry belt  
weight: 2,4 kg  
max user weight: 50 kg  
standard EN 71, packing: 6 pcs/carton

**PL** kółka: 120 mm PVC, łożyska: ABEC5  
materiał: 100% stal  
antypoślizgowa wykładzina podestu z grafiką  
podest: 40 x 10 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 83-88 cm  
od podestu - 75-79 cm  
taśma do przenoszenia  
składana, nożny hamulec, miękkie rączki  
waga: 2,4 kg  
maksymalna waga użytkownika: 50 kg  
norma EN 71, pakowanie: 6 szt./karton

**CZ** kolečka: 120 mm PVC, ložiska: ABEC5  
materiál: 100% ocel  
široký protiskluzový povrch s grafikou  
rozměr desky: 40 x 10 cm  
výška řídítka: od podlahy - 83-88 cm  
od desky - 75-79 cm  
skládací, nožní brzda, měkké rukojeti  
popruh pro přenášení  
váha: 2,4 kg, maximální nosnost: 50 kg  
norma EN 71, balení: 6 ks/karton

**DE** Rollen: 120 mm PVC, Kugellager: ABEC5  
Material: 100% Stahl  
rutschfester Belag mit Muster  
Deckgröße: 40 x 10 cm  
Lenkerhöhe: vom Boden - 83-88 cm  
vom Deck - 75-79 cm  
zusammenklappbarer Tretroller  
Hinterradbremse, weiche Griffe, Trageriemen  
Gewicht: 2,4 kg, max. Benutzergewicht: 50 kg  
Norm EN 71, Packungseinheit: 6 Sets/Karton

**Snipp**  
922005



**Solid**  
925856

**EN** wheels: 120 mm PVC, bearings: ABEC5  
material: 100% steel  
antsliding tread  
deck: 40 x 10 cm  
handlebar height:  
from the floor - 83-88 cm  
from the deck - 75-79 cm  
Foldable, rear friction brake, soft hand grips, carry belt  
weight: 2,4 kg  
max user weight: 50 kg  
standard EN 71, packing: 6 pcs/carton

**PL** kółka: 120 mm PVC, łożyska: ABEC5  
materiał: 100% stal  
antypoślizgowa wykładzina podestu z grafiką  
podest: 40 x 10 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 83-88 cm  
od podestu - 75-79 cm  
taśma do przenoszenia  
składana, nożny hamulec, miękkie rączki  
waga: 2,4 kg  
maksymalna waga użytkownika: 50 kg  
norma EN 71, pakowanie: 6 szt./karton

**CZ** kolečka: 120 mm PVC, ložiska: ABEC5  
materiál: 100% ocel  
široký protiskluzový povrch s grafikou  
rozměr desky: 40 x 10 cm  
výška řídítka: od podlahy - 83-88 cm  
od desky - 75-79 cm  
skládací, nožní brzda, měkké rukojeti  
popruh pro přenášení  
váha: 2,4 kg, maximální nosnost: 50 kg  
norma EN 71, balení: 6 ks/karton

**DE** Rollen: 120 mm PVC, Kugellager: ABEC5  
Material: 100% Stahl  
rutschfester Belag mit Muster  
Deckgröße: 40 x 10 cm  
Lenkerhöhe: vom Boden - 83-88 cm  
vom Deck - 75-79 cm  
zusammenklappbarer Tretroller  
Hinterradbremse, weiche Griffe, Trageriemen  
Gewicht: 2,4 kg, max. Benutzergewicht: 50 kg  
Norm EN 71, Packungseinheit: 6 Sets/Karton

**ABEC 5**  
Precise bearings

**ABEC 5**  
Precise bearings



**EN** wheels: 120 mm PVC, bearings: ABEC5  
 material: 100% steel  
 antisliding tread  
 deck: 40 x 10 cm  
 handlebar height:  
 from the floor - 83-88 cm  
 from the deck - 75-79 cm  
 foldable, rear friction brake, soft hand grips, carry belt  
 weight: 2,4 kg  
 max user weight: 50 kg  
 standard EN 71, packing: 6 pcs/carton

**PL** kółka: 120 mm PVC, łożyska: ABEC5  
 materiał: 100% stal  
 antypoślizgowa wykładzina podestu z grafiką  
 podium: 40 x 10 cm  
 wysokość kierownicy: od podłogi - 83-88 cm  
 od podium - 75-79 cm  
 taśma do przenoszenia  
 składana, nożny hamulec, miękkie rączki  
 waga: 2,4 kg  
 maksymalna waga użytkownika: 50 kg  
 norma EN 71, pakowanie: 6 szt./karton

**CZ** kolečka: 120 mm PVC, ložiska: ABEC5  
 materiál: 100% ocel  
 široký protiskluzový povrch s grafikou  
 rozměr desky: 40 x 10 cm  
 výška řídítka: od podlahy - 83-88 cm  
 od desky - 75-79 cm  
 skládací, nožní brzda, měkké rukojeti  
 popruh pro přenášení  
 váha: 2,4 kg, maximální nosnost: 50 kg  
 norma EN 71, balení: 6 ks/karton

**DE** Rollen: 120 mm PVC, Kugellager: ABEC5  
 Material: 100% Stahl  
 rutschfester Belag mit Muster  
 Deckgröße: 40 x 10 cm  
 Lenkerhöhe: vom Boden - 83-88 cm  
 vom Deck - 75-79 cm  
 zusammenklappbarer Tretroller,  
 Hinterradbremse, weiche Griffe, Trageriemen  
 Gewicht: 2,4 kg, max. Benutzergewicht: 50 kg  
 Norm EN 71, Packungseinheit: 6 Sets/Karton

## Snapp

922006



## Snurr

922007



**ABEC 5**  
Precise bearings

SCOOTERS & RUNNING BIKES | HULAJNOGI | BIEGÓWKI | KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA | LAUFRAD UND LAUFSCOOTER



**EN** wheels: 120 mm PVC, bearings: ABEC5  
 material: 100% steel  
 antisliding tread  
 deck: 40 x 10 cm  
 handlebar height:  
 from the floor - 83-88 cm  
 from the deck - 75-79 cm  
 foldable, rear friction brake, soft hand grips, carry belt  
 weight: 2,4 kg  
 max user weight: 50 kg  
 standard EN 71, packing: 6 pcs/carton

**PL** kółka: 120 mm PVC, łożyska: ABEC5  
 materiał: 100% stal  
 antypoślizgowa wykładzina podium z grafiką  
 podium: 40 x 10 cm  
 wysokość kierownicy: od podłogi - 83-88 cm  
 od podium - 75-79 cm  
 taśma do przenoszenia  
 składana, nożny hamulec, miękkie rączki  
 waga: 2,4 kg  
 maksymalna waga użytkownika: 50 kg  
 norma EN 71, pakowanie: 6 szt./karton

**CZ** kolečka: 120 mm PVC, ložiska: ABEC5  
 materiál: 100% ocel  
 široký protiskluzový povrch s grafikou  
 rozměr desky: 40 x 10 cm  
 výška řídítka: od podlahy - 83-88 cm  
 od desky - 75-79 cm  
 skládací, nožní brzda, měkké rukojeti  
 popruh pro přenášení  
 váha: 2,4 kg, maximální nosnost: 50 kg  
 norma EN 71, balení: 6 ks/karton

**DE** Rollen: 120 mm PVC, Kugellager: ABEC5  
 Material: 100% Stahl  
 rutschfester Belag mit Muster  
 Deckgröße: 40 x 10 cm  
 Lenkerhöhe: vom Boden - 83-88 cm  
 vom Deck - 75-79 cm  
 zusammenklappbarer Tretroller,  
 Hinterradbremse, weiche Griffe, Trageriemen  
 Gewicht: 2,4 kg, max. Benutzergewicht: 50 kg  
 Norm EN 71, Packungseinheit: 6 Sets/Karton

**ABEC 5**  
Precise bearings

SCOOTERS & RUNNING BIKES | HULAJNOGI | BIEGÓWKI | KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA | LAUFRAD UND LAUFSCOOTER



## Chameleon

926937

**EN** wheels: 110 mm, PU 82A  
wheel core: aluminium  
bearings: ABEC9 Chrome, material: 50% aluminium  
anti-sliding tread deck: 50 x 11 cm  
handlebar height: 83 cm, handlebar width: 54 cm  
rear friction brake, rubberized handles  
3-pin clamp CNC  
max user weight: 100 kg  
integrated fork and deck - one piece  
wheel core and clamp: rainbow gold finished  
painting: water transfer  
standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton

**PL** kółka: 110 mm, PU 82A, rdzeń kółek: aluminium  
łożyska: ABEC9 Chrome  
materiał: 50% aluminium  
antypoślizgowy deskopodest: 50 x 11 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 83 cm  
szerokość kierownicy: 54 cm  
nożny hamulec, gumowe rączki  
łącznik 3-pinowy wykonany metodą CNC  
max. waga użytkownika: 100 kg  
zintegrowany widelec i deskę - one piece  
rdzeń kół i łącznika: rainbow gold finished  
malowanie techniką: water transfer  
norma: EN 14619, pakowanie: 4 szt./karton

**CZ** kolečka: 110 mm, PU 82A  
 jádra kol: hliník, ložiska: ABEC9 Chrome  
 materiál: 50% hliník  
 protiskluzová deska: 50 x 11 cm  
 výška řídítka: od podlahy - 83 cm, šířka řídítka: 54 cm  
 nožní brzda, gumové rukojeti  
 3-bodová objímka z CNC  
 maximální nosnost: 100 kg  
 integrovaná vidlice a deska - jeden kus  
 jádra kol a objímka: rainbow gold finished  
 technika lakování: water transfer  
 norma EN 14619, balení: 4 ks/karton


**DE** Rollen: 110 mm, PU 82A, Radkerne: Aluminum  
Kugellager: ABEC9 Chrome  
Material: 50% Aluminium  
Anti-Rutsch Belag, Deckgröße: 50 x 11 cm  
Lenkerhöhe: 83 cm, Lenkerbreite: 54 cm  
Hinterradbremse, Gummigriffe  
3-polige Klemme CNC  
max. Benutzergewicht: 100 kg  
integrierte gabel und deck - ein stück  
Radkern und Klemme: rainbow gold finished  
malerei: wassertransfer  
Norm EN 14619, Packungseinheit: 4 Stck./Karton



**ONE PIECE**  
Integrated fork and deck



**WATER TRANSFER**  
Special painting method



**EN** wheels: 110 mm, PU 82A  
wheel core: aluminium  
bearings: ABEC9 Chrome  
material: 50% aluminium  
anti-sliding tread deck: 50 x 11 cm  
handlebar height: 83 cm, handlebar width: 54 cm  
rear friction brake, rubberized handles  
3-pin clamp CNC, max user weight: 100 kg  
integrated fork and deck - one piece  
wheel core and clamp: rainbow gold finished  
standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton

**PL** kółka: 110 mm, PU 82A  
rdzeń kółek: aluminium  
łożyska: ABEC9 Chrome, materiał: 50% aluminium  
antypoślizgowy deckpodest: 50 x 11 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 83 cm  
szerokość kierownicy: 54 cm  
nożny hamulec, gumowe rączki  
łącznik 3-pinowy wykonany metodą CNC  
max. waga użytkownika: 100 kg  
zintegrowany widelec i deskę - one piece  
rdzeń kół i łącznika: rainbow gold finished  
norma: EN 14619, pakowanie: 4 szt/karton

**CZ** kolečka: 110 mm, PU 82A  
jádra kol: hliník, ložiska: ABEC9 Chrome  
materiál: 50% hliník  
protiskluzová deska: 50 x 11 cm  
výška řídítka: od podlahy - 83 cm  
šířka řídítka: 54 cm, nožní brzda, gumové gripky  
3-bodová objímka z CNC  
max. hmotnost uživatele: 100 kg  
integrovaná vidlice a deska - jeden kus  
záď kol a objímka: rainbow gold finished  
norma: EN 14619, balení: 4 ks / karton

**DE** Rollen: 110 mm, PU 82A  
Radkerne: Aluminum  
Kugellager: ABEC9 Chrome, Material: 50% Aluminum  
Anti-Rutsch Belag, Deckgröße: 50 x 11 cm  
Lenkerhöhe: 83 cm, Lenkradbreite: 54 cm  
Hinterradsbremse, Gummigriffe  
3-polige Klemme CNC  
max. Benutzergewicht: 100 kg  
integrierte gabel und deck - ein stück  
Radkern und Klemme: rainbow gold finished  
Norm EN 14619, Packungseinheit: 4 Stck./Karton

## Fastplant

924731



**ONE PIECE**  
Integrated fork and deck

**ALLOY CORE**  
Aluminium spoked wheel base  
**RAINBOW PLATE**  
Iridescent appearance

SCOOTERS & RUNNING BIKES | HULAJNOGI | BIEGÓWKI | KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA | LAUFRAD UND LAUFSCOOTER

## Obsidian

927084



**ONE PIECE**  
Integrated fork and deck

**WHEEL PEGS**  
Enable to perform tricks

SCOOTERS & RUNNING BIKES | HULAJNOGI | BIEGÓWKI | KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA | LAUFRAD UND LAUFSCOOTER

**EN** wheels: 120 mm, PU 82A  
wheel core: aluminium  
bearings: ABEC9 Chrome  
material: 50% aluminium  
anti-sliding tread deck: 53 x 12 cm  
handlebar height: 87 cm, handlebar width: 59 cm  
rear friction brake, rubberized handles  
3-pin clamp CNC, max user weight: 100 kg  
integrated fork and deck - one piece  
2 pegs that enable evolution  
standard EN 14619, packing: 2 pcs/carton

**PL** kółka: 120 mm, PU 82A  
rdzeń kółek: aluminium  
łożyska: ABEC9 Chrome  
materiał: 50% aluminium  
antypoślizgowy deckpodest: 53 x 12 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 87 cm  
szerokość kierownicy: 59 cm  
nożny hamulec, gumowe rączki  
łącznik 3-pinowy wykonany metodą CNC  
max. waga użytkownika: 100 kg  
zintegrowany widelec i deskę – one piece  
2 pegi umożliwiające ślizgi po poręczach  
norma: EN 14619, pakowanie: 2 szt/karton

**CZ** kolečka: 120 mm, PU 82A  
jádra kol: hliník  
ložiska: ABEC9 Chrome, materiál: 50% hliník  
protiskluzová deska: 53 x 12 cm  
výška řídítka: od podlahy - 87 cm  
šířka řídítka: 59 cm, nožní brzda, stínované gumové gripky  
3-bodová objímka z CNC  
max. hmotnost uživatele: 100 kg  
integrovaná vidlice a deska - jeden kus  
2 pegy umožňující slidy na zábradlí  
norma: EN 14619, balení: 2 ks / karton

**DE** Rollen: 120 mm, PU 82A, Radkerne: Aluminum  
Kugellager: ABEC9 Chrome  
Material: 50% Aluminum  
Anti-Rutsch Belag, Deckgröße: 53 x 12 cm  
Lenkerhöhe: 87 cm, Lenkradbreite: 59 cm  
Hinterradsbremse, Gummigriffe  
3-polige Klemme CNC  
max. Benutzergewicht: 100 kg  
integrierte gabel und deck - ein stück  
2 Heringe, die die Evolution ermöglichen  
Norm EN 14619, Packungseinheit: 2 Stck./Karton



**EN** wheels: 100 mm, PU 82A  
wheel core: aluminium  
bearings: ABEC9 Chrome  
material: 50% aluminium  
anti-sliding tread deck: 48 x 11 cm  
handlebar height: 83 cm  
handlebar width: 54 cm  
rear friction brake, rubberized handles  
3-pin clamp  
max user weight: 100 kg  
standard EN 14619, packing: 4 pcs/carton

**PL** kółka: 100 mm, PU 82A  
rdzeń kółek: aluminium  
łożyska: ABEC9 Chrome  
materiał: 50% aluminium  
antypoślizgowy deskopodest: 48 x 11 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 83 cm  
szerokość kierownicy: 54 cm  
nożny hamulec, gumowe rączki  
łącznik 3-pinowy  
max. waga użytkownika: 100 kg  
norma: EN 14619, pakowanie: 4 szt/karton

**CZ** kolečka: 100 mm, PU 82A  
jádra kol: hliník  
ložiska: ABEC9 Chrome  
materiál: 50% hliník  
protiskluzová deska: 48 x 11 cm  
výška řídítka: od podlahy - 83 cm  
šířka řídítka: 54 cm  
nožní brzda, gumové gripky  
3-bodová objímka  
max. hmotnost uživatele: 100 kg  
norma: EN 14619, balení: 4 ks / karton

**DE** Rollen: 100 mm, PU 82A  
Radkerne: Aluminum  
Kugellager: ABEC9 Chrome  
Material: 50% Aluminum  
Anti-Rutsch Belag, Deckgröße: 48 x 11 cm  
Lenkerhöhe: 83 cm  
Lenkradbreite: 54 cm  
Hinterradsbremse, Gummigriffe  
3-polige Klemme  
max. Benutzergewicht: 100 kg  
Norm EN 14619, Packungseinheit: 4 Stck./Karton

## Backyard

926915



**TRI-BOLT CLAMP**  
Stable construction

**ALLOY CORE**  
Aluminium spoked wheel base

SCOOTERS & RUNNING BIKES | HULAJNOGI I BIEGÓWKI | KOŁOBEŽKY A ODRÁŽEDLA | LAUFRAD UND LAUFSCOOTER

## Revert



**EN** wheels: 100 mm, PU 82A  
wheel core: PP  
bearings: ABEC7 Chrome  
material: 50% aluminium  
anti-sliding tread deck: 49 x 10 cm  
handlebar height: 82 cm  
handlebar width: 47 cm  
rear friction brake, rubberized handles  
3-pin clamp, max user weight: 100 kg  
standard EN 14619, packing: 2 pcs/carton

**PL** kółka: 100 mm, PU 82A  
rdzeń kółek: PP  
łożyska: ABEC7 Chrome  
materiał: 50% aluminium  
antypoślizgowy deskopodest: 49 x 10 cm  
wysokość kierownicy: od podłogi - 82 cm  
szerokość kierownicy: 47 cm  
nożny hamulec, gumowe rączki  
łącznik 3-pinowy, max. waga użytkownika: 100 kg  
norma: EN 14619, pakowanie: 2 szt/karton

**CZ** kolečka: 100 mm, PU 82A  
jádra kol: PP  
ložiska: ABEC7 Chrome  
materiál: 50% hliník  
protiskluzová deska: 49 x 10 cm  
výška řídítka: od podlahy - 82 cm  
šířka řídítka: 47 cm  
nožní brzda, gumové gripky, 3-bodová objímka  
max. hmotnost uživatele: 100 kg  
norma EN 14619, balení: 2 ks / karton

**DE** Rollen: 100 mm, PU 82A  
Radkerne: PP  
Kugellager: ABEC7 Chrome  
Material: 50% Aluminum  
Anti-Rutsch Belag, Deckgröße: 49 x 10 cm  
Lenkerhöhe: 82 cm  
Lenkradbreite: 47 cm  
Hinterradsbremse, Gummigriffe  
3-polige Klemme, max. Benutzergewicht: 100 kg  
Norm EN 14619, Packungseinheit: 2 Stck./Karton

926914

926913

SPOKEY



**EN** scooter with luminous wheels  
Front wheels: 118 mm, PU, rear wheel: 80 mm, PU  
material: PP + Aluminium + nylon  
adjustable handle  
dimensions: 54 x 22,5 x 66 cm  
max user weight: 20 kg  
weight: 1,8 kg  
Standard EN 71  
packing: 6 pcs/carton

**PL** hulajnoga ze świecącymi kółkami  
przednie koło: 118 mm PU, tylne 80 mm, PU  
materiał: PP + Aluminium + nylon  
regulowana rączka  
wymiary: 54 x 22,5 x 66 cm  
maksymalna waga użytkownika: 20 kg  
waga: 1,8 kg  
Standard EN 71  
packing: 6 pcs/carton

**CZ** koloběžka se svítícími kolečky  
kolečka: PU přední - 118 mm, zadní - 80 mm  
materiál: PP + hliník + nylon  
nastavitelná rukojet  
rozměry: 54 x 22,5 x 66 cm  
maximální nosnost: 20 kg  
váha: 1,8 kg  
norma EN 71  
balení: 6 ks/karton

**DE** Roller mit leuchtenden Reifengrößen  
VorderReifengröße: 118 mm, PU  
Hinterrad: 80 mm, PU  
Material: PP + Aluminium + nylon  
verstellbarer Griff  
Abmessungen: 54 x 22,5 x 66 cm  
max. Benutzergewicht: 20 kg  
Gewicht: 1,8 kg  
Norm EN 71  
Packungseinheit: 6 Stck./Karton

927048

927049



## Funride



## Tripla



**EN** scooter with luminous wheels  
Front wheels: 118 mm, PU, rear wheel: 80 mm, PU  
material: PP + Aluminium + nylon  
adjustable handle, detachable saddle  
dimensions: 58 x 26 x 69-78 cm  
max user weight: 20 kg  
weight: 1,8 kg  
Standard EN 71  
packing: 6 pcs/carton

**PL** hulajnoga ze świecącymi kółkami  
przednie koło: 118 mm PU, tylne 80 mm, PU  
Materiał: PP + Aluminium + nylon  
regulowana rączka, odczepiane siodłko  
wymiary: 58 x 26 x 69-78 cm  
maksymalna waga użytkownika: 20 kg  
waga: 1,8 kg  
Standard EN 71  
packing: 6 pcs/carton

**CZ** koloběžka se svítícími kolečky  
kolečka: PU přední - 118 mm, zadní 80 mm  
materiál: PP + hliník + nylon  
nastavitelná rukojet, odnímatelné sedlo  
rozměry: 58 x 26 x 69-78 cm  
maximální nosnost: 20 kg  
váha: 1,8 kg  
norma EN 71  
balení: 6 ks/karton

**DE** Roller mit leuchtenden Reifengrößen  
VorderReifengröße: 118 mm, PU, Hinterrad: 80 mm, PU  
Material: PP + Aluminum + nylon  
verstellbarer Griff, abnehmbarer Sattel  
Abmessungen: 58 x 26 x 69-78 cm  
max. Benutzergewicht: 20 kg  
Gewicht: 1,8 kg  
Norm EN 71  
Packungseinheit: 6 Stck./Karton

927099

927100



**EN** scooter with luminous wheels  
front wheels: 118 mm, PU, rear wheel: 80 mm, PU  
material: PP + Aluminium + nylon  
adjustable handle  
max user weight: 50 kg  
weight: 1,8 kg  
Standard EN 71  
packing: 6 pcs/carton

**PL** hulajnoga ze świecącymi kółkami  
przednie kolo: 118 mm PU, tylne 80 mm, PU  
materiał: PP + Aluminium + nylon  
regulowana rączka  
maksymalna waga użytkownika: 50 kg  
waga: 1,8 kg  
Standard EN 71  
packing: 6 pcs/carton

**CZ** koloběžka se svítícími kolečky  
kolečka: PU přední - 118 mm, zadní 80 mm  
materiál: PP + hliník + nylon  
nastavitelná rukojet  
maximální nosnost: 50 kg  
váha: 1,8 kg  
norma EN 71  
balení: 6 ks/karton

**DE** Roller mit leuchtenden Reifengrößen  
VorderReifengröße: 118 mm, PU  
Hinterrad: 80 mm, PU  
Material: PP + Aluminium + nylon  
verstellbarer Griff  
max. Benutzergewicht: 50 kg  
Gewicht: 1,8 kg  
Norm EN 71  
Packungseinheit: 6 Stck./Karton

927050

927098

# Plier



**ABEC 7**  
Precise bearings

**BLINKING WHEELS**  
Fun & crazy ride

**PU WHEELS**  
Abrasion resistant wheels

# Childish



SCOOTERS & RUNNING BIKES | HULAJNOGI | BIEGÓWKI | KOLOBĚŽKY A ODRÁŽEDLA | LAUFRAD UND LAUFSCOOTER

**EN** bicycle length: 76 cm  
material: steel  
wheels: 10", EVA  
handle: TPE  
saddle: PVC  
saddle height: 30-37 cm  
weight: 3,1 kg  
max user weight: 40 kg  
Standard EN 71, packing: 4 pcs/carton

**PL** długość rowerka: 76 cm  
materiał: stal  
kółka 10", EVA  
rączki: TPE  
siodełko: PVC  
wysokość siodełka: 30-37 cm  
waga: 3,1 kg  
maksymalna waga użytkownika: 40 kg  
norma EN 71, pakowanie 4 szt./ karton

**CZ** délka odrážedla: 76 cm  
materiál: ocel  
kolá: 10", EVA  
rukoujeti: TPE  
sedlo: PVC  
výška sedla: 30-37 cm  
váha: 3,1 kg  
max. hmotnost uživatele: 40 kg  
norma EN 71, balení: 4 ks / karton

**DE** Länge: 76 cm  
Material: Stahl  
Räder: 10", EVA  
Griff: TPE  
Sattel: PVC  
Höhe des Sattels vom Boden: 30-37 cm  
Gewicht: 3,1 kg  
max. Benutzergewicht: 40 kg  
Norm EN 71, Packungseinheit: 4 Stck./Karton

927110

927112



**EN** bicycle length: 88 cm  
material: steel  
wheels: 12", EVA  
handle: TPE  
saddle: PVC  
saddle height: 40-45 cm  
weight: 3,3 kg  
max user weight: 40 kg  
Standard EN 71, packing: 4 pcs/carton

**PL** długość rowerka: 88 cm  
materiał: stal  
kółka: 12", EVA  
rączki: TPE  
siodełko: PVC  
wysokość siodełka: 40-45 cm  
waga: 3,3 kg  
maksymalna waga użytkownika: 40 kg  
norma EN71, pakowanie 4 szt./ karton

**CZ** délka odrážedla: 88 cm  
materiál: ocel  
kola: 12", EVA  
rukoujetí: TPE  
sedlo: PVC  
výška sedla: 40-45 cm  
váha: 3,3 kg  
max. hmotnost uživatele: 40 kg  
norma EN 71, balení: 4 ks / karton

**DE** Länge: 88 cm  
Material: Stahl  
Räder: 12", EVA, Griff: TPE  
Sattel: PVC  
Höhe des Sattels vom Boden: 40-45 cm  
Gewicht: 3,3 kg  
max. Benutzergewicht: 40 kg  
Norm EN 71, Packungseinheit: 4 Stck./Karton

927108

927109

## Off-road




**FULL SUSPENSION**  
*Shock absorption and comfort*

# SKATEBOARDS

DESKOROLKI | SKATEBOARDS | SKATEBOARDY





## Simply

927053



**EN** deck: 7-layer, maple  
wheels: 52 x 32 mm, PU  
dimensions: 78,7 x 20 cm  
bearings: ABEC3  
trucks: 5" seagull aluminium  
grip: black gripp tape  
max. user weight: 100 kg  
Standard EN 13613  
packing: 4 pcs/carton


**PL** materiał: 7-warstwowy klon  
kółka: 52 x 32 mm PU  
wymiary: 78,7 x 20 cm  
łożyska: ABEC3  
trucki: 5" seagull aluminium  
pokrycie desku: black grip tape  
maksymalna waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 13613  
pakowanie 4 szt./ karton

**CZ** deska: 7 vrstev, javor  
kolečka: 52 x 32 mm, PU  
rozměry: 78,7 x 20 cm  
ložiska: ABEC3  
trucky: 5" seagull hliník  
grip: černá protiskluzová páska  
max. hmotnost uživatele: 100 kg  
certifikát EN 13613  
balení: 4 ks/karton

**DE** Deck: 7-Schichten, Ahorn  
Rollen: 52 x 32 mm, PU  
Maße: 78,7 x 20 cm  
Lager: ABEC3  
Trucks: 5" seagull Aluminium  
Griptape: schwarzes rutschfester Belag  
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg  
Norm EN 13613  
Packungseinheit: 4 Stck./Karton

## Like

927056



**EN** deck: 7-layer, maple  
wheels: 52 x 32 mm, PU  
dimensions: 78,7 x 20 cm  
bearings: ABEC3  
trucks: 5" seagull aluminium  
grip: black gripp tape  
max. user weight: 100 kg  
Standard EN 13613  
packing: 4 pcs/carton

**PL** materiał: 7-warstwowy klon  
kółka: 52 x 32 mm PU  
wymiary: 78,7 x 20 cm  
łożyska: ABEC3  
trucki: 5" seagull aluminium  
pokrycie desku: black grip tape  
maksymalna waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 13613  
pakowanie 4 szt./ karton

**CZ** deska: 7 vrstev, javor  
kolečka: 52 x 32 mm, PU  
rozměry: 78,7 x 20 cm  
ložiska: ABEC3  
trucky: 5" seagull hliník  
grip: černá protiskluzová páska  
max. hmotnost uživatele: 100 kg  
certifikát EN 13613  
balení: 4 ks/karton

**DE** Deck: 7-Schichten, Ahorn  
Rollen: 52 x 32 mm, PU  
Maße: 78,7 x 20 cm  
Lager: ABEC3  
Trucks: 5" seagull Aluminium  
Griptape: schwarzes rutschfester Belag  
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg  
Norm EN 13613  
Packungseinheit: 4 Stck./Karton



Skalle  
927060

**EN** deck: 7-layer, maple  
wheels: 52 x 32 mm, PU  
dimensions: 78,7 x 20 cm  
bearings: ABEC7  
trucks: 5" seagull aluminium  
grip: black gripp tape  
max. user weight: 100 kg  
Standard EN 13613  
packing: 4 pcs/carton

**PL** materiał: 7-warstwowy klon  
kółka: 52 x 32 mm PU  
wymiary: 78,7 x 20 cm  
łożyska: ABEC7  
trucki: 5" seagull aluminium  
pokrycie desku: black grip tape  
maksymalna waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 13613  
pakowanie 4 szt./karton


**CZ** deska: 7 vrstev, javor  
kolečka: 52 x 32 mm, PU  
rozměry: 78,7 x 20 cm  
ložiska: ABEC7  
trucky: 5" seagull hliník  
grip: černá protiskluzová páska  
max. hmotnost uživatele: 100 kg  
certifikát EN 13613  
balení: 4 ks/karton

**DE** Deck: 7-Schichten, Ahorn  
Rollen: 52 x 32 mm, PU  
Maße: 78,7 x 20 cm  
Lager: ABEC7  
Trucks: 5" seagull Aluminium  
Griptape: schwarzes rutschfester Belag  
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg  
Norm EN 13613  
Packungseinheit: 4 Stck./Karton



SKATEBOARDS | DESKOROLKI | SKATEBOARDY

SPOKEY



**EN** desk: 7-layer, Canadian maple  
wheels: 70 x 51 mm, PU  
dimensions: 94 x 23,5 cm  
bearings: ABEC7  
trucks: 7" seagull aluminium  
grip: gripp tape  
max. user weight: 100 kg  
Standard EN 13613  
packing: 2 pcs/carton


**PL** materiał: 7-warstwowy klon kanadyjski  
kółka: 70 x 51 mm PU  
wymiary: 94 x 23,5 cm  
łożyska: ABEC7  
truck: 7" seagull aluminum  
pokrycie desku: grip tape  
maksymalna waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 13613  
pakowanie 2 szt./karton

**CZ** deska: 7 vrstev, kanadský javor  
kolečka: 70 x 51 mm, PU  
rozměry: 94 x 23,5 cm  
ložiska: ABEC7  
trucky: 7" seagull hliník  
grip: protiskluzová páska  
max. hmotnost uživatele: 100 kg  
certifikát EN 13613  
balení: 2 ks/karton

**DE** Deck: 7-Schichten, kanadischer Ahorn  
Rollen: 70 x 51 mm, PU  
Maße: 94 x 23,5 cm  
Lager: ABEC7  
Trucks: 7" seagull Aluminium  
Griptape: rutschfester Belag  
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg  
Norm EN 13613  
Packungseinheit: 2 Stck./Karton

## Longbay

927061



**CANADIAN MAPLE**  
Deck made of maple plywood

SKATEBOARDS | DESKOROLKI | SKATEBOARDY

## Life

927064



**CANADIAN MAPLE**  
Deck made of maple plywood

SKATEBOARDS | DESKOROLKI | SKATEBOARDY

**EN** desk: 7-layer, Canadian maple  
wheels: 70 x 51 mm, PU  
dimensions: 67,5 x 25,5 cm  
bearings: ABEC7  
trucks: 7" seagull aluminium  
grip: black grip tape  
max. user weight: 100 kg  
Standard EN 13613  
packing: 2 pcs/carton

**PL** materiał: 7-warstwowy klon kanadyjski  
kółka: 70 x 51 mm PU  
wymiary: 67,5 x 25,5 cm  
łożyska: ABEC7  
truck: 7" seagull aluminum  
pokrycie desku: black grip tape  
maksymalna waga użytkownika: 100 kg  
norma EN 13613  
pakowanie 2 szt./karton

**CZ** deska: 7 vrstev, kanadský javor  
kolečka: 70 x 51 mm, PU  
rozměry: 67,5 x 25,5 cm  
ložiska: ABEC7  
trucky: 7" seagull hliník  
grip: černá protiskluzová páska  
max. hmotnost uživatele: 100 kg  
certifikát EN 13613  
balení: 2 ks/karton

**DE** Deck: 7-Schichten, kanadischer Ahorn  
Rollen: 70 x 51 mm, PU  
Maße: 67,5 x 25,5 cm  
Lager: ABEC7  
Trucks: 7" seagull Aluminium  
Griptape: schwarzes rutschfester Belag  
max. Gewicht des Benutzers: 100 kg  
Norm EN 13613  
Packungseinheit: 2 Stck./Karto



# HELMETS

KASKI | PŘILBY | SCHUTZHELME



**EN** adjusting: Head Lock  
excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: PC, In-mould  
quick fastening under the chin  
weight: 340 g  
certificate: CE, EN 1078  
packing: 20 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock, doskonała ochrona  
potylicy i czola  
powłoka zewnętrzna: PC, In-mould  
sztybkie zapięcie pod szyją  
waga: 340 g  
certyfikat: CE, EN 1078  
pakowanie: 20 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PC, In-mould  
rychlé zapínání pod krkem  
váha: 340 g  
certifikát: CE, EN 1078  
balení: 20 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz  
für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: PC, In-mould  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Gewicht: 340 g  
Certifikát: CE, EN 1078  
Packungseinheit: 20 Stck./Karton



**55-58cm** 926874

**58-61cm** 926894

**55-58cm** 926875

**58-61cm** 926895

## Downtown



**LOCK STRAPS**  
Comfortable & secure fit

HELMETS | KASKI | PŘILBY | SCHUTZHELME

**IN-MOULD**  
Impact resistant



**EPS**  
Lightweight protection foam

**IN-MOULD**  
Impact resistant

HELMETS | KASKI | PŘILBY | SCHUTZHELME



**55-58cm** 926876

**58-61cm** 926896

**55-58cm** 926877

**58-61cm** 926897



## Speed



**EN** adjusting: Head Lock  
excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: PVC, Out-mold  
quick fastening under the chin  
weight: 260 g  
certificate: CE, EN 1078  
packing: 44 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock, doskonała ochrona  
potylicy i czoła  
powłoka zewnętrzna: PVC, Out-mold  
szczególne zapięcie pod szyję  
waga: 260 g  
certyfikat: CE, EN 1078  
pakowanie: 44 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PVC, Out-mold  
rychlé zapínání pod krkem  
váha: 260 g  
certifikát: CE, EN 1078  
balení: 44 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz  
für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: PVC, Out-mold  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Gewicht: 260 g  
Certifikát: CE, EN 1078  
Packungseinheit: 44 Stck./Karton



**55-58cm** 926880  
**58-61cm** 926881

**55-58cm** 926882  
**58-61cm** 926883

**HEADLOCK SYSTEM**  
Comfortable size adjustment

HELMETS | KASKI | PŘILBY | SCHUTZHELME

**SAFE CLIP**  
Protection against self-opening

**SAFE CLIP**  
Protection against self-opening

**IN-MOULD**  
Impact resistant

HELMETS | KASKI | PŘILBY | SCHUTZHELME

**EN** adjusting: Head Lock  
excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: PC, In-mould  
quick fastening under the chin  
weight: 350 g  
certificate: CE, EN 1078  
packing: 44 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock, doskonała ochrona  
potylicy i czoła  
powłoka zewnętrzna: PC, In-mould  
szczególne zapięcie pod szyję  
waga: 350 g  
certyfikat: CE, EN 1078  
pakowanie: 44 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PC, In-mould  
rychlé zapínání pod krkem  
váha: 350 g  
certifikát: CE, EN 1078  
balení: 44 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz  
für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: PC, In-mould  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Gewicht: 350 g  
Certifikát: CE, EN 1078  
Packungseinheit: 44 Stck./Karton



**58-61cm** 928237





## Singletrail



1. 58-61cm 926878

2. 58-61cm 928238

3. 55-58cm 928239

4. 55-58cm 928240



## Spectro



**EPS**  
Lightweight protection foam

**IN-MOULD**  
Impact resistant



55-58cm

922189

58-61cm


922190

**EN** adjusting: Head Lock  
excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: PC, In-mould  
inner layer: black EPS  
quick fastening under the chin  
number of ventilation openings: 21  
weight: 250 g, certificate: CE, EN 1078  
packing: 44 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock, doskonała ochrona potyczki i czola  
powłoka zewnętrzna: PC, In-mould  
wewnętrzna warstwa: czarny EPS  
szczelne zapięcie pod szyją  
liczba otworów wentylacyjnych: 21  
waga: 250 g  
certyfikat: CE, EN 1078  
pakowanie: 44 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PC, In-mould, vnitřní vrstva: černá EPS  
rychlé zapínání pod krkem  
počet průduchů: 21  
váha: 250 g  
certifikát: CE, EN 1078  
balení: 44 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: PC, In-mould  
Innenschicht: schwarz EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Anzahl der Lüftungslöcher: 21  
Gewicht: 250 g  
Certifikát: CE, EN 1078  
Packungseinheit: 44 Stck./Karton



**EN** adjusting: Head Lock,  
excellent protection for the forehead  
and occipital area  
outer layer: PC, In-mould  
inner layer: black EPS  
quick fastening under the chin  
number of ventilation openings: 21  
weight: 250 g, certificate: CE, EN 1078  
packing: 44 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock, doskonała ochrona  
potylicy i czola  
powłoka zewnętrzna: PC, In-mould  
wewnętrzna warstwa: czarny EPS  
szczelne zapięcie pod szyją  
liczba otworów wentylacyjnych: 21  
waga: 250 g  
certyfikat: CE, EN 1078  
pakowanie: 44 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PC, In-mould  
vnitřní vrstva: černá EPS  
rychlé zapínání pod krkem  
počet průduchů: 21  
váha: 250 g, certifikát: CE, EN 1078  
balení: 44 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz  
für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: PC, In-mould  
Innenschicht: schwarz EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Anzahl der Lüftungslöcher: 21  
Gewicht: 250 g  
Certifikát: CE, EN 1078  
Packungseinheit: 44 Stck./Karton

**55-58cm** 928242  
 **58-61cm** 928241

## Spectro



**EPS**  
Lightweight protection foam

HELMETS | KASKI | PŘILBY | SCHUTZHELME



**HEADLOCK SYSTEM**  
Comfortable size adjustment

**SAFE CLIP**  
Protection against self-opening  
 **IN-MOULD**  
Impact resistant

HELMETS | KASKI | PŘILBY | SCHUTZHELME

**EN** adjusting: Head Lock, excellent protection  
for the forehead and occipital area  
outer layer: PC, In-mould  
inner layer: black EPS  
quick fastening under the chin  
number of ventilation openings: 27  
weight: 250 g  
certificate: CE, EN 1078  
packing: 44 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock, doskonała ochrona  
potylicy i czola  
powłoka zewnętrzna: PC, In-mould  
wewnętrzna warstwa: czarny EPS  
szczelne zapięcie pod szyją  
liczba otworów wentylacyjnych: 27  
waga: 250 g  
certyfikat: CE, EN 1078  
pakowanie: 44 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PC, In-mould  
vnitřní vrstva: černá EPS  
rychlé zapínání pod krkem  
počet průduchů: 27  
váha: 250 g  
certifikát: CE, EN 1078  
balení: 44 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz  
für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: PC, In-mould  
Innenschicht: schwarz EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Anzahl der Lüftungslöcher: 27  
Gewicht: 250 g  
Certifikát: CE, EN 1078  
Packungseinheit: 44 Stck./Karton

**55-58cm** 927410  
→



## Femme



1.

2.

3.

4.



1. 58-61cm 927409

2. 58-61cm 928243

3. 55-58cm 928244

4.

58-61cm 928245

## Checkpoint



**EN** adjusting: Head Lock  
excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: PVC, Out-mold  
inner layer: black EPS  
quick fastening under the chin  
certificate: CE, EN 1078  
weight: 280 g  
packing: 44 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock  
szybkie zapięcie pod szyję  
doskonała ochrona potylicy i czoła  
powłoka zewnętrzna: PVC, Out-mold  
wewnętrzna warstwa: czarny EPS  
certyfikat: CE, EN 1078  
waga: 280 g  
pakowanie: 44 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PVC, Out-mold  
vnitřní vrstva: černá EPS  
rychlé zapínání pod krkem  
certifikát: CE, EN 1078  
váha: 280 g  
balení: 44 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz  
für Hinterkopf und Stirn  
Außenhülle: PVC, Out-mold  
Innenschicht: schwarz EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Certifikát: CE, EN 1078  
Gewicht: 280 g  
Packungseinheit: 44 Stck./Karton



55-58cm 926890

58-61cm 926891

**HEADLOCK SYSTEM**  
Comfortable size adjustment

**SAFE CLIP**  
Protection against self-opening



**EN** adjusting: Head Lock  
excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: PVC, Out-mold  
inner layer: black EPS  
quick fastening under the chin  
certificate: CE, EN 1078  
weight: 280 g  
packing: 44 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock  
szybkie zapięcie pod szyję  
doskonała ochrona potylicy i czoła  
powłoka zewnętrzna: PVC, Out-mold  
wewnętrzna warstwa: czarny EPS  
certyfikat: CE EN 1078  
waga: 280 g  
pakowanie: 44 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PVC, Out-mold  
vnitřní vrstva: černá EPS  
rychlé zapínání pod krkem  
váha: 280 g  
certifikát: CE, EN 1078  
balení: 44 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz  
für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: PVC, Out-mold  
Innenschicht: schwarz EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Certifikát: CE, EN 1078  
Gewicht: 280 g  
Packungseinheit: 44 Stck./Karton



**55-58cm** 928247



**58-61cm** 928246



## checkpoint



 **HEADLOCK SYSTEM**  
Comfortable size adjustment

 **SAFE CLIP**  
Protection against self-opening





## cherub



**EN** adjusting: Head Lock, excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: PC, In-mould  
inner layer: black EPS  
quick fastening under the chin  
number of ventilation openings: 13  
certificate: CE, EN 1078  
weight: 155 g  
packing: 44 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock  
doskonała ochrona potylicy i czoła  
powłoka zewnętrzna: PC, In-mould  
wewnętrzna warstwa: czarny EPS  
szczególnie zapięcie pod szyją  
liczba otworów wentylacyjnych: 13  
certyfikat: CE, EN 1078  
waga: 155 g  
pakowanie: 44 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PC, In-mould  
vnitřní vrstva: černá EPS  
rychlé zapínání pod krkem  
počet průduchů: 13  
certifikát: CE, EN 1078  
váha: 155 g  
balení: 44 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: PC, In-mould  
Innenschicht: schwarz EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Anzahl der Lüftungslöcher: 13  
Certifikát: CE, EN 1078  
Gewicht: 155 g  
Packungseinheit: 44 Stck./Karton



**48-54cm**

**EPS**  
Lightweight protection foam

**IN-MOULD**  
Impact resistant

1.



2.



3.



4.



5.



6.



1.



**48-54cm**



927781

2.



**44-48cm**

927783

3.



**44-48cm**

927787

4.



**48-54cm**



927782

5.



**44-48cm**

927788

**48-54cm**

927784



**EN** adjusting: Head Lock, excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: glue on  
inner layer: black EPS  
quick fastening under the chin  
number of ventilation openings: 7  
weight: 235 g, certificate: CE, EN 1078  
packing: 36 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock  
doskonała ochrona potylicy i czoła  
powłoka zewnętrzna: glue on  
wewnętrzna warstwa: czarny EPS  
szbkie zapięcie pod szyją  
liczba otworów wentylacyjnych: 7  
waga: 235 g, certyfikat: CE, EN 1078  
pakowanie: 36 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: glue on  
vnitřní vrstva: černá EPS  
rychlé zapínání pod krkem  
počet průduchů: 7  
váha: 235 g, certifikát: CE, EN 1078  
balení: 36 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: glue on  
Innenschicht: schwarz EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Anzahl der Lüftungslöcher: 7  
Gewicht: 235 g, Certifikát: CE, EN 1078  
Packungseinheit: 36 Stck./Karton

- |               |                |        |
|---------------|----------------|--------|
| <br><b>1.</b> | <b>52-56cm</b> | 928631 |
| <br><b>2.</b> | <b>52-56cm</b> | 928632 |
| <br><b>3.</b> | <b>52-56cm</b> | 928633 |
| <br><b>4.</b> | <b>52-56cm</b> | 928634 |

100 **SPOKEY**

## Jockey



**MADE IN EUROPE**  
EU production standards

**EPS**  
Lightweight protection foam

HELMETS | KASKI | PŘILBY | SCHUTZHELME

## Santo



**SAFE CLIP**  
protection against self-opening

**MADE IN EUROPE**  
EU production standards

HELMETS | KASKI | PŘILBY | SCHUTZHELME

**EN** adjusting: Head Lock, excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: glue on  
inner layer: black EPS  
quick fastening under the chin  
number of ventilation openings: 7  
weight: 230 g, certificate: CE, EN 1078  
packing: 36 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock  
doskonała ochrona potylicy i czoła  
powłoka zewnętrzna: glue on  
wewnętrzna warstwa: czarny EPS  
szbkie zapięcie pod szyją  
liczba otworów wentylacyjnych: 7  
waga: 230 g, certyfikat: CE, EN 1078  
pakowanie: 36 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: glue on  
vnitřní vrstva: černá EPS  
rychlé zapínání pod krkem  
počet průduchů: 7  
váha: 230 g, certifikát: CE, EN 1078  
balení: 36 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: glue on  
Innenschicht: schwarz EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Anzahl der Lüftungslöcher: 7  
Gewicht: 230 g, Certifikát: CE, EN 1078  
Packungseinheit: 36 Stck./Karton

- |               |                |        |
|---------------|----------------|--------|
| <br><b>1.</b> | <b>46-53cm</b> | 928635 |
| <br><b>2.</b> | <b>46-53cm</b> | 928636 |
| <br><b>3.</b> | <b>46-53cm</b> | 928637 |
| <br><b>4.</b> | <b>46-53cm</b> | 928638 |

**SPOKEY** 101



## Basic Kids Helmets

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



**EN** adjusting: Head Lock  
excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: PVC, inner layer: EPS  
quick fastening under the chin  
number of ventilation openings: 6 + netting

certificate: CE, EN 1078  
weight: 200+/−10 g  
packing: 44 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock  
doskonała ochrona potylicy i czoła  
powłoka zewnętrzna: PVC  
warstwa wewnętrzna: EPS  
szbkie zapięcie pod szyją  
liczba otworów wentylacyjnych: 6 + siatka  
certyfikat: CE, EN 1078  
waga: 200+/−10 g  
pakowanie: 44 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PVC, vnitřní vrstva: EPS  
rychlé zapínání pod krkem  
počet průduchů: 6 + síťka proti hmyzu  
certifikát: CE, EN 1078  
váha: 200+/−10 g  
balení: 44 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock  
Schutz für Hinterkopf und Stirn  
Außenhülle: PVC, Innenschicht: EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Anzahl der Lüftungslöcher: 6 + Netz  
Certifikát: CE, EN 1078  
Gewicht: 200+/−10 g  
Packungseinheit: 44 Stck./Karton

**1. SPACE** 49-56cm 926855

**2. PENGUIN** 44-48cm 922204

**3. FLAMER** 49-56cm 927775

**4. S-TEAM** 49-56cm 927777

**5. PUHA** 44-48cm 922199

**6. POLICE** 44-48cm 927857  
49-56cm 926854

**8. STIG** 49-56cm 924811

**7. BAD BOY** 44-48cm 927776  
49-56cm 922201

**9. POPPET** 49-56cm 924810

**10. BRAIN** 49-56cm 924806



## Basic Kids Helmets

11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



11. STARS 49-56cm 927771



12. STARS 2 49-56cm 927778

13. STARS 3 44-48cm 927779

14. STRAPY 1 44-48cm 927773

15. STRAPY 2 49-56cm 927780

16. FRIENDS 49-56cm 927768



17. FAIRY TAIL 44-48cm 927769

18. THUNDY 49-56cm 927774

19. FLORIS 44-48cm 927772

20. DUDE 49-56cm 927770



**EN** adjusting: Head Lock  
excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: PVC, Out-mold  
inner layer: black EPS  
quick fastening under the chin, certificate: CE, EN 1078  
weight: 360-400 g  
packing: 44 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock  
sztybkie zapięcie pod szyję  
doskonała ochrona potylicy i czoła  
powłoka zewnętrzna: PVC, Out-mold  
wewnętrzna warstwa: czarny EPS  
certyfikat: CE, EN 1078  
waga: 360-400 g  
pakowanie: 44 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PVC, Out-mold  
vnitřní vrstva: černá EPS  
rychlé zapínání pod krkem, certifikát: CE, EN 1078  
váha: 360-400 g  
balení: 44 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz  
für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: PVC, Out-mold  
Innenschicht: schwarz EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Certifikát: CE, EN 1078  
Gewicht: 360-400 g  
Packungseinheit: 44 Stck./Karton

<b>54-56cm</b>	927862
<b>55-58cm</b>	927863
<b>58-61cm</b>	927864
<b>54-56cm</b>	927865
<b>55-58cm</b>	927866
<b>58-61cm</b>	927867

106 **SPOKEY**

## Ninja



**HEADLOCK SYSTEM**  
Comfortable size adjustment

**SAFE CLIP**  
Protection against self-opening

HELMETS | KASKI | PŘILBY | SCHUTZHELME

## Pumptrack



**IN-MOULD**  
Impact resistant

**LOCK STRAPS**  
Comfortable & secure fit

HELMETS | KASKI | PŘILBY | SCHUTZHELME

**EN** adjusting: Head Lock  
excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: PC, In-mould  
inner layer: black EPS  
quick fastening under the chin  
certificate: CE, EN 1078  
weight: 300 g  
packing: 20 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock  
sztybkie zapięcie pod szyję  
doskonała ochrona potylicy i czoła  
powłoka zewnętrzna: PC, In-mould  
wewnętrzna warstwa: czarny EPS  
certyfikat: CE, EN 1078  
waga: 300 g  
pakowanie: 20 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PC, In-mould  
vnitřní vrstva: černá EPS  
rychlé zapínání pod krkem  
certifikát: CE, EN 1078  
váha: 300 g  
balení: 20 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz  
für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: PC, In-mould  
Innenschicht: schwarz EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Certifikát: CE, EN 1078  
Gewicht: 300 g  
Packungseinheit: 20 Stck./Karton

<b>54-58cm</b>	926870
<b>58-61cm</b>	926902
<b>54-58cm</b>	926871
<b>58-61cm</b>	926903

107 **SPOKEY**



**EN** adjusting: Head Lock  
excellent protection for the forehead and occipital area  
outer layer: PC, In-mould  
inner layer: black EPS  
quick fastening under the chin  
certificate: CE, EN 1078  
weight: 320 g  
packing: 20 pcs./carton

**PL** regulacja: Head Lock  
szczególnie zabezpieczenie pod szyją  
doskonała ochrona potylicy i czoła  
powłoka zewnętrzna: PC, In-mould  
wewnętrzna warstwa: czarny EPS  
certyfikat: CE EN 1078  
waga: 320 g  
pakowanie: 20 szt./karton

**CZ** regulace: Head Lock (kolečko pro regulaci)  
výborná ochrana čela a týlu  
vnější povrch: PC, In-mould  
vnitřní vrstva: černá EPS  
rychlé zapínání pod krkem  
certifikát: CE, EN 1078  
váha: 320 g  
balení: 20 ks/karton

**DE** Regulierung: Head Lock, hervorragender Schutz für Hinterkopf und Stirn  
Außenschale: PC, In-mould  
Innenschicht: schwarz EPS  
schnelle Verschlussmöglichkeiten unterm Kinn  
Certifikát: CE, EN 1078  
Gewicht: 320 g  
Packungseinheit: 20 Stck./Karton



**54-58cm** 928248

**58-61cm** 928249

## Pumptrack




 **IN-MOULD**  
Impact resistant

 **LOCK STRAPS**  
Comfortable & secure fit

# PROTECTORS

OCHRANIACZE | CHRÁNIČE | PROTEKTOREN





**EN** 3-part set: elbows, knees, wrists  
material: mesh, 10 mm EVA foam, PP  
size: S, M, L  
user weight: B (25 - 50 kg)  
packing: 25 pcs./carton

**PL** zestaw 3-częściowy: łokcie, kolana, nadgarstki  
materiał: siateczka, 10 mm amortyzująca pianka EVA, PP  
rozmiary: S, M, L  
waga użytkownika: B (25 - 50 kg)  
pakowanie: 25 szt./karton

**CZ** 3-dílná sada: na lokty, kolena, zápeští  
materiál: síťka, 10 mm pěna EVA, PP  
velikosti: S, M, L  
hmotnost uživatele: B (25 - 50 kg)  
balení: 25 ks/karton

**DE** 3-teilig Satz: Ellenbogen, Knie, Handgelenke  
Material: Gitter, EVA Schaum 10 mm, PP  
Größe: S, M, L  
Gewicht des Benutzers: B (25 - 50 kg)  
Packungseinheit: 25 Sets/Karton



<b>S</b>	922152
<b>M</b>	922153
<b>L</b>	922154

<b>S</b>	924816
<b>M</b>	924817
<b>L</b>	924818

<b>S</b>	922155
<b>M</b>	922156
<b>L</b>	922157

## Shield



## Buffer



**EN** 3-part set: elbows, knees, wrists  
material: polyester, EVA foam 5 mm  
lining: 2 mm, fastened with elastic Velcro strips  
size: XS, S, M  
user weight: B (25 - 50 kg)  
packing: 24 pcs./carton

**PL** zestaw 3-częściowy: łokcie, kolana, nadgarstki  
materiał: poliester, pianka EVA 5 mm  
wyściółka: 2 mm  
mocowane na elastycznych paskach z rzepem  
rozmiary: XS, S, M  
waga użytkownika: B (25 - 50 kg)  
pakowanie: 24 szt./karton

**CZ** 3-dílná sada: na lokty, kolena, zápeští  
materiál: polyester, pěna EVA 5 mm  
podšívka: 2 mm  
uchycení: elastické pásky se suchým zipem  
velikosti: XS, S, M  
hmotnost uživatele: B (25 - 50 kg)  
balení: 24 ks/karton

**DE** 3-teilig Satz: Ellenbogen, Knie, Handgelenke  
Material: Polyester, EVA Schaum 5 mm  
Futter 2 mm, befestigt auf elastischen Bändern mit Klettverschluss  
Größe: XS, S, M  
Gewicht des Benutzers: B (25 - 50 kg)  
Packungseinheit: 24 Sets/Karton



<b>XS</b>	927481
<b>S</b>	927482
<b>M</b>	927483
<b>XS</b>	927484
<b>S</b>	927485
<b>M</b>	927486

# QUICK ORDER

SZYBKIE ZAMÓWIENIE | RYCHLÁ OBJEDNÁVKA | SCHNELLE BESTELLUNG



PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE	PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	ENIF	one size	926469  5 902693 264699	23		CHEETAH	one size	926753  5 902693 267539	16
	MOBIUS	one size	926737  5 902693 267379	12		CHEETAH	one size	926754  5 902693 267546	16
	QUEST	one size	926738  5 902693 267386	13		TORCH	one size	927119  5 902693 271192	18
	SHAMAN	one size	926742  5 902693 267423	14		TORCH	one size	927357  5 902693 273578	19
	GHOST	one size	926743  5 902693 267430	15		TORCH	one size	927358  5 902693 273585	19
	CHEETAH	one size	926744  5 902693 267447	16		TORCH	one size	927359  5 902693 273592	19

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMĚR GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	TORCH BASIC	one size	927766 5 902693 277668	20
	VOLVER	one size	926812 5 902693 268123	22
	VOLVER	one size	927440 5 902693 274407	22
	VOLVER PRO	one size	927441 5 902693 274414	11
	VENOM	one size	926745 5 902693 267454	24
	VENOM	one size	927422 5 902693 274223	24

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMĚR GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	FENIKS	one size	926746 5 902693 267461	25
	WEZEN PRO	one size	927153 5 902693 271536	26
		38	926957 5 902693 269571	
		39	926958 5 902693 269588	
		40	926959 5 902693 269595	
		41	926960 5 902693 269601	29
		42	926961 5 902693 269618	
		43	926962 5 902693 269625	
		44	926963 5 902693 269632	
		45	926964 5 902693 269649	

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMĚR GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
		37	926965 5 902693 269656	
		38	926966 5 902693 269663	
		39	926967 5 902693 269670	30
		40	926968 5 902693 269687	
		41	926969 5 902693 269694	
		39	927489 5 902693 274896	
		40	926970 5 902693 269700	
		41	926971 5 902693 269717	
		42	926972 5 902693 269724	30
		43	926973 5 902693 269731	
		44	926974 5 902693 269748	
		45	926975 5 902693 269755	

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMĚR GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	PRIME PRO	46	926976 5 902693 269762	30
	PRIME PRO	47	926977 5 902693 269779	
	SPEED PRO	S (33-36)	926978 5 902693 269571	
	SPEED PRO	M (37-40)	926979 5 902693 269588	31
	SPEED PRO	L (40-43)	926980 5 902693 269595	
	SPEED PRO	S (33-36)	926981 5 902693 269601	
	SPEED PRO	M (37-40)	926982 5 902693 269618	31
	SPEED PRO	L (40-43)	926983 5 902693 269625	
	MAKAN	M (36-39)	926984 5 902693 269847	32
	MAKAN	L (40-43)	926985 5 902693 269854	
	PRETO	37	926989 5 902693 269892	34
	PRETO	38	926990 5 902693 269908	

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	926991	39	5 902693 269915	
	PRETO	40	926992	34
			5 902693 269922	
		41	926993	
			5 902693 269939	
		39	926994	
			5 902693 269946	
		40	927085	
			5 902693 270850	
		41	927086	
			5 902693 270867	
	927087	42	5 902693 270874	
	PRETO	43	927088	34
			5 902693 270881	
		44	927089	
			5 902693 270898	
		45	927090	
			5 902693 270904	
		46	927091	
			5 902693 270911	
		47	927092	
			5 902693 270928	

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	926986	S (33-36)	5 902693 269861	
	ORI	M (37-40)	926987	33
			5 902693 269878	
		L (40-43)	926988	
			5 902693 269885	
		39	927032	
	KHAN	M (35-38)	927033	35
			5 902693 270331	
		L (39-42)	927034	
			5 902693 270348	
	927070	S (31-34)	5 902693 270706	
	KHAN	M (35-38)	927071	35
			5 902693 270713	
		L (39-42)	927072	
			5 902693 270720	
		29-33	927011	
	TONY	34-38	927012	40
			5 902693 270126	
		39-43	927013	
			5 902693 270133	

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	927014	29-33	5 902693 270140	
	TONY	34-38	927015	40
			5 902693 270157	
		39-43	927016	
			5 902693 270164	
		29-33	927017	
	TONY	34-38	927018	40
			5 902693 270188	
		39-43	927073	
			5 902693 270737	
	927003	29-33	5 902693 270034	
	TONY	34-38	927004	39
			5 902693 270041	
		34-38	927005	
	TONY	39-43	927006	40
			5 902693 270065	
		29-33	927007	
	TONY	34-38	927008	40
			5 902693 270089	

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	927009	34-38	5 902693 270096	40
	TONY	39-43	927010	
			5 902693 270102	
		29-33	926995	
	KERES	34-38	926996	38
			5 902693 269960	
		29-33	927068	
	KERES	34-38	926998	37
			5 902693 269984	
	926999	29-33	5 902693 269991	
	KERES	34-38	927000	38
			5 902693 270003	
		29-33	927001	
	KERES	34-38	927002	37
			5 902693 270027	
		29-33	927020	
	ARYA	34-38	927021	41
			5 902693 270218	

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	ARYA	S (28-32)	927022 5 902693 270225	41
	ARYA	M (33-37)	927023 5 902693 270232	
	ARYA	S (28-32)	927024 5 902693 270249	43
	ARYA	M (33-37)	927025 5 902693 270256	
	ARYA	S (28-32)	927026 5 902693 270263	43
	ARYA	M (33-37)	927027 5 902693 270270	
	ARYA	S (28-32)	927028 5 902693 270287	42
	ARYA	M (33-37)	927029 5 902693 270294	
	ARYA	S (28-32)	927030 5 902693 270300	42
	ARYA	M (33-37)	927031 5 902693 270317	
	QUATTRO 4 in 1	S (30-33)	926652 5 902693 266525	46
	QUATTRO 4 in 1	M (34-37)	926653 5 902693 266532	

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	QUATTRO 4 in 1	L (38-41)	926654 5 902693 266549	46
	QUATTRO 4 in 1	S (30-33)	926655 5 902693 266556	
	QUATTRO 4 in 1	M (34-37)	926656 5 902693 266563	46
	QUATTRO 4 in 1	L (38-41)	926657 5 902693 266570	
	QUATTRO 4 in 1	S (30-33)	926828 5 902693 268284	47
	QUATTRO 4 in 1	M (34-37)	926829 5 902693 268291	
	QUATTRO 4 in 1	L (38-41)	926830 5 902693 268307	
	QUATTRO 4 in 1	S (30-33)	926831 5 902693 268314	47
	QUATTRO 4 in 1	M (34-37)	926832 5 902693 268321	
	QUATTRO 4 in 1	L (38-41)	926833 5 902693 268338	

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	DUE 2 IN 1	S (30-33)	926916 5 902693 269168	
	DUE 2 IN 1	M (34-37)	926917 5 902693 269175	48
	DUE 2 IN 1	L (38-41)	926918 5 902693 269182	
	DUE 2 IN 1	S (30-33)	926919 5 902693 269199	
	DUE 2 IN 1	M (34-37)	926920 5 902693 269205	48
	DUE 2 IN 1	L (38-41)	926921 5 902693 269212	
	DOPPIO 2 IN 1	S (30-33)	926650 5 902693 266501	
	DOPPIO 2 IN 1	M (34-37)	926651 5 902693 266518	49
	DOPPIO 2 IN 1	L (38-41)	926658 5 902693 266587	
	DOPPIO 2 IN 1	S (30-33)	926659 5 902693 266594	
	DOPPIO 2 IN 1	M (34-37)	926660 5 902693 266600	49
	DOPPIO 2 IN 1	L (38-41)	926661 5 902693 266617	

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	SAVAKI			
	ARTIFACT			52
	TARANIS			55
	TUNK			53
	AGENT			54
	ENZU			56

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖZMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	AYAS	deck: 55x11 cm wheels: 200 mm, PU 82A	927041 5 902693 270416	57
	VACAY	deck: 55x13 cm wheels: 145 mm PU 82A	927042 5 902693 270423	58
	VACAY	deck: 55x13 cm wheels: 145 mm PU 82A	927043 5 902693 270430	58
	NOTUS	deck: 50x10 cm wheels: 145 mm PU 82A	927044 5 902693 270447	59
	NOTUS	deck: 50x10 cm wheels: 145 mm PU 82A	927045 5 902693 270454	59
	DUKE	deck: 38x10 cm wheels: 125 mm PU 80A	927046 5 902693 270461	61

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖZMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	DUKE	deck: 38x10 cm wheels: 125 mm PU 80A	927047 5 902693 270478	61
	SNIPP	deck: 40x10 cm wheels: 120 mm PVC	922005 5 902693 220053	62
	SOLID	deck: 40x10 cm wheels: 120 mm PVC	925856 5 902693 258568	63
	SNAPP	deck: 40x10 cm wheels: 120 mm PVC	922006 5 902693 220060	64
	SNURR	deck: 40x10 cm wheels: 120 mm PVC	922007 5 902693 220077	65
	CHAMELEON	deck: 38x10 cm wheels: 125 mm PU 80A	926937 5 902693 269373	67

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖZMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	FASTPLANT	deck: 38x10 cm wheels: 125 mm PU 80A	924731 5 902693 247319	68
	OBSYDIAN	deck: 53x12 cm wheels: 120 mm, PU 82A	927084 5 902693 270843	69
	BACKYARD	deck: 48x11 cm wheels: 100 mm PU 82A	926915 5 902693 269151	70
	REVERT	deck: 49x10 cm wheels: 100 mm, PU 82A	926913 5 902693 269137	71
	REVERT	deck: 49x10 cm wheels: 100 mm, PU 82A	926914 5 902693 269144	71
	FUNRIDE	-	927048 5 902693 270485	72
	CHILDISH	Wheels: 10", EVA	927110 5 902693 271109	75

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖHMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	CHILDISH	wheels: 10", EVA	927112 5 902693 271123	75
	OFF-ROAD	wheels: 12", EVA	927108 5 902693 271086	76
	OFF-ROAD	wheels: 12", EVA	927109 5 902693 271093	76
	SIMPLY	78,7 x 20 cm wheels: 52 x 32 mm PU	927053 5 902693 270539	78
	LIKE	78,7 x 20 cm wheels: 52 x 32 mm PUC	927056 5 902693 270560	79
	SKALLE	78,7 x 20 cm wheels: 52 x 32 mm PU	927060 5 902693 270607	81

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖHMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	LONGBAY	94 x 23,5 cm wheels: 70 x 51 mm PU	927061 5 902693 270614	82
	LIFE	67,5 x 25,5 cm wheels: 70 x 51 mm PU	927064 5 902693 270645	83
	DOWNTOWN	55-58 cm 58-61 cm	926874 5 902693 268741 926894 5 902693 268949	86
	DOWNTOWN	55-58 cm 58-61 cm	926875 5 902693 268758 926895 5 902693 268956	86
	CITY	55-58 cm 58-61 cm	926876 5 902693 268765 926896 5 902693 268963	87
	CITY	55-58 cm 58-61 cm	926877 5 902693 268772 926897 5 902693 268970	87

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖHMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	SPEED	55-58 cm 58-61 cm	926880 5 902693 268802 926881 5 902693 268819	88
	SPEED	55-58 cm 58-61 cm	926882 5 902693 268826 926883 5 902693 268833	88
	SINGLETRAIL	58-61 cm	926878 5 902693 268789	90
	SINGLETRAIL	58-61 cm	928237 5 902693 282372	89
	SINGLETRAIL	58-61 cm	928238 5 902693 282389	90
	SINGLETRAIL	55-58 cm	928239 5 902693 282396	90

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖHMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	SINGLETRAIL	55-58 cm	928240 5 902693 282402	90
	SPECTRO	58-61 cm	922189 5 902693 221890	91
	SPECTRO	58-61 cm	922190 5 902693 221906	91
	SPECTRO	58-61 cm	928241 5 902693 282419	92
	SPECTRO	55-58 cm	928242 5 902693 282426	92
	FEMME	58-61 cm	927409 5 902693 274094	94

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖHMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	FEMME	55-58 cm	927410 5 902693 274100	93
	CHECKPOINT	58-61 cm	928246 5 902693 282464	96
	FEMME	58-61 cm	928243 5 902693 282433	94
	FEMME	55-58 cm	928244 5 902693 282440	94
	FEMME	58-61 cm	928245 5 902693 282457	94
	CHECKPOINT	58-61 cm	926891 5 902693 268918	95
	CHECKPOINT	55-58 cm	926890 5 902693 268901	95

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖHMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	CHECKPOINT	55-58 cm	928247 5 902693 282471	96
	CHERUB	M	927781 5 902693 277811	99
	CHERUB	M	927782 5 902693 277828	99
	CHERUB	S	927783 5 902693 277835	99
	CHERUB	M	927784 5 902693 277842	99
	CHERUB	S	927788 5 902693 277880	99

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖHMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	CHERUB	M	927786 5 902693 277866	98
	CHERUB	S	927787 5 902693 277873	99
	CHERUB	S	927785 5 902693 277859	99
	JOCKEY	M 52-56 cm	928631 5 902693 286318	100
	JOCKEY	M 52-56 cm	928632 5 902693 286325	100
	JOCKEY	M 52-56 cm	928633 5 902693 286332	100
	SANTO	S 46-53 cm	928638 5 902693 286387	101
	SANTO	S 46-53 cm	928637 5 902693 286370	101
	PUHA	44-48 cm	922199 5 902693 221999	103

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NAZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖZMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	PENGUIN	44-48cm	922204 5 902693 222040	102
	BAD BOY	49-56cm 44-48cm	922201 5 902693 222019 927776 5 902693 277767	103
	BRAIN	49-56cm	924806 5 902693 248064	103
	POPPET	49-56cm	924810 5 902693 248101	103
	STIG	49-56cm	924811 5 902693 248118	103
	POLICE	49-56cm 44-48cm	926854 927857 5 902693 268543 5 902693 278573	103

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖZMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	SPACE	49-56cm	926855 5 902693 268550	102
	FRIENDS	49-56cm	927768 5 902693 277682	105
	FAIRY TAIL	49-56cm	927769 5 902693 277699	105
	DUDE	49-56cm	927770 5 902693 277705	105
	STARS	49-56cm	927771 5 902693 277712	104
	FLORIS	44-48cm	927772 5 902693 277729	105

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖZMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	STRAPY 1	44-48cm	927773 5 902693 277736	104
	THUNDY	49-56cm	927774 5 902693 277743	105
	FLAMER	49-56cm	927775 5 902693 277750	102
	S-TEAM	49-56cm	927777 5 902693 277774	102
	STARS 2	49-56cm	927778 5 902693 277781	104
	STARS 3	44-48 cm	927779 5 902693 277798	104

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR RÖZMERY	CODE KOD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	STRAPY 2	49-56 cm	927780 5 902693 277804	104
	NINJA	54-56 cm 55-58 cm	927862 927863 5 902693 278627 5 902693 278634	106
	NINJA	58-61 cm	927864 927865 5 902693 278641 5 902693 278658	106
	PUMPTRACK	54-56 cm 58-61 cm	927866 927867 5 902693 278665 5 902693 278672	107
	PUMPTRACK	54-58 cm 58-61 cm	926870 926902 5 902693 268703 5 902693 269021	107
	PUMPTRACK	54-58 cm 58-61 cm	926871 926903 5 902693 268710 5 902693 269038	107

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	PUMPTRACK	54-58 cm	928248  5 902693 282488	108
	PUMPTRACK	58-61 cm	928249  5 902693 282495	108
	BUFFER	XS	927481  5 902693 274810	
		S	927482  5 902693 274827	111
		M	927483  5 902693 274834	
	BUFFER	XS	927484  5 902693 274841	
		S	927485  5 902693 274858	111
		M	927486  5 902693 274865	
	SHIELD	S	922152  5 902693 221524	110
		M	922153  5 902693 221531	

PHOTO FOTO	NAME NAZWA NÁZEV BENENNUNG	SIZE ROZMIAR ROZMERY GRÖÙE	CODE KOD KÓD KODE	PAGE STRONA STRANA SEITE
	SHIELD	L	922154  5 902693 221548	110
	SHIELD	S	924816  5 902693 248163	
		M	924817  5 902693 248170	110
		L	924818  5 902693 248187	
	SHIELD	S	922155  5 902693 221555	
		M	922156  5 902693 221562	110
		L	922157  5 902693 221579	



# SIZE CHARTS | TABELLE ROZMIARÓW | TABULKY VELIKOSTÍ | GRÖSSENTABELLEN

size/rozmiar/velikost/Größe

insert length in cm/długość wkładki w cm/délka vložky v cm/Länge des Einsatzes in cm

## SHIFFTY PRO

<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
24,8	25,5	26,3	27	27,8	28,8	29,5	30,3

## PRIME PRO

<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>
23,4	24,2	25	25,8	26,6	27,4	28,2	29	29,8	30,6	31,4

## SPEED PRO

<b>S (33-36)</b>	<b>M (37-40)</b>	<b>L (40-43)</b>
20,2-22,6	23,4-25,8	25,8-28,2

## PRETO

<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>
23,3	23,8	24,5	25,2	26	26,6	27,2	27,9	28,7	29,4

## ARYA

<b>S (28-32)</b>	<b>M (33-37)</b>	<b>L (38-42)</b>
18,5 - 21,5	22,5 - 25,5	26,5 - 29,5

## QUATTRO/DUE

<b>S (30-33)</b>	<b>M (34-37)</b>	<b>L (38-41)</b>
18,5 - 21	21,1 - 25	25,5 - 28,5

## DOPPIO

<b>S (30-33)</b>	<b>M (34-37)</b>	<b>L (38-41)</b>
17,5 - 19,5	20 - 23,5	23,5 - 27

## PROTECTORS | OCHRANIAKZE | CHRÁNIČE | PROTEKTOREN

size/rozmiar/velikost/Größe length in cm/długość w cm/délka v cm/Länge in cm

## BUFFER

	KNEE/KOLANO/ KOŁENO/KNEE	ELBOW/ŁOKIĘC LOKET/ELLBOGEN	WRIST/NADGARSTEK ZAPĘSTI/HANDEGELENK
	min. circum/ min. obwód/ min. obvod/ Mindestumfang	length/ wysokość/ min. obwód/ Mindestumfang	length/ wysokość/ délka/ Länge
<b>XS</b>	32	11,2	30,4
<b>S</b>	34	12	32
<b>M</b>	35	13	32
			10,2
			14,5
			8,5
			11,2
			14,5
			8,5
			11,2
			15,5
			9

## SHIELD

	KNEE/KOLANO/ KOŁENO/KNEE	ELBOW/ŁOKIĘC LOKET/ELLBOGEN	WRIST/NADGARSTEK ZAPĘSTI/HANDEGELENK
	min. circum/ min. obwód/ min. obvod/ Mindestumfang	length/ wysokość/ délka/ Länge	palme base width/ szcz podstawy dłoni/ šířka základny dlaní/ Handflächehensbasbreite
<b>S</b>	25	8,5	23
<b>M</b>	28	10	25
<b>L</b>	31	10	28
			8,5
			14,5
			10
			14,5
			8

maximum circumference | maksymalny obwód | maximální obvod | maximaler Umfang +/- 4 cm

**EN**

This brochure has been prepared by Spokey Sp. z o.o. The brochure, however, does not form a commercial offer pursuant to the provisions of the Polish Civil Code. The products availability can be changed. The actual image of the products can differ from the image shown in the photographs. Spokey Sp. z o.o. shall not be liable for any damages inflicted as a result of the use of the information provided for herein. Any commercial terms and conditions, including the minimum order volume, deadline for order execution, product prices or delivery cost shall be determined individually.

**PL**

Folder został przygotowany przez firmę Spokey Sp. z o.o. i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów KC. Dostępny asortyment może ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od przedstawionego na zdjęciach. Spokey sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych w folderze. Warunki handlowe, m.in. minimalna wysokość zamówienia, termin realizacji zamówienia, ceny produktów, cena dowozu przesyłki ustalane są indywidualnie.

**CZ**

Tento katalog byl připraven společností Spokey Sp. z o. o. a dle Občanského zákoníku se nejedná o obchodní nabídku. Sortiment produktů se může měnit. Skutečný vzhled výrobků se může lišit od obrázků použitých v katalogu. Spokey sp z o.o. nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím informací obsažených v katalogu. Obchodní podmínky, minimální výše objednávky, termíny realizace objednávky, ceny produktů a dopravné jsou stanoveny individuálně a prezentovány na internetových stránkách Spokey.

**DE**

Dieser Katalog wurde durch die Firma Spokey Sp. z o.o. erstellt und stellt kein Handelsangebot im Sinne der Vorschriften des Zivilgesetzbuches dar. Das angebotene Sortiment kann verändert werden. Das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von den Fotos abweichen. Spokey Sp. z o.o. haftet für keine Schäden, die infolge der Nutzung der in diesem Katalog zur Verfügung gestellten Informationen entstehen. Die Handelsbedingungen wie z. B. Mindestbestellwert, Liefertermine, Produktpreise, Versandkosten werden mit jedem Kunden individuell vereinbart.



my sport, my way

#### SPOKEY POLAND

Al. Roździeńskiego 188C  
40-203 Katowice  
Poland

+48 32 317 20 00  
[www.spokey.eu](http://www.spokey.eu)  
[office@spokey.eu](mailto:office@spokey.eu)

#### SPOKEY CZECH REPUBLIC

Spokey s.r.o., Sadová 618  
738 01 Frýdek - Místek  
Česká republika

+420 558 402 536, 530, 534  
[www.spokey.cz](http://www.spokey.cz)  
[spokey@spokey.cz](mailto:spokey@spokey.cz)

visit us!



A barcode with the number "5 902693 252757" printed below it. To the right of the barcode, the number "925275" is printed vertically.